

Realflex™




ผลิตภัณฑ์ผ่านมาตรฐานการทดสอบ UL/FM

เรียลฟлекс Flexible Sprinkler Hose

ข้อต่อหัวสปริงเกอร์ระบบดับเพลิง / สายอ่อนสแตนเลสระบบดับเพลิง

Price List v08-2024

- ประหยัดงบ ลดแรงงาน
- ติด จอ ติดตั้งง่าย และเร็วกว่าระบบเดิม
- ใช้ได้ในพื้นที่ฝ้าแคบ แม้ระดับความสูงเพียง 10.5 cm*
- ไม่ต้องเชื่อม ปลอดภัย ไร้ประกายไฟ
- อีสระในการออกแบบ กำหนดจุดต่อ Sprinkler ได้หลายรูปแบบ
- Test Seal Integrity by FM @135C, 45 days / @-40°C, 4 days
- ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสากล NFPA13/13D/13R และ EN12845, และผ่านมาตรฐานการทดสอบ UL2443 และ FM1637



ฝ้าเพดาน


@mlvtrading



*Installation Clearance Specification of REALFLEX

Items	Product Code	Product Model	Type/Size	Length		Unit Price (บาท/ชิ้น)	pcs./Set (ชิ้น/แพ็ค)
				mm	inch		
REALFLEX RF100 เรียลฟлекс RF100 	H20U028-015	RF-100-700-1/2	SS.304 UNBRAIDED HOSE, W/ 1" INLET NIPPLE ,1/2" R. DISCHARGE NIPPLE	700	28"	789.00	20
	H20U040-015	RF-100-1000-1/2	SS.304 UNBRAIDED HOSE, W/ 1" INLET NIPPLE ,1/2" R. DISCHARGE NIPPLE	1000	40"	856.00	20
	H20U048-015	RF-100-1200-1/2	SS.304 UNBRAIDED HOSE, W/ 1" INLET NIPPLE ,1/2" R. DISCHARGE NIPPLE	1200	48"	957.00	20
	H20U060-015	RF-100-1500-1/2	SS.304 UNBRAIDED HOSE, W/ 1" INLET NIPPLE ,1/2" R. DISCHARGE NIPPLE	1500	60"	1,124.00	20
	H20U072-015	RF-100-1800-1/2	SS.304 UNBRAIDED HOSE, W/ 1" INLET NIPPLE ,1/2" R. DISCHARGE NIPPLE	1800	72"	1,291.00	20
	H20U028-020	RF-100-700-3/4	SS.304 UNBRAIDED HOSE, W/ 1" INLET NIPPLE ,3/4" R. DISCHARGE NIPPLE	700	28"	789.00	20
	H20U040-020	RF-100-1000-3/4	SS.304 UNBRAIDED HOSE, W/ 1" INLET NIPPLE ,3/4" R. DISCHARGE NIPPLE	1000	40"	856.00	20
	H20U048-020	RF-100-1200-3/4	SS.304 UNBRAIDED HOSE, W/ 1" INLET NIPPLE ,3/4" R. DISCHARGE NIPPLE	1200	48"	957.00	20
	H20U060-020	RF-100-1500-3/4	SS.304 UNBRAIDED HOSE, W/ 1" INLET NIPPLE ,3/4" R. DISCHARGE NIPPLE	1500	60"	1,124.00	20
	H20U072-020	RF-100-1800-3/4	SS.304 UNBRAIDED HOSE, W/ 1" INLET NIPPLE ,3/4" R. DISCHARGE NIPPLE	1800	72"	1,291.00	20
REALFLEX RF200 เรียลฟлекс RF200 	H20B028-015	RF-200-700-1/2	SS.304 BRAIDED HOSE, W/ 1" INLET NIPPLE ,1/2" R. DISCHARGE NIPPLE	700	28"	1,091.00	20
	H20B040-015	RF-200-1000-1/2	SS.304 BRAIDED HOSE, W/ 1" INLET NIPPLE ,1/2" R. DISCHARGE NIPPLE	1000	40"	1,291.00	20
	H20B048-015	RF-200-1200-1/2	SS.304 BRAIDED HOSE, W/ 1" INLET NIPPLE ,1/2" R. DISCHARGE NIPPLE	1200	48"	1,459.00	20
	H20B048-015B	RF-200-1200-1/2	SS.304 BRIDED HOSE, W/ 1" INLET NIPPLE (BS) ,1/2" R. DISCHARGE NIPPLE	1200	48"	1,459.00	20
	H20B060-015	RF-200-1500-1/2	SS.304 BRAIDED HOSE, W/ 1" INLET NIPPLE ,1/2" R. DISCHARGE NIPPLE	1500	60"	1,793.00	20
	H20B072-015	RF-200-1800-1/2	SS.304 BRAIDED HOSE, W/ 1" INLET NIPPLE ,1/2" R. DISCHARGE NIPPLE	1800	72"	2,061.00	20
	H20B028-020	RF-200-700-3/4	SS.304 BRAIDED HOSE, W/ 1" INLET NIPPLE ,3/4" R. DISCHARGE NIPPLE	700	28"	1,091.00	20
	H20B040-020	RF-200-1000-3/4	SS.304 BRAIDED HOSE, W/ 1" INLET NIPPLE ,3/4" R. DISCHARGE NIPPLE	1000	40"	1,291.00	20
	H20B048-020	RF-200-1200-3/4	SS.304 BRAIDED HOSE, W/ 1" INLET NIPPLE ,3/4" R. DISCHARGE NIPPLE	1200	48"	1,459.00	20
	H20B060-020	RF-200-1500-3/4	SS.304 BRAIDED HOSE, W/ 1" INLET NIPPLE ,3/4" R. DISCHARGE NIPPLE	1500	60"	1,793.00	20
	H20B072-020	RF-200-1800-3/4	SS.304 BRAIDED HOSE, W/ 1" INLET NIPPLE ,3/4" R. DISCHARGE NIPPLE	1800	72"	2,061.00	20
	H21B028-025	RF-200-700-3/4x1	SS.304 BRIDED HOSE, W/ 3/4" INLET NIPPLE, 1" INLET NIPPLE	700	28"	1,091.00	20
REALFLEX RF400 เรียลฟлекс RF400 	H30B028-025	RF-400-700-1	SS.304 BRAIDED HOSE, W/ 1" INLET NIPPLE ,1" R. DISCHARGE NIPPLE	700	28"	1,668.00	20
	H30B040-025	RF-400-1000-1	SS.304 BRAIDED HOSE, W/ 1" INLET NIPPLE ,1" R. DISCHARGE NIPPLE	1000	40"	1,969.00	20
	H30B048-025	RF-400-1200-1	SS.304 BRAIDED HOSE, W/ 1" INLET NIPPLE ,1" R. DISCHARGE NIPPLE	1200	48"	2,237.00	20
	H30B060-025	RF-400-1500-1	SS.304 BRAIDED HOSE, W/ 1" INLET NIPPLE ,1" R. DISCHARGE NIPPLE	1500	60"	2,672.00	20
	H30B072-025	RF-400-1800-1	SS.304 BRAIDED HOSE, W/ 1" INLET NIPPLE ,1" R. DISCHARGE NIPPLE	1800	72"	3,174.00	20
REALFLEX RF200CR เรียลฟлекс RF200CR 	H20C048-020	RF-200CR-1200-3/4	SS.304 BRAIDED HOSE FOR CLEAN ROOM, W/ 1" INLET NIPPLE ,3/4" R. DISCHARGE NIPPLE	1200	48"	1,737.00	20

Items	Product Code	Product Model	Type/Size	Length		UnitPrice (บาท/ชิ้น)
				mm	inch	
REALFLEX RF200E with Short Cast Elbow (85 mm) (115 mm) เรียลฟลักซ์ RF200E 	H21E028-015	RF-200E-700-1/2 (85)	SS.304 BRIDED HOSE, W/ 1" INLET NIPPLE ,1/2" R. DISCHARGE SHORT CAST ELBOW L=85 mm	700	28"	1,191.00
	H21E040-015	RF-200E-1000-1/2 (85)	SS.304 BRIDED HOSE, W/ 1" INLET NIPPLE ,1/2" R. DISCHARGE SHORT CAST ELBOW L=85 mm	1000	40"	1,392.00
	H21E048-015	RF-200E-1200-1/2 (85)	SS.304 BRIDED HOSE, W/ 1" INLET NIPPLE ,1/2" R. DISCHARGE SHORT CAST ELBOW L=85 mm	1200	48"	1,559.00
	H21E060-015	RF-200E-1500-1/2 (85)	SS.304 BRIDED HOSE, W/ 1" INLET NIPPLE ,1/2" R. DISCHARGE SHORT CAST ELBOW L=85 mm	1500	60"	1,894.00
	H21E072-015	RF-200E-1800-1/2 (85)	SS.304 BRIDED HOSE, W/ 1" INLET NIPPLE ,1/2" R. DISCHARGE SHORT CAST ELBOW L=85 mm	1800	72"	2,162.00
	H21E028-020	RF-200E-700-3/4 (85)	SS.304 BRIDED HOSE, W/ 1" INLET NIPPLE ,3/4" R. DISCHARGE SHORT CAST ELBOW L=85 mm	700	28"	1,191.00
	H21E040-020	RF-200E-1000-3/4 (85)	SS.304 BRIDED HOSE, W/ 1" INLET NIPPLE ,3/4" R. DISCHARGE SHORT CAST ELBOW L=85 mm	1000	40"	1,392.00
	H21E048-020	RF-200E-1200-3/4 (85)	SS.304 BRIDED HOSE, W/ 1" INLET NIPPLE ,3/4" R. DISCHARGE SHORT CAST ELBOW L=85 mm	1200	48"	1,559.00
	H21E060-020	RF-200E-1500-3/4 (85)	SS.304 BRIDED HOSE, W/ 1" INLET NIPPLE ,3/4" R. DISCHARGE SHORT CAST ELBOW L=85 mm	1500	60"	1,894.00
	H21E072-020	RF-200E-1800-3/4 (85)	SS.304 BRIDED HOSE, W/ 1" INLET NIPPLE ,3/4" R. DISCHARGE SHORT CAST ELBOW L=85 mm	1800	72"	2,162.00
	H21E028-015L	RF-200E-700-1/2 (115)	SS.304 BRIDED HOSE, W/ 1" INLET NIPPLE ,1/2" R. DISCHARGE LONG CAST ELBOW L=115 mm	700	28"	1,258.00
	H21E040-015L	RF-200E-1000-1/2 (115)	SS.304 BRIDED HOSE, W/ 1" INLET NIPPLE ,1/2" R. DISCHARGE LONG CAST ELBOW L=115 mm	1000	40"	1,458.00
	H21E048-015L	RF-200E-1200-1/2 (115)	SS.304 BRIDED HOSE, W/ 1" INLET NIPPLE ,1/2" R. DISCHARGE LONG CAST ELBOW L=115 mm	1200	48"	1,626.00
	H21E060-015L	RF-200E-1500-1/2 (115)	SS.304 BRIDED HOSE, W/ 1" INLET NIPPLE ,1/2" R. DISCHARGE LONG CAST ELBOW L=115 mm	1500	60"	1,961.00
	H21E072-015L	RF-200E-1800-1/2 (115)	SS.304 BRIDED HOSE, W/ 1" INLET NIPPLE ,1/2" R. DISCHARGE LONG CAST ELBOW L=115 mm	1800	72"	2,229.00
	H21E028-020L	RF-200E-700-3/4 (115)	SS.304 BRIDED HOSE, W/ 1" INLET NIPPLE ,3/4" R. DISCHARGE LONG CAST ELBOW L=115 mm	700	28"	1,258.00
	H21E040-020L	RF-200E-1000-3/4 (115)	SS.304 BRIDED HOSE, W/ 1" INLET NIPPLE ,3/4" R. DISCHARGE LONG CAST ELBOW L=115 mm	1000	40"	1,458.00
	H21E048-020L	RF-200E-1200-3/4 (115)	SS.304 BRIDED HOSE, W/ 1" INLET NIPPLE ,3/4" R. DISCHARGE LONG CAST ELBOW L=115 mm	1200	48"	1,626.00
	H21E060-020L	RF-200E-1500-3/4 (115)	SS.304 BRIDED HOSE, W/ 1" INLET NIPPLE ,3/4" R. DISCHARGE LONG CAST ELBOW L=115 mm	1500	60"	1,621.00
	H21E072-020L	RF-200E-1800-3/4 (115)	SS.304 BRIDED HOSE, W/ 1" INLET NIPPLE ,3/4" R. DISCHARGE LONG CAST ELBOW L=115 mm	1800	72"	2,229.00

Items	Product Code	Product Model	Type/Size	Unit Price (บาท/ชิ้น)	pcs./Set (ชิ้น/แพ็ค)
INLET NIPPLE ข้อต่ออินเลท นิปเปิล (เกลียว NPT/BS)  RF-13111 RF-13101/RF-13201 RF-13131 *ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากบริษัทฯ	H40N020-000	RF-13111	1"x3/4"	185.00	100
	H40N025-000N	RF-13101	1"x1" (เกลียว NPT)	101.00	100
	H40N025-000B	RF-13201	1"x1" (เกลียว BS)	101.00	100
	H40N032-000	RF-13131	1"x1 1/4"	185.00	70
STRAIGHT REDUCER ข้อลดตรง (เกลียว NPT)  RF-13102 RF-13103 RF-13110	H41S015-000	RF-13102	1"x1/2"	268.00	50
	H41S020-000	RF-13103	1"x3/4"	268.00	50
	H41S025-000	RF-13110	1"x1"	50.00	50
90° ELBOW REDUCER ข้องอลด 90° (เกลียว NPT) 	H41E015-000	RF-13104	1"x1/2"	503.00	25
	H41E020-000	RF-13105	1"x3/4"	503.00	25

Items	Product Code	Product Model	Size/Type	Unit Price (บาท/ชิ้น)	pcs./Set (ชิ้น/แพ็ค)
LONG REDUCER ขัลดแบบยาว (เกลียว NPT) 	H41L015-000	RF-13112	1"x1/2" L=10"	469.00	25
SIDEWALL REDUCER ขัลดสำหรับกำแพงข้าง (เกลียว NPT) 	H41W015-000	RF-13121	1"x1/2"	452.00	25
CAST ELBOW ข้องอแบบสั้น (เกลียว NPT) 	H41C015-000S	RF-13137	Short 1"x1/2" L=85 mm	369.00	50
	H41C020-000S	RF-13138	Short 1"x3/4" L=85 mm	369.00	50
	H41C015-000L	RF-13147	Long 1"x1/2" L=115 mm	436.00	25
	H41C020-000L	RF-13148	Long 1"x3/4" L=115 mm	436.00	25
EXTENSION ขัต่อตรง (ผ/ม) เกลียว NPT 	H41M015-000	X (AX)	15 mm (1/2") NPT	72.00	-
FAST CENTER BRACKET ฟาสต์ เซนเตอร์ แบร็กเก็ต 	H42F000-001	RF-12240	W/Wing Screws	108.00	50
FAST CENTER BRACKET SIDE WALL ฟาสต์ เซนเตอร์ แบร็กเก็ต ไซด์วอลล์ 	H42S000-001	RF-12280	Side Wall W/Wing Screws	168.00	50
SIDE BRACKET ไซด์ แบร็กเก็ต     	H43S070-000	RF-12130	Side Bracket 70 mm W/Wing Screws	51.00	100
	H43S102-000	RF-12230	Side Bracket 102 mm W/Wing Screws	71.00	70
	H43C000-000	RF-12430	C-Clamp W/Wing Screws	44.00	200
	H43B000-000	RF-12510	B-Shape Side Bracket W/Wing Screws	74.00	100
	H43F000-000	RF-12310	Furring Channel Bracket W/Hex & Wing Screws	151.00	20
SQUARE BAR สแควร์ บาร์ 	H44B060-000	RF-12101	L = 25" / 635 mm	106.00	(เส้น/มัด) 20
	H44B120-000	RF-12102	L = 50" / 1270 mm	211.00	20


- ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
- ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
- หากต้องการข้อต่ออื่นๆนอกเหนือจากที่ระบุไว้ โปรดติดต่อผู้จัดจำหน่าย

- The price does not include VAT 7 %
- Price is subject to change without prior notice.
- If other sizes/types are needed, please contact your distributor.

โครงฟ้าเพดานที่จะใช้ยึดท่อ Flex Hose เป็นแบบไหน?


เหตุผลเพราะ ชุดยึดโครงฟ้า (Bracket Set) จำเป็นต้องใช้ควบคู่กับ Flex Hose ให้ถูกต้องตามข้อบังคับของมาตรฐานการทดสอบ UL 2443 และ FM 1637

แบบ Pendent แบบ Conceal



โครงฟ้าแบบ ที-บาร์ กริด (T-bar Grids)

ใช้ Side Bracket RF-12230



โครงฟ้าแบบ โครงไม้ (Wood Stud)

ใช้ Side Bracket RF-12230




โครงฟ้าแบบ เฟอร์ริง แชนแนล (Furring Channel)

ใช้ Side Bracket RF-12310




โครงฟ้าแบบ ซี-บีม (C-beam)

ใช้ Side Bracket RF-12430



โครงฟ้าแบบ ไซด์ วอลล์ (Side Wall Sprinkler)

ใช้ Bracket RF-12280 รวมถึงแบบเจาะทะลุกำแพง (Isolation Board)



โครงฟ้าแบบ ระยะฝ้าต่ำ (min.) 145 ซม. (Low Clearance)

ใช้ Bracket RF-12130

อีกหนึ่งคุณภาพ จากกลุ่ม **TAC-M**
Thai Advanced Construction Materials

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2554 โดยบริษัท แทค-เอ็ม กรุ๊ป จำกัด
ห้ามลอกเลียนแบบทั้งหมด หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ รวมทั้งการจัดเก็บ ถ่ายทอด ไม่ว่ารูปแบบหรือวิธีการใดๆ ด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ การถ่ายภาพ การบันทึก หรือวิธีการอื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาต

@mlvtrading

