

ใบราคาแนะนำ ท่อ ข้อต่อและอุปกรณ์

PRICE LIST FOR PIPE & FITTING



@mlvtrading



ฉบับรวม VAT : 1 มกราคม 2569
(INCLUDING VAT : 1 JANUARY 2026)

PIPE AND FITTING

รายการ

หน้า

งานรับแรงดัน

WS

1-16

PRESSURE WORK

งานระบายน้ำ

DR

17-24

DRAINAGE WORK

งานแหวนยาง

SRR

25-29

SRR WORK

งานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ สีเหลือง

TOT

30-36

ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (YELLOW)

งานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ สีขาว (JIS)

WEC (JIS)

37-41

ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE/JIS)

งานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ สีดำ (JIS)

BEC (JIS)

42-44

ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (BLACK/BS)

งานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ สีขาว (BS)

WEC (BS)

45-51

ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE/BS)

งานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ สีดำ (BS)

BEC (BS)

52-53

ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (BLACK/BS)

รางเก็บสายโทรศัพท์และสายไฟ

TRUNKING

54

TRUNKING

รางครอบท่อแอร์

SLIM DUCT

SLIM DUCT 55

งานเกษตร

AGRICULTURE WORK

AG

56-61

ท่อสายยางอ่อน และท่อดูดน้ำ พีวีซี

FLEXIBLE HOSE AND SUCTION HOSE

FH

62-64

ท่อและข้อต่อพีอี “งานเกษตร”

PE PIPE & FITTING “AGRICULTURE WORK”

PE

65-66

ท่อ และข้อต่อพีพีอาร์

PP-R PIPE AND FITTING

PP-R

67-78

ข้อต่อพีวีซี “งาน DIY”

DIY


DIY

79

ครบทุกความต้องการเรื่องระบบท่อ




ท่อพีวีซีเอสซีจี “ท่อประปา” SCG “WATER SUPPLY PIPE”



01

ชนิดปลายเรียบ (Plain End)



02

ชนิดบานหัว (End Socket)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคาต่อก่อน (บาท) Unit Price (baht)					จำนวนก่อน/มัด Pieces/Bundle	ค่าแรงบานปลายท่อ (บาท/ท่อน) Bell charge (baht/pc)
	ชั้นคุณภาพ 5 Class 5	ชั้นคุณภาพ 7 Class 7	ชั้นคุณภาพ 8.5 Class 8.5	ชั้นคุณภาพ 10.5* Class 10.5*	ชั้นคุณภาพ 13.5 Class 13.5		
18 (1/2")	-	44.50	50.50	57.00	63.50	25	1.00
20 (3/4")	-	53.00	63.50	71.00	77.00	25	1.00
25 (1")	-	70.00	84.00	109.50	121.00	25	2.00
35 (1 1/4")	79.50	96.00	104.50	148.00	158.50	10	2.00
40 (1 1/2")	96.00	126.00	137.00	183.00	204.00	10	2.50
55 (2")	144.00	200.00	216.00	285.00	312.00	10	3.00
65 (2 1/2")	234.00	306.00	342.00	454.00	516.00	-	4.00
80 (3")	318.00	431.00	474.00	628.00	720.00	-	5.00
100 (4")	510.00	681.00	768.00	1,008.00	1,160.00	-	6.00
125 (5")	780.00	1,076.00	1,160.00	1,593.00	1,750.00	-	8.00
150 (6")	1,090.00	1,484.00	1,630.00	2,206.00	2,460.00	-	18.00
200 (8")	1,630.00	2,298.00	2,620.00	3,432.00	4,190.00	-	35.00
250 (10")	2,340.00	3,465.00	3,790.00	5,202.00	6,300.00	-	50.00
300 (12")	3,290.00	4,961.00	5,340.00	7,383.00	8,930.00	-	70.00
* 350 (14")	4,800.00	6,744.00	7,700.00	10,030.00	12,000.00	-	90.00
* 400 (16")	6,110.00	8,699.00	9,900.00	12,960.00	15,080.00	-	100.00

- หมายเหตุ : 1. มอก. 17-2561 เป็นมาตรฐานท่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม มีสีฟ้า ความยาวมาตรฐาน 4 เมตร
(TIS 17-2561 is standard for uPVC pipe for drinking water services. In arctic blue colour. Standard Length = 4 meters.)
2. * ท่อชั้นคุณภาพ 10.5, ท่อขนาด 14" และ 16" เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้าและมีจำนวนขั้นต่ำในการสั่งผลิต โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance with minimum order quantity (MOQ). Please call 0-2555-0888.)
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ท่อพีวีซีเอสซีจี “ท่อชะร่อง” SCG “SLOTTED SCREEN PIPE”



03

ชนิดปลายเรียบ (Plain End)



04

ชนิดบานหัว (End Socket)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคาต่อก่อน (บาท) Unit Price (baht)					จำนวนก่อน/มัด Pieces/Bundle	ค่าแรงบานปลายท่อ (บาท/ก่อน) Bell charge (baht/pc)
	ชั้นคุณภาพ 5 Class 5	ชั้นคุณภาพ 7* Class 7*	ชั้นคุณภาพ 8.5 Class 8.5	ชั้นคุณภาพ 10.5* Class 10.5*	ชั้นคุณภาพ 13.5 Class 13.5		
55 (2")	168.00	224.00	240.00	309.00	336.00	10	3.00
65 (2 1/2")	270.00	342.00	378.00	490.00	552.00	-	4.00
80 (3")	354.00	467.00	510.00	664.00	756.00	-	5.00
100 (4")	558.00	729.00	816.00	1,056.00	1,208.00	-	6.00
125 (5")	876.00	1,172.00	1,256.00	1,689.00	1,846.00	-	8.00
150 (6")	1,198.00	1,592.00	1,738.00	2,314.00	2,568.00	-	18.00
200 (8")	1,810.00	2,478.00	2,800.00	3,612.00	4,370.00	-	35.00

- หมายเหตุ : 1. ผลิตจากท่อพีวีซีที่ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 17-2561
(Made from PVC pipes manufactured in compliance with TIS 17-2561 standards.)
2. มอก. 17-2561 เป็นมาตรฐานท่อพีวีซีเพิง สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม มีสีฟ้า ความยาวมาตรฐาน 4 เมตร
(TIS 17-2561 is standard for uPVC pipe for drinking water services. In arctic blue colour. Standard Length = 4 meters.)
3. * ชั้นคุณภาพ 7 และชั้นคุณภาพ 10.5 เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้าและมีจำนวนขั้นต่ำในการสั่งผลิต โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Class 7 and class 10.5 should be ordered in advance with minimum order quantity (MOQ). Please call 0-2555-0888.)
4. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานรับแรงดัน (ฉีด)”

SCG FITTING “PRESSURE WORK (INJECTION)”



01

ข้อต่อตรง-หนา พ้า
SOCKET-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	3.48	220
20 (3/4")	4.45	200
25 (1")	7.30	100
35 (1 1/4")	10.90	30
40 (1 1/2")	14.00	40
55 (2")	22.00	20
65 (2 1/2")	36.10	10
80 (3")	60.00	8
100 (4")	108.00	8
150 (6")	390.00	2



02

ข้อต่อตรงลด-หนา พ้า
REDUCING SOCKET-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x18 (3/4"x1/2")	4.45	180
25x18 (1"x1/2")	7.30	150
25x20 (1"x3/4")	7.30	150
35x18 (1 1/4"x1/2")	11.90	20
35x20 (1 1/4"x3/4")	11.90	20
35x25 (1 1/4"x1")	11.90	20
40x18 (1 1/2"x1/2")	13.90	40
40x20 (1 1/2"x3/4")	13.90	40
40x25 (1 1/2"x1")	13.90	40
40x35 (1 1/2"x1 1/4")	13.90	30
55x18 (2"x1/2")	22.20	30
55x20 (2"x3/4")	22.20	30
55x25 (2"x1")	22.20	30
55x35 (2"x1 1/4")	22.20	15
55x40 (2"x1 1/2")	22.20	30
65x20 (2 1/2"x3/4")	40.80	15
65x25 (2 1/2"x1")	40.80	15
65x40 (2 1/2"x1 1/2")	40.80	15
65x55 (2 1/2"x2")	40.80	10
80x20 (3"x3/4")	78.00	12
80x25 (3"x1")	78.00	12
80x35 (3"x1 1/4")	78.00	10
80x40 (3"x1 1/2")	78.00	10
80x55 (3"x2")	78.00	10
80x65 (3"x2 1/2")	78.00	10
100x25 (4"x1")	109.50	12
100x40 (4"x1 1/2")	109.50	12
100x55 (4"x2")	109.50	12
100x65 (4"x2 1/2")	109.50	12
100x80 (4"x3")	109.50	4
150x80 (6"x3")	551.00	3
150x100 (6"x4")	551.00	3



03

ข้องอ 90°-หนา พ้า
ELBOW 90°-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	4.20	180
20 (3/4")	5.65	125
25 (1")	10.20	60
35 (1 1/4")	17.50	20
40 (1 1/2")	22.00	25
55 (2")	33.20	15
65 (2 1/2")	70.20	6
80 (3")	98.40	5
100 (4")	192.00	5
125 (5")	612.00	3
150 (6")	1,680.00	2
200 (8")	10,210.00	1
250 (10")	13,640.00	2
300 (12")	26,570.00	1



04

ข้องอ 45°-หนา พ้า
ELBOW 45°-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	5.15	220
20 (3/4")	8.20	150
25 (1")	12.50	70
35 (1 1/4")	25.70	40
40 (1 1/2")	31.90	60
55 (2")	48.00	35
65 (2 1/2")	85.20	8
80 (3")	134.50	6
100 (4")	279.00	6
150 (6")	1,990.00	2



05

ข้องอ 90° ลด-หนา พ้า
REDUCING ELBOW 90°-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x18 (3/4"x1/2")	6.00	150
25x18 (1"x1/2")	11.40	80
25x20 (1"x3/4")	13.20	80

หมายเหตุ : 1. มอก. 1131-2535 เป็นมาตรฐานข้อต่อพีวีซีสำหรับใช้กับท่อรับแรงดันสีฟ้า
(TIS 1131-2535 is standard for uPVC fitting for use with pressure pipes. In arctic blue colour.)
2. สินค้า เป็นสินค้าที่ต้องสั่งจองล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with สินค้า should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)
4. ★ เป็นอุปกรณ์ฉีดด้วยวิธีพิเศษ
(Special Injection Fittings.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานรับแรงดัน (ฉีด)”

SCG FITTING “PRESSURE WORK (INJECTION)”



06

สามทาง-หนา พ้า
TEE-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	5.75	120
20 (3/4")	7.90	90
25 (1")	15.00	40
35 (1 1/4")	21.40	25
40 (1 1/2")	30.80	20
55 (2")	48.10	10
65 (2 1/2")	105.50	10
80 (3")	189.00	8
100 (4")	408.00	4
125 (5")	864.00	1
150 (6")	2,760.00	1
สีเทา 200 (8")	13,820.00	1
สีเทา 250 (10")	20,160.00	1
สีเทา 300 (12")	28,800.00	1



07

สามทางลด-หนา พ้า
REDUCING TEE-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x18 (3/4"x1/2")	7.90	90
25x18 (1"x1/2")	18.60	50
25x20 (1"x3/4")	18.60	50
35x18 (1 1/4"x1/2")	28.00	35
35x20 (1 1/4"x3/4")	28.00	30
35x25 (1 1/4"x1")	28.00	30
40x18 (1 1/2"x1/2")	34.90	20
40x20 (1 1/2"x3/4")	34.90	20
40x25 (1 1/2"x1")	34.90	20
40x35 (1 1/2"x1 1/4")	34.90	18
55x18 (2"x1/2")	54.70	15
55x20 (2"x3/4")	54.70	15
55x25 (2"x1")	54.70	15
55x35 (2"x1 1/4")	60.80	10
55x40 (2"x1 1/2")	60.80	10
65x20 (2 1/2"x3/4")	105.50	10
65x25 (2 1/2"x1")	105.50	20
65x40 (2 1/2"x1 1/2")	105.50	15
65x55 (2 1/2"x2")	105.50	6
80x18 (3"x1/2")	124.00	8
80x20 (3"x3/4")	124.00	7
80x25 (3"x1")	124.00	15
80x40 (3"x1 1/2")	189.00	10
80x55 (3"x2")	189.00	10
80x65 (3"x2 1/2")	189.00	10
100x20 (4"x3/4")	408.00	8
100x25 (4"x1")	408.00	6
100x40 (4"x1 1/2")	408.00	6
100x55 (4"x2")	408.00	6
100x65 (4"x2 1/2")	408.00	5
100x80 (4"x3")	408.00	5
125x100 (5"x4")	1,320.00	1
150x55 (6"x2")	1,500.00	1
150x80 (6"x3")	1,560.00	1
150x100 (6"x4")	1,800.00	1
สีเทา 150x125 (6"x5")	4,640.00	2
สีเทา 200x100 (8"x4")	10,310.00	1
สีเทา 200x150 (8"x6")	14,140.00	1
สีเทา 250x200 (10"x8")	24,710.00	1



08

ข้อต่อตรงเกลียวนอก-หนา พ้า
VALVE SOCKET-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	3.12	300
20 (3/4")	4.45	200
25 (1")	6.60	150
35 (1 1/4")	11.90	40
40 (1 1/2")	14.50	40
55 (2")	20.80	35
65 (2 1/2")	41.90	15
80 (3")	55.60	10
100 (4")	112.00	4



09

ข้อต่อตรงเกลียวใน-หนา พ้า
FAUCET SOCKET-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	3.60	120
20 (3/4")	5.28	90
25 (1")	8.90	100
35 (1 1/4")	14.50	30
40 (1 1/2")	20.80	40
55 (2")	33.50	30
65 (2 1/2")	50.20	15
80 (3")	66.80	10
100 (4")	120.00	4



10

ฝาครอบเกลียวใน-หนา พ้า
FAUCET CAP-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	3.25	350
20 (3/4")	4.67	150
25 (1")	7.80	100
40 (1 1/2")	14.40	60
55 (2")	30.00	70

หมายเหตุ : 1. มอก. 1151-2526 เป็นมาตรฐานของผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับใช้รับแรงดัน (ฉีด)
(TS 1151-2526 is standard for uPVC fitting for use with pressure pipes. In extra-blue color.)
2. สีเทา เป็นสีที่ใช้ในโรงงานผลิตท่อและ fittings สำหรับงานรับแรงดัน (ฉีด)
(Grey with สีเทา should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
3. ราคาเป็นราคาขายส่ง (โรงงาน) ไม่รวมค่าขนส่ง (ค่าขนส่ง) 7% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% (All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)
4. สีพิเศษ (สีพิเศษ) (Special Injection Fitting.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานรับแรงดัน (ฉีด)”

SCG FITTING “PRESSURE WORK (INJECTION)”



11

สามทางเกลียวใน-หน้า ฟ้า
FAUCET TEE-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	11.80	100
20 (3/4")	15.50	80
25 (1")	24.00	45



12

สามทางเกลียวผ.ผ.ม.-หน้า ฟ้า
VALVE-VALVE-FAUCET TEE-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	20.00	60



13

สามทางเกลียวนอก-หน้า ฟ้า
VALVE TEE-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	18.00	120
20 (3/4")	30.00	60



14

ข้อต่อ 90° เกลียวนอก-หน้า ฟ้า
VALVE ELBOW 90°-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	8.30	200
20 (3/4")	9.70	130
25 (1")	17.70	75
40 (1 1/2")	45.00	25
55 (2")	73.00	15



15

ข้อต่อ 90° เกลียวใน-หน้า ฟ้า
FAUCET ELBOW 90°-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	6.60	80
20 (3/4")	10.30	100
25 (1")	19.20	30
40 (1 1/2")	36.00	25
55 (2")	61.00	15



16

ยูนิย่นสวมท่อ-หน้า ฟ้า
SOLVENT CEMENT UNION-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	30.00	55
20 (3/4")	42.00	40
25 (1")	60.00	55
35 (1 1/4")	90.00	40
40 (1 1/2")	125.00	20
55 (2")	141.00	15



17

ยูนิย่นเกลียวนอก-สวมท่อ หน้า ฟ้า
SOCKET-VALVE UNION-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	30.00	55
20 (3/4")	42.00	40
25 (1")	60.00	55
40 (1 1/2")	125.00	20
55 (2")	141.00	15



18

ยูนิย่นเกลียวนอก-เกลียวนอก หน้า ฟ้า
VALVE-VALVE UNION - WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	30.00	55
20 (3/4")	42.00	40
25 (1")	60.00	55
40 (1 1/2")	125.00	20
55 (2")	141.00	15

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานรับแรงดัน (ฉีด)”

SCG FITTING “PRESSURE WORK (INJECTION)”



19

ฝาครอบ-หนา พ้า*
CAP-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	3.60	220
20 (3/4")	5.28	150
25 (1")	7.90	100
35 (1 1/4")	11.90	40
40 (1 1/2")	17.50	30

* หากใช้สินค้า ฝาครอบ-หนา พ้า ในงานอาคาร จำเป็นต้องใส่ร่วมกับอุปกรณ์ลดแรงดัน และ Water Hammer Arrestor เพื่อป้องกันแรงกระแทกของน้ำ ยกเว้น วิศวกรออกแบบระบบเห็นชอบเป็นอย่างอื่น



20

ฝาครอบ-หนา พ้า*
CAP-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55 (2")	26.20	35
65 (2 1/2")	50.20	20
80 (3")	69.60	10
100 (4")	132.00	5
150 (6")	528.00	4



21

ข้อต่อตรงเกลียวในทองเหลือง-หนา พ้า
BRASS FAUCET SOCKET-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	31.20	100
20 (3/4")	42.00	90
25 (1")	60.00	50
40 (1 1/2")	173.00	20
55 (2")	255.00	14

* อนุสิทธิบัตร เลขที่ 24037



22

ข้อต่อ 90° เกลียวในทองเหลือง-หนา พ้า
BRASS FAUCET ELBOW 90°-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	38.40	100
20 (3/4")	54.00	60
25 (1")	86.40	30

* อนุสิทธิบัตร เลขที่ 24037



23

สามทางเกลียวในทองเหลือง-หนา พ้า
BRASS FAUCET TEE-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	54.00	55
20 (3/4")	70.80	80
25 (1")	121.00	45

* อนุสิทธิบัตร เลขที่ 24037



24

ข้อต่อตรงลดเกลียวในทองเหลือง-หนา พ้า
REDUCING BRASS FAUCET SOCKET-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x18 (3/4"x1/2")	36.00	90

* อนุสิทธิบัตร เลขที่ 24037

- ตัวเลขลำดับหน้า แสดงถึงด้านส่วนต่อ และตัวเลขลำดับหลัง แสดงถึงด้านเกลียวในทองเหลือง



25

ข้อต่อ 90° ลดเกลียวในทองเหลือง-หนา พ้า
REDUCING BRASS FAUCET ELBOW 90°-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x18 (3/4"x1/2")	43.00	60

* อนุสิทธิบัตร เลขที่ 24037

- ตัวเลขลำดับหน้า แสดงถึงด้านส่วนต่อ และตัวเลขลำดับหลัง แสดงถึงด้านเกลียวในทองเหลือง



26

สามทางลดเกลียวในทองเหลือง-หนา พ้า
REDUCING BRASS FAUCET TEE-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x18 (3/4"x1/2")	63.00	40

* อนุสิทธิบัตร เลขที่ 24037

- ตัวเลขลำดับหน้า แสดงถึงด้านส่วนต่อ และตัวเลขลำดับหลัง แสดงถึงด้านเกลียวในทองเหลือง

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานรับแรงดัน (ฉีด)” SCG FITTING “PRESSURE WORK (INJECTION)”



27

ข้อต่อตรงเกลียวนอกทองเหลือง-หน้า ฟ้า
BRASS VALVE SOCKET-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	42.00	100
20 (3/4")	60.00	90
25 (1")	96.00	45
35 (1 1/4")	144.00	20

* อนุสิทธิบัตร เลขที่ 24037



28

ข้องอ 90° เกลียวนอกทองเหลือง-หน้า ฟ้า
BRASS VALVE ELBOW 90°-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	50.40	80
20 (3/4")	72.00	45
25 (1")	108.00	25

* อนุสิทธิบัตร เลขที่ 24037



29

สามทางเกลียวนอกทองเหลือง-หน้า ฟ้า
BRASS VALVE TEE-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	60.00	50
20 (3/4")	100.00	30

* อนุสิทธิบัตร เลขที่ 24037



30

ข้อต่อตรงลดเกลียวนอกทองเหลือง-หน้า ฟ้า
REDUCING BRASS VALVE SOCKET-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x18 (3/4"x1/2")	64.80	90
25x18 (1"x1/2")	103.00	45
25x20 (1"x3/4")	103.00	45

* อนุสิทธิบัตร เลขที่ 13891 และเลขที่ 24037

-ตัวเลขวัดหน้า แสดงถึงด้านเกลียวนอกทองเหลือง และตัวเลขวัดหลัง แสดงถึงด้านสแตนเลส



31

ข้อต่อ ผ.ม. (เกลียวนอก-ใน ทองเหลือง)
-หน้า ฟ้า BRASS FAUCET VALVE-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	35.00	150



32

ข้อต่อ ผ.ม. (เกลียวนอก-ใน)-หน้า ฟ้า
FAUCET VALVE-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	8.00	220



33

ข้อต่อลดเหลี่ยม-หน้า ฟ้า
REDUCING FAUCET-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x18 (3/4"x1/2")	3.85	250
25x18 (1"x1/2")	6.75	200
25x20 (1"x3/4")	6.75	320

-ตัวเลขวัดหน้า แสดงถึงด้านเกลียวนอก และตัวเลขวัดหลัง แสดงถึงด้านเกลียวใน

หมายเหตุ : 1. มอก. 1131-2535 เป็นมาตรฐานข้อต่อพีวีซีเพียง สำหรับใช้กับท่อรับความดัน มีสีฟ้า
(TIS 1131-2535 is standard for PVC fitting for use with pressure pipes. In arctic blue colour.)
2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานรับแรงดัน (ฉีด)”

SCG FITTING “PRESSURE WORK (INJECTION)”



34

ข้อต่อยูเนียนซีลยาง-หนา พ้า
COMPRESSION UNION-WS B

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	61.20	30
20 (3/4")	70.20	50
25 (1")	84.50	30
40 (1 1/2")	114.00	15
55 (2")	128.50	10



35

หัวกันไหล-หนา พ้า
SOCKET PUSH IN-WS B

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (3/4")	3.65	200
25 (1")	4.50	150




38

หัวกันไหลเกลียวนอก-หนา พ้า
VALVE SOCKET PUSH IN-WS B

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x18 (3/4"x1/2")	4.80	200
25x20 (1"x3/4")	5.15	150

-ตัวเลงลำดับหน้า แสดงถึงด้านหัวกันไหล และตัวเลงลำดับหลัง แสดงถึงด้านเกลียวนอก




40

ปลั๊กอุดเกลียวนอก-หนา พ้า
VALVE PLUG-WS B

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A 18 (1/2")	1.80	500
A 20 (3/4")	2.40	300
A 25 (1")	4.20	180
B 35 (1 1/4")	12.00	100
B 40 (1 1/2")	18.00	80
B 55 (2")	24.00	40
C 65 (2 1/2")	62.00	30
C 80 (3")	98.00	15



36



(JIS 10K)

ข้อต่อตรงหน้าจานพีวีซี-หนา พ้า
SOCKET WITH PVC FLANGE-WS B

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A 55 (2")	310.00	24
A 65 (2 1/2")	434.00	12
B 80 (3")	550.00	12
B 100 (4")	720.00	6
B 150 (6")	1,670.00	6

A : รูวงกลม

B : รูวงรี



39

หัวกะโหลก-หนา พ้า
FOOT VALVE-WS B

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
25 (1")	70.80	20
35 (1 1/4")	112.00	12
40 (1 1/2")	154.00	8
55 (2")	255.00	5



41

ข้อต่อยูเนียนเกลียวนอก-หนา พ้า
VALVE SOCKET UNION-WS B

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (3/4")	96.30	50

37

นิปล-หนา พ้า
NIPPLE-WS B

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	4.20	300
20 (3/4")	4.80	150
25 (1")	8.40	80
40 (1 1/2")	20.00	70
55 (2")	29.00	35

หมายเหตุ :

1. มอก. 1121-2535 เป็นมาตรฐานบังคับสำหรับ ใช้กับผลิตภัณฑ์พลาสติก (PVC)
(116 1131-2535 is standard for PVC fitting for use with pressure pipes. in article true colour.)
2. ราคาเป็นค่าที่มอบให้โดยโรงงานผู้ผลิต ไม่รวมค่าขนส่งและภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของราคาส่ง
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานรับแรงดัน (ฉีด)”


SCG FITTING “PRESSURE WORK (INJECTION)”



42

คลิปก้ามปู-หนา พ้า
PIPE CLIP-WS B

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	2.70	500
20 (3/4")	3.00	400
25 (1")	3.85	200
35 (1 1/4")	7.80	200
40 (1 1/2")	9.90	150
55 (2")	14.40	100



43

ก๊ีบจับท่อ-หนา พ้า
SADDLE CLIP-WS B


ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A 18 (1/2")	1.55	400
A 20 (3/4")	1.68	300
A 25 (1")	2.75	200
B 35 (1 1/4")	8.40	120
B 40 (1 1/2")	10.50	200
B 55 (2")	16.80	100
B 65 (2 1/2")	19.20	70
B 80 (3")	26.40	40
B 100 (4")	43.20	25



44

บอลวาล์ว (ด้ามยาว)-หนา พ้า
BALL VALVE (LONG HANDLE)-WS B

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	40.00	150
20 (3/4")	55.00	120
25 (1")	75.00	75
35 (1 1/4")	125.00	36
40 (1 1/2")	175.00	36
55 (2")	225.00	24



45

บอลวาล์ว-หนา พ้า
BALL VALVE-WS B

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A 18 (1/2")	34.24	150
A 20 (3/4")	47.08	120
A 25 (1")	68.48	75
A 35 (1 1/4")	115.00	36
A 40 (1 1/2")	160.50	36
A 55 (2")	203.30	24
B 65 (2 1/2")	585.00	6
B 80 (3")	670.00	6
B 100 (4")	1,545.00	4



46

บอลวาล์ว-หนา พ้า ตราเสือเอ็นพีโอ
NPI TIGER BALL VALVE-WS B

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	34.24	150
20 (3/4")	47.08	120
25 (1")	68.48	75
55 (2")	203.30	24

47

บอลวาล์ว(ด้ามยาว)-หนา พ้า ตราเสือเอ็นพีโอ
NPI TIGER BALL VALVE (LONG HANDLE)-WS B

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	40.00	150
20 (3/4")	55.00	120
25 (1")	75.00	75
55 (2")	225.00	24



48

ชุดด้ามจับบอลวาล์ว
BALL VALVE HANDLE SET

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
65 (2 1/2")	110.00	25
80 (3")	130.00	30
100 (4")	215.00	20



VDO ตามาธิการบิณ
ด้านบิณบอลวาล์วพีวีซีเอสซีจี

หมายเหตุ :

1. เอก. 1131-2535 เป็นมาตรฐานข้อต่อพีวีซีสำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน บีเอสพี (TIS 1131-2535 is standard for uPVC fitting for use with pressure pipes in arctic blue colour.)
2. ราคาเป็นกึ่งทั้งหมดนี้เป็นการประมาณที่ประมาณ ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งล่วงหน้า (All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

* เฉพาะขนาด 65 มม. ไม่มีสกรูและแหวนรอง

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานรับแรงดัน (ทำมือ)”

SCG FITTING “PRESSURE WORK (HAND MOULD)”



49

ข้อโค้ง 11.25° H บาน 2
BEND 11.25° H ES 2

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
18 (1/2")	9.50	10.90	-
20 (3/4")	12.00	12.60	-
25 (1")	14.40	16.80	-
35 (1 1/4")	21.60	25.20	-
40 (1 1/2")	30.00	38.40	-
55 (2")	50.40	72.00	-
65 (2 1/2")	109.00	138.00	-
80 (3")	149.00	236.50	-
100 (4")	282.00	495.00	-
125 (5")	498.00	834.00	-
150 (6")	910.00	1,650.00	-
200 (8")	2,095.00	3,300.00	-



50

ข้อโค้ง 22.5° H บาน 2
BEND 22.5° H ES 2

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
18 (1/2")	9.50	10.90	-
20 (3/4")	12.00	12.60	-
25 (1")	14.40	16.80	-
35 (1 1/4")	22.80	25.20	-
40 (1 1/2")	31.20	38.40	-
55 (2")	50.40	72.00	-
65 (2 1/2")	109.00	138.00	-
80 (3")	150.00	236.50	-
100 (4")	283.50	495.00	-
125 (5")	498.00	834.00	-
150 (6")	910.00	1,650.00	-
200 (8")	2,095.00	3,300.00	-
250 (10")	3,350.00	5,330.00	-
300 (12")	6,060.00	9,170.00	-

หมายเหตุ: 1. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

เริ่มใช้ 1 มกราคม 2569 EFFECTIVE DATE : JANUARY 1, 2026

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานรับแรงดัน (ทำมือ)”

SCG FITTING “PRESSURE WORK (HAND MOULD)”



51

ข้อโค้ง 45° H บาน 2
BEND 45° H ES 2



52

ข้อโค้ง 90° H บาน 2
BEND 90° H ES 2

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
18 (1/2")	9.50	10.90	120
20 (3/4")	12.00	12.60	80
25 (1")	14.40	16.80	40
35 (1 1/4")	22.80	25.20	60
40 (1 1/2")	31.20	38.40	40
55 (2")	50.40	72.00	20
65 (2 1/2")	109.00	138.00	-
80 (3")	150.00	236.50	-
100 (4")	283.50	495.00	-
125 (5")	498.00	834.00	-
150 (6")	910.00	1,650.00	-
200 (8")	2,095.00	3,300.00	-
250 (10")	3,350.00	5,330.00	-
300 (12")	6,060.00	9,170.00	-

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
18 (1/2")	9.50	11.75	100
20 (3/4")	11.75	14.40	60
25 (1")	14.40	20.40	30
35 (1 1/4")	25.20	28.80	40
40 (1 1/2")	33.60	39.60	30
55 (2")	58.80	75.60	10
65 (2 1/2")	117.50	141.50	-
80 (3")	210.00	283.50	-
100 (4")	386.00	534.00	-
125 (5")	582.00	1,055.00	-
150 (6")	1,240.00	1,845.00	-
200 (8")	2,850.00	4,020.00	-
250 (10")	5,230.00	7,410.00	-
300 (12")	9,030.00	13,100.00	-

หมายเหตุ : 1. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานรับแรงดัน (ทำมือ)”

SCG FITTING “PRESSURE WORK (HAND MOULD)”



53

ข้อโค้ง 22.5° H ช่วงสั้น ES 2
SHORT BEND 22.5° H ES 2



54

ข้อโค้ง 45° H ช่วงสั้น ES 2
SHORT BEND 45° H ES 2

ชื่องาน มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
18 (1/2")	6.70	7.08	-
20 (3/4")	6.85	8.40	-
25 (1")	9.60	14.40	-
35 (1 1/4")	13.20	19.20	-
40 (1 1/2")	18.00	26.40	-
55 (2")	34.80	48.00	-
65 (2 1/2")	54.00	85.20	-
80 (3")	103.00	134.50	-
100 (4")	212.50	292.00	-
125 (5")	390.00	582.00	-
150 (6")	699.00	998.00	-
200 (8")	1,375.00	2,095.00	-
250 (10")	2,985.00	4,190.00	-
300 (12")	5,070.00	7,070.00	-

ชื่องาน มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
18 (1/2")	6.70	7.08	200
20 (3/4")	6.85	8.40	150
25 (1")	9.60	14.40	80
35 (1 1/4")	13.20	19.20	80
40 (1 1/2")	18.00	26.40	60
55 (2")	34.80	48.00	30
65 (2 1/2")	54.00	85.20	-
80 (3")	103.00	134.50	-
100 (4")	212.50	292.00	-
125 (5")	390.00	582.00	-
150 (6")	699.00	998.00	-
200 (8")	1,375.00	2,095.00	-
250 (10")	2,985.00	4,190.00	-
300 (12")	5,070.00	7,070.00	-

หมายเหตุ : 1. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานรับแรงดัน (ทำมือ)”

SCG FITTING “PRESSURE WORK (HAND MOULD)”



55

ข้อโค้ง 90° H ช่วงสั้น ES 2
SHORT BEND 90° H ES 2


ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
18 (1/2")	6.95	8.76	200
20 (3/4")	8.40	11.75	100
25 (1")	10.40	16.80	60
35 (1 1/4")	15.60	20.40	60
40 (1 1/2")	21.60	30.00	40
55 (2")	37.20	58.80	20
65 (2 1/2")	75.60	102.00	-
80 (3")	144.00	180.00	-
100 (4")	248.50	402.00	-
125 (5")	489.00	707.00	-
150 (6")	904.00	1,217.00	-
200 (8")	2,170.00	3,000.00	-
250 (10")	4,080.00	5,720.00	-
300 (12")	6,660.00	10,010.00	-



56

ข้อต่อตรง H ช่วงสั้น
SHORT SOCKET H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
125 (5")	-	149.00	212.50	-
150 (6")	181.50	230.50	353.00	-
200 (8")	330.00	480.00	801.00	-
250 (10")	668.00	918.00	1,420.00	-
300 (12")	1,155.00	1,490.00	2,395.00	-



57

ข้อต่อตรงลด H ช่วงสั้น
SHORT REDUCING SOCKET H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
A 125x80 (5"x3")	190.00	260.50	-
A 125x100 (5"x4")	205.50	276.00	-
B 150x80 (6"x3")	370.00	472.00	-
A 150x100 (6"x4")	386.00	418.00	-
A 150x125 (6"x5")	424.00	448.00	-
B 200x100 (8"x4")	833.00	992.00	-
B 200x125 (8"x5")	904.00	1,005.00	-
A 200x150 (8"x6")	935.00	1,220.00	-
B 250x150 (10"x6")	1,375.00	1,665.00	-
A 250x200 (10"x8")	935.00	1,420.00	-

หมายเหตุ : 1. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานรับแรงดัน (ทำมือ)”


SCG FITTING “PRESSURE WORK (HAND MOULD)”



58

ข้อต่อตรง H
SOCKET H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
125 (5")	212.50	307.00	-
150 (6")	347.00	551.00	-
200 (8")	653.00	1,170.00	-
250 (10")	1,200.00	2,025.00	-
300 (12")	2,010.00	2,945.00	-



59

ข้อต่อตรงลด H
REDUCING SOCKET H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
A 125x80 (5"x3")	300.00	387.00	-
A 125x100 (5"x4")	300.00	418.00	-
B 150x80 (6"x3")	464.00	551.00	-
A 150x100 (6"x4")	464.00	551.00	-
A 150x125 (6"x5")	503.00	622.00	-
B 200x100 (8"x4")	1,070.00	1,492.00	-
B 200x125 (8"x5")	1,070.00	1,492.00	-
A 200x150 (8"x6")	1,375.00	1,790.00	-
B 250x150 (10"x6")	1,765.00	2,170.00	-
A 250x200 (10"x8")	1,571.00	2,280.00	-
A 300x200 (12"x8")	2,310.00	3,850.00	-
A 300x250 (12"x10")	2,310.00	3,850.00	-



60

ข้อต่อตรงเกลียวนอก H
VALVE SOCKET H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	
125 (5")	402.00	-
150 (6")	693.00	-
200 (8")	1,092.00	-
250 (10")	1,605.00	-



61

ข้อต่อตรงเกลียวใน H
FAUCET SOCKET H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	
125 (5")	300.00	-
150 (6")	432.00	-
200 (8")	702.00	-
250 (10")	1,395.00	-



62

ข้อต่อ 90° เกลียวใน H
FAUCET ELBOW 90° H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	
35 (1 1/4")	51.60	-
40 (1 1/2")	61.20	-
55 (2")	82.80	-
65 (2 1/2")	165.50	-
80 (3")	245.00	-

หมายเหตุ : 1. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานรับแรงดัน (ทำมือ)”

SCG FITTING “PRESSURE WORK (HAND MOULD)”



63

ท่อสั้นหน้างานเรียบ ช่วงสั้น

SHORT TAPER CORE WITH FLG&PL H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		หน้างาน พีวีซี JIS 10K	หน้างาน เหล็กสียฟ้า ISO/R13 (PN10)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5		
25 (1")	246.00	-	●	-
35 (1 1/4")	324.00	-	●	-
40 (1 1/2")	360.00	396.00	●	-
55 (2")	516.00	600.00	●	-
65 (2 1/2")	714.00	840.00	●	-
80 (3")	972.00	1,092.00	-	●
100 (4")	1,260.00	1,405.00	-	●
125 (5")	1,695.00	1,890.00	-	●
150 (6")	2,395.00	2,690.00	-	●
200 (8")	3,075.00	3,710.00	-	●
250 (10")	4,450.00	5,400.00	-	●
300 (12")	5,380.00	6,980.00	-	●



64

ท่อสั้นหน้างาน ES ช่วงสั้น

SHORT TAPER CORE WITH FLG&ES H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		หน้างาน พีวีซี JIS 10K	หน้างาน เหล็กสียฟ้า ISO/R13 (PN10)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5		
25 (1")	246.00	-	●	-
35 (1 1/4")	324.00	-	●	-
40 (1 1/2")	360.00	396.00	●	-
55 (2")	516.00	600.00	●	-
65 (2 1/2")	714.00	840.00	●	-
80 (3")	972.00	1,092.00	-	●
100 (4")	1,260.00	1,405.00	-	●
125 (5")	1,695.00	1,890.00	-	●
150 (6")	2,395.00	2,690.00	-	●
200 (8")	3,075.00	3,710.00	-	●
250 (10")	4,450.00	5,400.00	-	●
300 (12")	5,380.00	6,980.00	-	●
400 (16")	13,320.00	15,660.00	-	●



65

ท่อสั้นหน้างานเรียบ

TAPER CORE WITH FLG&PL

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			หน้างาน พีวีซี JIS 10K	หน้างาน เหล็กสียฟ้า ISO/R13 (PN10)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5		
80 (3")	708.00	978.00	1,092.00	-	●
100 (4")	906.00	1,265.00	1,405.00	-	●
150 (6")	1,905.00	2,395.00	2,690.00	-	●
200 (8")	2,860.00	3,090.00	3,710.00	-	●
250 (10")	4,010.00	4,460.00	5,420.00	-	●
300 (12")	4,850.00	5,380.00	6,980.00	-	●
350 (14")	-	10,650.00	12,450.00	-	●
400 (16")	-	13,340.00	15,660.00	-	●



66

(JIS 10K)

ข้อต่อตรงหน้างานพีวีซี

SOCKET WITH PVC FLANGE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	หน้างาน พีวีซี JIS 10K	หน้างาน เหล็กสียฟ้า ISO/R13 (PN10)
35 (1 1/4")	246.00	●	-
40 (1 1/2")	288.00	●	-
125 (5")	1,456.00	●	-

หมายเหตุ: 1. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งซื้อล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

อุปกรณ์พีวีซีเอสซีจี

SCG ACCESSORIES



01

น้ำยาประสานท่อพีวีซี (ชนิดเข้มข้น)

SCG SOLVENT CEMENT (HIGH PRESSURE)

ชื่อขนาด Nominal size	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
40 กรัม (หลอด)	78.00	48
125 กรัม (หลอด)	176.00	30
250 กรัม	240.00	24
500 กรัม	390.00	12
1,000 กรัม	740.00	8



02

น้ำยาประสานท่อพีวีซี (ชนิดใส)

SCG SOLVENT CEMENT (STANDARD)

ชื่อขนาด Nominal size	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
50 กรัม	44.00	30
100 กรัม	70.00	24
250 กรัม	153.00	24
500 กรัม	286.00	12
1,000 กรัม	565.00	8



03

น้ำยาประสานท่อพีวีซี (ชนิดใส) พร้อมแปรง

SCG SOLVENT CEMENT (STANDARD) WITH BRUSH

ชื่อขนาด Nominal size	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
100 กรัม	75.00	24
250 กรัม	169.00	24
500 กรัม	311.00	12
1,000 กรัม	590.00	8



04

ลวดเชื่อมพีวีซีเอสซีจี

SCG PVC WELDING ROD

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ถุง) Price (baht/bag)	บรรจุ (ถุง/กล่อง) Packs (bags/box)
เส้นเดี่ยว 3 มม.	590.00	5
เส้นคู่ 3x6 มม.	590.00	5
เส้นสามเหลี่ยม 4x6 มม.	590.00	5
เส้นสามเหลี่ยมเล็ก 3x5 มม.	590.00	5

หมายเหตุ: 1. กล่องบรรจุ 5 ถุง ถุงละ 1 กิโลกรัม
2. ลวดเชื่อมยาวเส้นละ 1 เมตร
3. ชื่อขนาด 3x5 คือเส้นผ่ามุม ความสูง 3 มม. กว้าง 5 มม.



05

น้ำยาประสานท่อพีวีซี ตราเสือเอ็นพีไอ (ชนิดใส)

NPI TIGER SOLVENT CEMENT (STANDARD)

ชื่อขนาด Nominal size	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
50 กรัม	44.00	30
100 กรัม	70.00	24
250 กรัม	153.00	24
500 กรัม	286.00	12
1,000 กรัม	565.00	8



06

น้ำยาประสานท่อพีวีซี ตราเสือเอ็นพีไอ (ชนิดใส) พร้อมแปรง

NPI TIGER SOLVENT CEMENT (STANDARD) WITH BRUSH

ชื่อขนาด Nominal size	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
100 กรัม	75.00	24
250 กรัม	169.00	24
500 กรัม	311.00	12
1,000 กรัม	590.00	8



09

น้ำยาทำความสะอาดท่อพีวีซี

CLEANSER

ชื่อขนาด Nominal size	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
800 กรัม	260.00	8

หมายเหตุ: 1. บอ. 1032-2534 เป็นมาตรฐานน้ำยาประสานท่อพีวีซี และท่อพีวีซี (TIS 1032-2534 is standard for uPVC pipes uPVC fittings solvent cement.)
2. ราคาเป็นราคาขายส่ง ไม่รวมค่าขนส่ง และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)



07

เทปพันเกลียวเอสซีจี

SCG TAPES FOR THREAD SEALING

ชื่อขนาด Nominal size	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/ลัง) Packs (pcs/box)
12 mm X 10m	22.00	400



08

เทปพันเกลียว ตราเสือเอ็นพีไอ

NPI TIGER TAPES FOR THREAD SEALING

ชื่อขนาด Nominal size	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/ลัง) Packs (pcs/box)
12 mm X 10m	18.00	400

หมายเหตุ: 1. บรรจุ 20 ชิ้น/กล่อง 2. บรรจุ 20 ชิ้น/กล่อง (400 ชิ้น) 3. การสั่งซื้อต้องมีใบสั่งซื้อจากบริษัท ไม่ขายปลีก

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานระบายน้ำ (ฉีด)”

SCG FITTING “DRAINAGE WORK (INJECTION)”



01

ข้อต่อตรง-บาง พ้า
SOCKET-DR B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
35 (1 1/4")	6.00	60
40 (1 1/2")	6.50	100
55 (2")	9.00	60
65 (2 1/2")	17.30	20
80 (3")	27.70	45
100 (4")	39.20	20
125 (5")	126.00	4
150 (6")	210.00	16
200 (8")	480.00	6
250 (10")	918.00	1



02

ข้อต่อตรงลด-บาง พ้า
REDUCING SOCKET-DR B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
40x35 (1 1/2"x1 1/4")	8.20	40
55x35 (2"x1 1/4")	13.40	40
55x40 (2"x1 1/2")	13.80	30
65x40 (2 1/2"x1 1/2")	19.40	40
65x55 (2 1/2"x2")	22.00	40
80x40 (3"x1 1/2")	27.70	20
80x55 (3"x2")	30.20	20
80x65 (3"x2 1/2")	32.40	20
100x40 (4"x1 1/2")	48.50	10
100x55 (4"x2")	48.50	10
100x65 (4"x2 1/2")	52.10	8
100x80 (4"x3")	58.00	10
125x80 (5"x3")	158.00	20
125x100 (5"x4")	180.00	16
150x100 (6"x4")	222.00	8
200x100 (8"x4")	1,100.00	2
200x150 (8"x6")	1,390.00	2
250x200 (10"x8")	2,720.00	1
300x200 (12"x8")	4,480.00	2
300x250 (12"x10")	4,760.00	1

หมายเหตุ : ข้อต่อตรงลด-บาง สีเทา มีดีไซน์แตกต่างจากสีฟ้า



03

ข้องอ 45° -บาง พ้า
ELBOW 45° -DR B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
35 (1 1/4")	6.00	70
40 (1 1/2")	8.05	50
55 (2")	11.90	35
65 (2 1/2")	22.30	15
80 (3")	34.00	25
100 (4")	84.60	12
125 (5")	156.00	16
150 (6")	276.00	10
200 (8")	714.00	4
250 (10")	2,620.00	1
300 (12")	7,680.00	1
350 (14")	22,450.00	1
400 (16")	26,960.00	1



04

สามทาง-บาง พ้า
TEE-DR B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
35 (1 1/4")	9.35	55
40 (1 1/2")	15.00	40
55 (2")	18.60	50
65 (2 1/2")	31.30	20
80 (3")	47.40	15
100 (4")	111.50	7
125 (5")	342.00	8
150 (6")	526.00	6
200 (8")	1,830.00	2
250 (10")	8,620.00	1
300 (12")	16,920.00	1
350 (14")	30,440.00	1

05

สี่ทางวายลด-บาง พ้า
REDUCING CROSS Y-DR B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
80x55 (3"x2")	456.00	10



06

สี่ทางทึบวายลด-บาง พ้า
REDUCING CROSS TY-DR B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
100x55 (4"x2")	636.00	6

หมายเหตุ : 1. ข้อต่อระบายน้ำทุกขนาด ห้ามใช้กับงานรับแรงดัน
(All items of drainage fitting must not be allowed to use for pressure work.)
2. มาตรฐาน มอก. 1410-2540 เป็นมาตรฐานเพื่อใช้สำหรับ งานระบายน้ำและระบายอากาศ (DRB)
(TIS 1410-2540 is standard for all PVC fittings for soil waste and vent applications. In sector blue colour.)
3. สีเทา มีสินค้าจำหน่ายในปริมาณจำกัด กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนสั่งซื้อ (Items with Grey should be ordered in advance. Please call 0-2055-0888.)
4. ราคาเป็นค่าโรงงาน ไม่รวมค่าขนส่งและภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งก่อน
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)
5. ★ ข้อต่อพิเศษ (Special Injection Fitting.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานระบายน้ำ (ฉีด)”

SCG FITTING “DRAINAGE WORK (INJECTION)”



07

สามทางทึววาย-บาง พ้า
TY-DR B

ชื้องขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
40 (1 1/2")	38.50	25
55 (2")	40.60	15
65 (2 1/2")	86.50	15
80 (3")	112.00	10
100 (4")	210.00	4
125 (5")	684.00	2
150 (6")	720.00	4
200 (8")	6,080.00	1



08

ข้องอ 90°-บาง พ้า
ELBOW 90°-DR B

ชื้องขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
35 (1 1/4")	6.70	70
40 (1 1/2")	8.05	50
55 (2")	13.90	30
65 (2 1/2")	22.80	12
80 (3")	41.90	10
100 (4")	84.60	10
125 (5")	178.00	14
150 (6")	354.00	8
200 (8")	798.00	3
250 (10")	2,670.00	1
300 (12")	6,320.00	1
350 (14")	25,100.00	1
400 (16")	31,180.00	1



09

สามทางลด-บาง พ้า
REDUCING TEE-DR B

ชื้องขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55x35 (2"x1 1/4")	22.80	30
55x40 (2"x1 1/2")	25.70	25
65x55 (2 1/2"x2")	31.30	12
80x40 (3"x1 1/2")	45.20	10
80x55 (3"x2")	53.60	20
80x65 (3"x2 1/2")	72.00	15
100x40 (4"x1 1/2")	120.00	10
100x55 (4"x2")	126.00	10
100x65 (4"x2 1/2")	138.00	10
100x80 (4"x3")	149.00	8
150x80 (6"x3")	530.00	8
150x100 (6"x4")	576.00	8
200x100 (8"x4")	3,580.00	1
200x150 (8"x6")	4,630.00	1
250x150 (10"x6")	10,660.00	1
250x200 (10"x8")	11,360.00	1
300x200 (12"x8")	13,480.00	1



10

สามทางววายลด-บาง พ้า
REDUCING Y-DR B

ชื้องขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55x40 (2"x1 1/2")	72.00	15
65x40 (2 1/2"x1 1/2")	84.00	10
65x55 (2 1/2"x2")	90.00	10
80x40 (3"x1 1/2")	114.00	20
80x55 (3"x2")	126.00	6
80x65 (3"x2 1/2")	138.00	12
100x40 (4"x1 1/2")	168.00	4
100x55 (4"x2")	168.00	4
100x65 (4"x2 1/2")	192.00	6
100x80 (4"x3")	198.00	6
150x55 (6"x2")	505.00	3
150x80 (6"x3")	516.00	8
150x100 (6"x4")	657.00	6
200x100 (8"x4")	4,610.00	1
200x150 (8"x6")	4,760.00	1



11

สามทางววาย-บาง พ้า
Y-DR B

ชื้องขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
40 (1 1/2")	39.00	25
55 (2")	41.30	15
65 (2 1/2")	76.20	15
80 (3")	100.50	12
100 (4")	193.50	5
125 (5")	492.00	6
150 (6")	888.00	4
200 (8")	2,620.00	1



12

สี่ทางทึววาย-บาง พ้า
CROSS TY-DR B

ชื้องขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
100 (4")	690.00	7

หมายเหตุ :

1. ข้อต่อระบายน้ำทุกชนิด ห้ามใช้ในงานรับแรงดัน (All items of drainage fittings must not be allowed to use for pressure work.)
2. ผลิตภัณฑ์ 1410-2540 เป็นมาตรฐานสีฟ้า (TIS 1410-2540 is standard for PVC fittings for soil waste and vent applications. In arctic blue colour.)
3. สินค้า ควรสั่งซื้อล่วงหน้า (Items with lead time should be ordered in advance. Please call 0-2555-0998.)
4. ราคาเป็นค่าส่งมอบถึงมือลูกค้า (All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)
5. ★ เป็นจุดเชื่อมต่อพิเศษ (Special Injection Fitting.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานระบายน้ำ (ฉีด)”

SCG FITTING “DRAINAGE WORK (INJECTION)”



13

สามทางทึบลด-บาง ฟ้า
REDUCING TY-DR B



14

ยูแทรพ-ฟ้า
U-TRAP-B



15

ยูแทรพ (มีช่องระบาย)-ฟ้า
U-TRAP (C/O)-B

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55x40 (2"x1 1/2")	75.00	15
65x40 (2 1/2"x1 1/2")	86.50	10
65x55 (2 1/2"x2")	96.00	20
80x55 (3"x2")	114.00	15
80x65 (3"x2 1/2")	144.00	12
100x40 (4"x1 1/2")	180.00	10
100x55 (4"x2")	180.00	8
100x65 (4"x2 1/2")	210.00	6
100x80 (4"x3")	216.00	5
125x80 (5"x3")	1,190.00	1
125x100 (5"x4")	648.00	3
150x55 (6"x2")	710.00	3
150x80 (6"x3")	720.00	6
150x100 (6"x4")	731.00	6
200x100 (8"x4")	6,080.00	3
200x150 (8"x6")	6,080.00	2

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55 (2")	204.00	20



16

พีแทรพ (มีช่องระบาย)-ฟ้า
P-TRAP (C/O)-B

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
40 (1 1/2")	194.00	20
55 (2")	266.00	10
80 (3")	792.00	2


ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
40 (1 1/2")	186.00	30
55 (2")	252.00	15
80 (3")	750.00	4



17

เอสแทรพ (มีช่องระบาย)-ฟ้า
S-TRAP (C/O)-B

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55 (2")	456.00	8




18

ข้อต่อกันซึม-บาง ฟ้า
FLASHING SOCKET-B

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55 (2")	44.40	30
100 (4")	98.40	6

* อนุสิทธิบัตร เลขที่ 11978



19

ข้อต่อกันซึมลด-บาง ฟ้า
REDUCING FLASHING SOCKET-B

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
80x55 (3"x2")	78.00	15
100x55 (4"x2")	108.00	10

* อนุสิทธิบัตร เลขที่ 11978



20

ข้อต่อกันซึม ช่วงสั้น-บาง ฟ้า
SHORT FLASHING SOCKET-B

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
40 (1 1/2")	36.00	50
55 (2")	44.40	40
80 (3")	78.00	15
100 (4")	103.50	6

* อนุสิทธิบัตร เลขที่ 11978

หมายเหตุ : 1. ข้อต่องานระบายน้ำทุกรายการ ห้ามใช้ในงานรับแรงดัน
(All items of drainage fittings must not be allowed to use for pressure work.)
2. ผลิตภัณฑ์ 1410-2540 เป็นมาตรฐานข้อต่อพีวีซีสีฟ้า สำหรับใช้ในงานระบายน้ำเสีย และสีน้ำเงินสำหรับระบายอากาศ (สีฟ้า)
(TIS 1410-2540 is standard for PVC fittings for soil waste and vent applications. In arctic blue colour.)
3. สินค้า ที่มีสัญลักษณ์ต้องสั่งซื้อล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with สัญลักษณ์ should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
4. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งก่อนล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)
5. ★ เป็นอุปกรณ์ข้อต่อฉีดพิเศษ
(Special Injection Fitting.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานระบายน้ำ (ฉีด)”

SCG FITTING “DRAINAGE WORK (INJECTION)”



(21)

ข้อต่ออากาศ-บาง พ้า
VENT TEE-DR B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
100x25 (4"x1")	108.00	20
100x40 (4"x1 1/2")	114.00	8
100x55 (4"x2")	126.00	8



(24)

ฝาครอบ-บาง พ้า
CAP-DR B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
35 (1 1/4")	9.00	120
40 (1 1/2")	9.00	180
55 (2")	12.00	100
65 (2 1/2")	25.00	50
80 (3")	27.60	30
100 (4")	51.60	35
150 (6")	140.50	10
200 (8")	350.00	2



(27)

ท่อส้นลดเยื้องศูนย์-พ้า
ECCENTRIC REDUCING BUSH-B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55x35 (2"x1 1/4")	6.75	80



(22)

ฝาดักเศษ (ยูแทรพ/พีแทรพ)
CLEAN OUT PLUG-B (U-TRAP/P-TRAP)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55 (2")	12.00	100



(25)

ท่อส้นลด-พ้า
CONCENTRIC REDUCING BUSH-B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
100x55 (4"x2")	64.20	12
100x80 (4"x3")	77.00	12
150x100 (6"x4")	154.00	10



(28)

ฝาดักกลับน้ำ-พ้า
BACKFLOW VALVE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55 (2")	110.00	24
65 (2 1/2")	115.00	24
80 (3")	125.00	18
100 (4")	192.00	12

หมายเหตุ :


1. ข้อต่อระบายน้ำทุกรายการ ห้ามใช้ในงานรับแรงดัน (All items of drainage fittings must not be allowed to use for pressure work.)
2. ผลิตภัณฑ์ 1410-2540 เป็นมาตรฐานข้อต่อพีวีซีสีฟ้า สำหรับใช้กับท่อระบายน้ำสีฟ้า และสีน้ำตาล (TIS 1410-2540 is standard for uPVC fittings for soil waste and vent applications. In arctic blue colour.)
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า (All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)



(23)

แกนถ่ายน้ำ-พ้า
DRAIN PLUG-B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
25 (1")	15.00	70



(26)

ท่อส้นฝาดักเศษ-พ้า
CLEAN OUT PLUG-B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
B 55 (2")	80.00	35
B 80 (3")	125.00	15
A 100 (4")	186.00	8
B 150 (6")	385.00	4



(29)

ท่อส้นฝาดักเศษทองเหลือง-พ้า
BRASS CLEAN OUT PLUG-B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55 (2")	108.00	35
80 (3")	168.00	15
100 (4")	204.00	8
150 (6")	564.00	4



ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานระบายน้ำ (ทำมือ)”

SCG FITTING “DRAINAGE WORK (WELDING)”



30

* ข้อต่อ 45° เชื่อม
* ELBOW 45° W

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
200 (8")	1,780.00	-
300 (12")	6,530.00	-



31

* สามทางทึบยาวลดเชื่อม
* REDUCING TY-W

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55x35 (2"x1 1/4")	144.00	-
55x40 (2"x1 1/2")	156.00	-
65x55 (2 1/2"x2")	176.50	-
80x40 (3"x1 1/2")	183.50	-
80x55 (3"x2")	212.50	-
100x40 (4"x1 1/2")	354.00	-
125x100 (5"x4")	918.00	-
150x55 (6"x2")	918.00	-
150x80 (6"x3")	968.00	-
150x125 (6"x5")	1,405.00	-
200x55 (8"x2")	1,505.00	-
200x100 (8"x4")	1,760.00	-
200x125 (8"x5")	2,100.00	-
200x150 (8"x6")	2,600.00	-
250x100 (10"x4")	2,850.00	-
250x150 (10"x6")	3,335.00	-
250x200 (10"x8")	4,290.00	-
300x100 (12"x4")	3,770.00	-
300x150 (12"x6")	4,360.00	-
300x200 (12"x8")	5,110.00	-
300x250 (12"x10")	6,040.00	-



32

* ข้อต่อ 90° เชื่อม
* ELBOW 90° W

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
200 (8")	1,970.00	-
250 (10")	4,980.00	-
300 (12")	8,380.00	-



33

* สามทางทึบยาวเชื่อม
* TY W

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
35 (1 1/4")	115.00	-
40 (1 1/2")	121.00	-
125 (5")	1,080.00	-
200 (8")	3,520.00	-
250 (10")	4,860.00	-
300 (12")	7,040.00	-



34

* สามทางเชื่อม
* TEE W

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
125 (5")	948.00	-
200 (8")	2,145.00	-
250 (10")	2,850.00	-
300 (12")	5,000.00	-

หมายเหตุ : 1. ข้อต่องานระบายน้ำทุกรายการ ห้ามใช้ในงานรับแรงดัน
(All items of drainage fittings must not be allowed to use for pressure work.)
2. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notices.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานระบายน้ำ (ทำมือ)”

SCG FITTING “DRAINAGE WORK (WELDING)”



35

* สามทางวายลดเชื่อม
* REDUCING Y W

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55x40 (2"x1 1/2")	134.50	-
80x40 (3"x1 1/2")	212.50	-
125x80 (5"x3")	636.00	-
125x100 (5"x4")	764.00	-
150x55 (6"x2")	834.00	-
150x80 (6"x3")	933.00	-
150x100 (6"x4")	1,111.00	-
150x125 (6"x5")	1,285.00	-
200x80 (8"x3")	1,340.00	-
200x100 (8"x4")	1,610.00	-
200x125 (8"x5")	1,860.00	-
200x150 (8"x6")	2,135.00	-
250x150 (10"x6")	3,180.00	-
250x200 (10"x8")	3,680.00	-
300x100 (12"x4")	3,520.00	-
300x150 (12"x6")	4,250.00	-
300x200 (12"x8")	4,760.00	-
300x250 (12"x10")	5,700.00	-



36

* สามทางวายเชื่อม
* Y W

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
125 (5")	1,240.00	-
150 (6")	2,085.00	-
200 (8")	2,515.00	-
250 (10")	4,110.00	-
300 (12")	5,360.00	-



38

* สี่ทางวายเชื่อม
* CROSS Y W

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55 (2")	254.50	-
80 (3")	488.00	-
100 (4")	968.00	-
125 (5")	1,590.00	-
150 (6")	2,015.00	-



37

* สามทางลดเชื่อม
* REDUCING TEE W

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
100x35 (4"x1 1/4")	318.00	-
125x80 (5"x3")	566.00	-
125x100 (5"x4")	651.00	-
150x80 (6"x3")	827.00	-
150x100 (6"x4")	876.00	-
150x125 (6"x5")	1,045.00	-
200x100 (8"x4")	1,300.00	-
200x125 (8"x5")	1,355.00	-
200x150 (8"x6")	1,420.00	-
250x150 (10"x6")	2,015.00	-
250x200 (10"x8")	2,515.00	-
300x150 (12"x6")	3,100.00	-
300x200 (12"x8")	3,520.00	-
300x250 (12"x10")	4,020.00	-



39

* สี่ทางวายลดเชื่อม
* REDUCING CROSS Y W

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
100x65 (4"x2 1/2")	764.00	-
150x55 (6"x2")	1,040.00	-
150x100 (6"x4")	1,760.00	-

- หมายเหตุ : 1. ข้อต่องานระบายน้ำทุกรายการ ห้ามใช้ในงานรับแรงดัน
(All items of drainage fittings must not be allowed to use for pressure work.)
2. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งซื้อล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานระบายน้ำ (ทำมือ)”

SCG FITTING “DRAINAGE WORK (WELDING)”



40

* สี่ทางเชื่อม
* CROSS-W

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
150 (6")	2,345.00	-
200 (8")	5,020.00	-
250 (10")	7,010.00	-
300 (12")	12,840.00	-



41

* สี่ทางทียาวเชื่อม
* CROSS TY W

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55 (2")	333.00	-
65 (2 1/2")	452.00	-
100 (4")	1,005.00	-
150 (6")	2,345.00	-
200 (8")	5,020.00	-
250 (10")	7,010.00	-
300 (12")	12,840.00	-



42

* สี่ทางทียาวลดเชื่อม
* REDUCING CROSS TY W

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
80x55 (3"x2")	573.00	-
100x55 (4"x2")	756.00	-
100x80 (4"x3")	834.00	-
125x100 (5"x4")	1,365.00	-
150x55 (6"x2")	1,080.00	-
150x80 (6"x3")	1,380.00	-
150x100 (6"x4")	1,835.00	-
150x125 (6"x5")	1,920.00	-



43

* หน้าจาน
* FLANGE H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	หน้าจาน พีวีซี JIS 10K	หน้าจาน เหล็กสีกา ISO/R13 (PN10)
35 (1 1/4")	126.00	●	-
40 (1 1/2")	134.50	●	-
55 (2")	192.00	●	-
65 (2 1/2")	325.50	●	-
80 (3")	431.00	-	●
100 (4")	480.00	-	●
125 (5")	636.00	-	●
150 (6")	1,095.00	-	●
200 (8")	1,390.00	-	●
250 (10")	2,040.00	-	●
300 (12")	2,325.00	-	●



44

* ฝาครอบมือ
* CAP H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
125 (5")	316.00	-
150 (6")	558.00	-
200 (8")	1,085.00	-
250 (10")	1,870.00	-
300 (12")	2,655.00	-



45

* ข้องออากาศลดเชื่อม
* VENT TEE W

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
40x20 (1 1/2"x3/4")	38.50	-
55x25 (2"x1")	51.60	-
65x25 (2 1/2"x1")	63.60	-
65x55 (2 1/2"x2")	91.50	-
80x25 (3"x1")	92.50	-
80x40 (3"x1 1/2")	102.00	-
100x25 (4"x1")	163.50	-
100x55 (4"x2")	177.50	-
150x25 (6"x1")	629.00	-
150x55 (6"x2")	629.00	-

หมายเหตุ : 1. ข้อต่องานระบายน้ำทุกรายการ ห้ามใช้ในงานรับแรงดัน
(All items of drainage fittings must not be allowed to use for pressure work.)
2. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานระบายน้ำ (ทำมือ)”

SCG FITTING “DRAINAGE WORK (WELDING)”



46

- * ฟิตติ้ง (มีช่องระบาย) H
- * P-TRAP (C/O) H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
40 (1 1/2")	205.50	-
80 (3")	816.00	-
100 (4")	1,400.00	-



47

- * ท่อส้นฝาปิดเกลียว H
- * CLEAN OUT PLUG H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55 (2")	84.00	-
150 (6")	381.00	-
200 (8")	693.00	-
250 (10")	1,260.00	-



48

- * ท่อส้นฝาปิดหน้างานเชื่อม
- * CLEAN OUT WITH FLANGE W

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55 (2")	269.00	-
80 (3")	418.00	-
100 (4")	531.00	-
150 (6")	1,165.00	-

- หมายเหตุ :
1. ข้อต่อระบายน้ำทุกรายการ ห้ามใช้ในงานรับแรงดัน
(All items of drainage fittings must not be allowed to use for pressure work.)
 2. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
 3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ท่อพีวีซีเอสซีจี “ท่อแหวนยาง” SCG “SRR PIPE”



ท่อพีวีซีเอสซีจีชนิดต่อด้วย “แหวนยาง”

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคาต่อก่อน (บาท) Unit Price (baht)				
	ชั้นคุณภาพ 5 Class 5	ชั้นคุณภาพ 7 Class 7	ชั้นคุณภาพ 8.5 Class 8.5	ชั้นคุณภาพ 10.5 Class 10.5	ชั้นคุณภาพ 13.5 Class 13.5
* 55 (2")	306.00	403.00	456.00	545.00	660.00
* 65 (2 1/2")	474.00	620.00	699.00	869.00	1,051.00
* 80 (3")	657.00	876.00	961.00	1,204.00	1,461.00
* 100 (4")	1,035.00	1,375.00	1,525.00	1,940.00	2,380.00
* 150 (6")	2,160.00	2,880.00	3,195.00	4,090.00	5,020.00
* 200 (8")	3,305.00	4,430.00	4,950.00	6,515.00	7,940.00
* 250 (10")	5,095.00	6,720.00	7,620.00	9,945.00	12,210.00
* 300 (12")	7,205.00	9,670.00	10,810.00	14,200.00	17,400.00
* 350 (14")	9,600.00	12,930.00	15,120.00	19,330.00	23,640.00
* 400 (16")	-	16,800.00	19,580.00	25,130.00	30,590.00

ราคานี้รวมแหวนยางแล้ว

- หมายเหตุ : 1. มอก. 17-2561 เป็นมาตรฐานท่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม มีสีฟ้า ความยาวมาตรฐาน 6 เมตร
(TIS 17-2561 is standard for uPVC pipe for drinking water services. In arctic blue colour. Standard Length = 6 meters.)
2. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานแหวนยาง (ทำมือ)”

SCG FITTING “SRR WORK (HAND MOULD)”



01

* ข้อต่อตรงแหวนยาง ES 2
* SOCKET SRR ES 2

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
55 (2")	220.00	240.00	269.00	-
65 (2 1/2")	254.00	269.00	318.00	-
80 (3")	262.00	276.00	340.00	-
100 (4")	403.00	460.00	558.00	-
150 (6")	678.00	835.00	1,060.00	-
200 (8")	1,080.00	1,455.00	2,035.00	-
250 (10")	1,695.00	2,295.00	3,355.00	-
300 (12")	2,795.00	3,475.00	5,070.00	-
350 (14")	-	4,800.00	7,490.00	-
400 (16")	-	6,785.00	10,230.00	-



02

* ข้อต่อตรงแหวนยาง ES 1
* SOCKET SRR ES 1

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
55 (2")	114.00	127.00	156.00	-
65 (2 1/2")	120.00	141.00	183.00	-
80 (3")	127.00	149.00	198.00	-
100 (4")	212.00	262.00	340.00	-
150 (6")	382.00	523.00	700.00	-
200 (8")	625.00	841.00	1,230.00	-
250 (10")	1,015.00	1,405.00	2,100.00	-
300 (12")	1,730.00	2,330.00	3,290.00	-
350 (14")	-	3,240.00	4,440.00	-
400 (16")	-	4,835.00	7,040.00	-



03

* ข้อโค้ง 11.25° แหวนยาง ES 2
* BEND 11.25° SRR ES 2

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
55 (2")	269.00	283.00	318.00	-
65 (2 1/2")	325.00	360.00	424.00	-
80 (3")	346.00	404.00	500.00	-
100 (4")	523.00	635.00	780.00	-
150 (6")	1,110.00	1,335.00	1,820.00	-
200 (8")	1,980.00	2,575.00	3,725.00	-
250 (10")	3,615.00	4,685.00	6,710.00	-
300 (12")	6,290.00	8,120.00	11,510.00	-
350 (14")	-	15,730.00	17,170.00	-
400 (16")	-	21,480.00	24,350.00	-



04

* ข้อโค้ง 11.25° แหวนยาง ES 1
* BEND 11.25° SRR ES 1

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
55 (2")	156.00	177.00	220.00	-
65 (2 1/2")	198.00	240.00	283.00	-
80 (3")	250.00	306.00	392.00	-
100 (4")	376.00	503.00	641.00	-
150 (6")	882.00	1,100.00	1,570.00	-
200 (8")	1,595.00	2,175.00	3,325.00	-
250 (10")	3,050.00	4,060.00	6,060.00	-
300 (12")	5,480.00	7,250.00	9,900.00	-
350 (14")	-	14,300.00	15,740.00	-
400 (16")	-	19,700.00	22,570.00	-

หมายเหตุ: 1. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ราคานี้รวมแหวนยางแล้ว

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานแหวนยาง (ทำมือ)”

SCG FITTING “SRR WORK (HAND MOULD)”



05

* ข้อโค้ง 22.5° แหวนยาง ES 2
* BEND 22.5° SRR ES 2

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
55 (2")	269.00	283.00	318.00	-
65 (2 1/2")	325.00	360.00	424.00	-
80 (3")	346.00	404.00	500.00	-
100 (4")	523.00	635.00	780.00	-
150 (6")	1,110.00	1,335.00	1,820.00	-
200 (8")	1,980.00	2,575.00	3,725.00	-
250 (10")	3,615.00	4,685.00	6,710.00	-
300 (12")	6,290.00	8,120.00	11,510.00	-
350 (14")	-	15,730.00	17,170.00	-
400 (16")	-	21,480.00	24,350.00	-



06

* ข้อโค้ง 22.5° แหวนยาง ES 1
* BEND 22.5° SRR ES 1

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
55 (2")	156.00	177.00	220.00	-
65 (2 1/2")	198.00	240.00	283.00	-
80 (3")	250.00	306.00	392.00	-
100 (4")	376.00	503.00	641.00	-
150 (6")	882.00	1,100.00	1,570.00	-
200 (8")	1,595.00	2,175.00	3,325.00	-
250 (10")	3,050.00	4,060.00	6,060.00	-
300 (12")	5,480.00	7,250.00	9,900.00	-
350 (14")	-	14,300.00	15,740.00	-
400 (16")	-	19,700.00	22,570.00	-



07

* ข้อโค้ง 45° แหวนยาง ES 2
* BEND 45° SRR ES 2

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
55 (2")	269.00	283.00	318.00	-
65 (2 1/2")	325.00	360.00	424.00	-
80 (3")	346.00	404.00	500.00	-
100 (4")	523.00	635.00	780.00	-
150 (6")	1,110.00	1,335.00	1,820.00	-
200 (8")	1,980.00	2,575.00	3,725.00	-
250 (10")	3,615.00	4,685.00	6,710.00	-
300 (12")	6,290.00	8,120.00	11,510.00	-
350 (14")	-	15,730.00	17,170.00	-
400 (16")	-	21,480.00	24,350.00	-



08

* ข้อโค้ง 45° แหวนยาง ES 1
* BEND 45° SRR ES 1

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
55 (2")	156.00	177.00	220.00	-
65 (2 1/2")	198.00	240.00	283.00	-
80 (3")	250.00	306.00	392.00	-
100 (4")	376.00	503.00	641.00	-
150 (6")	882.00	1,100.00	1,570.00	-
200 (8")	1,595.00	2,175.00	3,325.00	-
250 (10")	3,050.00	4,060.00	6,060.00	-
300 (12")	5,480.00	7,250.00	9,900.00	-
350 (14")	-	14,300.00	15,740.00	-
400 (16")	-	19,700.00	22,570.00	-

หมายเหตุ : 1. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ราคานี้รวมแหวนยางแล้ว

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานแหวนยาง (ทำมือ)”

SCG FITTING “SRR WORK (HAND MOULD)”



09

* ข้อโค้ง 90° แหวนยาง ES 2
* BEND 90° SRR ES 2

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
55 (2")	283.00	298.00	340.00	-
65 (2 1/2")	347.00	396.00	474.00	-
80 (3")	374.00	444.00	550.00	-
100 (4")	629.00	742.00	916.00	-
150 (6")	1,525.00	1,875.00	2,495.00	-
200 (8")	2,955.00	3,775.00	5,485.00	-
250 (10")	5,205.00	6,735.00	11,200.00	-
300 (12")	8,330.00	11,700.00	18,500.00	-
350 (14")	-	20,020.00	24,670.00	-
400 (16")	-	27,600.00	35,930.00	-



10

* ข้อโค้ง 90° แหวนยาง ES 1
* BEND 90° SRR ES 1

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
55 (2")	191.00	205.00	247.00	-
65 (2 1/2")	254.00	298.00	382.00	-
80 (3")	276.00	346.00	443.00	-
100 (4")	467.00	565.00	774.00	-
150 (6")	1,245.00	1,590.00	2,200.00	-
200 (8")	2,575.00	3,375.00	5,085.00	-
250 (10")	4,640.00	5,850.00	10,560.00	-
300 (12")	7,280.00	10,750.00	17,560.00	-
350 (14")	-	18,580.00	23,220.00	-
400 (16")	-	25,810.00	33,600.00	-



11

* ท่อส้นหน้างาน SRR ES 1
* TAPER CORE WITH FLG & SRR ES 1

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			หน้างาน พีวีซี JIS 10K	หน้างาน เหล็กสียฟ้า ISO/R13 (PN10)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5		
55 (2")	750.00	942.00	1,220.00	●	-
65 (2 1/2")	792.00	1,005.00	1,255.00	●	-
80 (3")	828.00	1,045.00	1,295.00	-	●
100 (4")	1,105.00	1,385.00	1,740.00	-	●
150 (6")	2,230.00	2,770.00	3,490.00	-	●
200 (8")	3,340.00	4,180.00	4,960.00	-	●
250 (10")	4,790.00	6,020.00	7,500.00	-	●
300 (12")	6,290.00	7,810.00	9,770.00	-	●
350 (14")	-	11,600.00	14,160.00	-	●
400 (16")	-	14,520.00	17,780.00	-	●


ราคานี้รวมแหวนยางแล้ว

หมายเหตุ : 1. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

เริ่มใช้ 1 มกราคม 2569 EFFECTIVE DATE : JANUARY 1, 2026

อุปกรณ์พีวีซีเอสซีจี “งานแหวนยาง”

SCG ACCESSORIES “SRR WORK”



01

* แหวนยาง
* RUBBER RING

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55 (2")	24.00	-
65 (2 1/2")	36.00	-
80 (3")	42.00	-
100 (4")	54.00	-
150 (6")	96.00	-
200 (8")	162.00	-
250 (10")	246.00	-
300 (12")	348.00	-
350 (14")	660.00	-
400 (16")	762.00	-



02

* น้ำมันหล่อลื่น
* PIPE LUBE

ชื่อขนาด Nominal size	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
1,000 กรัม	705.00	-

หมายเหตุ : 1. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888


(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)


ท่อพีวีซี ตราช้างเอ็นพีโอ “งานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (สีเหลือง)”

NPI TRACHANG “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (YELLOW)”



06

ชนิดปลายเรียบ (Plain End)



07

ชนิดบานหัว (End Socket)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคาต่อก่อน (บาท) Unit Price (baht)			จำนวนก่อน/มัด Pieces/Bundle	ค่าแรงบานปลายท่อ (บาท/ท่อน) Bell charge (baht/pc)
	ชั้นคุณภาพ 1 Class 1	ชั้นคุณภาพ 2 Class 2	ชั้นคุณภาพ 3 Class 3		
15 (3/8")	45.70	-	-	50	1.00
18 (1/2")	54.70	-	-	25	1.00
20 (3/4")	66.00	-	-	25	1.00
25 (1")	125.00	-	-	25	2.00
35 (1 1/4")	180.00	-	-	10	2.00
40 (1 1/2")	235.00	-	-	10	2.50
55 (2")	331.00	-	-	10	3.00
65 (2 1/2")	426.00	-	-	-	4.00
80 (3")	677.00	504.00	312.00	-	5.00
100 (4")	1,030.00	816.00	484.00	-	6.00

สินค้าความยาว 6 เมตร สั่งผลิตล่วงหน้า

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคาต่อก่อน (บาท) Unit Price (baht)			จำนวนก่อน/มัด Pieces/Bundle	ค่าแรงบานปลายท่อ (บาท/ท่อน) Bell charge (baht/pc)
	ชั้นคุณภาพ 1 Class 1	ชั้นคุณภาพ 2 Class 2	ชั้นคุณภาพ 3 Class 3		
* 80 (3")	1,015.00	756.00	469.00	-	5.00
* 100 (4")	1,550.00	1,230.00	725.00	-	6.00

- หมายเหตุ: 1. มอก. 216-2524 เป็นมาตรฐานท่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ มีสีเหลือง มีความยาวมาตรฐาน 4 เมตร
(TIS 216-2524 is standard for uPVC conduit for electrical wiring and telephone cable. In yellow colour. Standard Length = 4 meters.)
2. * ความยาว 6 เมตร เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * length = 6 meters and should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี ตราช้างเอ็นพีไอ “งานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (สีเหลือง)” ฉีด

NPI TRACHANG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (YELLOW)” INJECTION



01

ข้อต่อตรง-ร้อยสาย เหลือง
SOCKET-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	2.88	200
18 (1/2")	3.48	100
20 (3/4")	4.45	90
25 (1")	7.30	90
35 (1 1/4")	10.90	30
40 (1 1/2")	14.00	40
55 (2")	22.00	50
65 (2 1/2")	36.10	10
80 (3")	60.00	8
100 (4")	108.00	8



02

สามทาง-ร้อยสาย เหลือง
TEE-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	4.92	80
18 (1/2")	5.75	120
20 (3/4")	7.90	90
25 (1")	15.00	40



03

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4"x4"-ร้อยสาย เหลือง
SQUARE JUNCTION BOX 4"x4"-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15-18-20 (3/8"-1/2"-3/4")	24.00	24



05

กล่องพักสายกลม-ร้อยสาย เหลือง
CIRCULAR JUNCTION BOX-TOT


ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15-18-20 (3/8"-1/2"-3/4")	14.40	20



06

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4"x2"-ร้อยสาย เหลือง
HANDY JUNCTION BOX 4"x2"-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15-18-20 (3/8"-1/2"-3/4")	14.40	48



04

ก๊อปปี้จับท่อ-ร้อยสาย เหลือง
SADDLE CLIP-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A 18 (1/2")	1.55	400
A 20 (3/4")	1.68	300
A 25 (1")	2.75	200
B 35 (1 1/4")	8.40	120
B 40 (1 1/2")	10.50	150
B 55 (2")	16.80	100

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 1131-2535 เป็นมาตรฐานข้อต่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้กับท่อรับความดัน
(Conforming to TIS 1131-2535 is standard for uPVC fittings with pressure pipes.)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี ตราช้างเอ็นพีไอ “งานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (สีเหลือง)” ฉีด

NPI TRACHANG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (YELLOW)” INJECTION



07

คลิปก้ามปู-ร้อยสาย เหลือง
PIPE CLIP-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	2.40	600
18 (1/2")	2.70	500
20 (3/4")	3.00	400
25 (1")	3.85	200
35 (1 1/4")	7.80	200
40 (1 1/2")	9.90	150
55 (2")	14.40	100



08

ข้องอ 90° ฝาเปิด-ร้อยสาย เหลือง
INSPECTION ELBOW 90°-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	9.00	80
18 (1/2")	10.30	60
20 (3/4")	15.40	40
25 (1")	23.10	20



09

สามทางฝาเปิด-ร้อยสาย เหลือง
INSPECTION TEE-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	15.40	40
20 (3/4")	21.80	25
25 (1")	33.40	15



10

ข้อต่อเข้ากล่อง-ร้อยสาย เหลือง
CONNECTOR-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	3.90	200
18 (1/2")	4.32	150
20 (3/4")	5.05	100
25 (1")	11.55	50
35 (1 1/4")	29.50	24
40 (1 1/2")	42.40	12
55 (2")	55.20	6



11

ข้อโค้ง 90° ช่วงสั้น (ฉีด)-ร้อยสาย เหลือง
SHORT BEND 90°-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	4.45	150
18 (1/2")	6.95	200
20 (3/4")	8.40	100
25 (1")	13.20	60



12

กล่องพักสายสี่เหลี่ยมฝัง 4"x2"-ร้อยสาย
สองทาง เหลือง
2 WAY HANDY JUNCTION CONCEAL BOX
4"x2"-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18x15-18-20 (1/2"x3/8"-1/2"-3/4")	15.60	36

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 1131-2535 เป็นมาตรฐานข้อต่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้กับท่อรับความดัน
(Conforming to TIS 1131-2535 is standard for uPVC fittings with pressure pipes.)
2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี ตราช้างเอ็นพีไอ "งานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (สีเหลือง)" ทำมือ

NPI TRACHANG FITTING "ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (YELLOW)" HAND MOULD



13

* ข้อโค้ง 11.25° H ES 2 -ร้อยสาย เหลือง
* BEND 11.25° H ES 2-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 1 Class 1	ชั้นคุณภาพ 2 Class 2	ชั้นคุณภาพ 3 Class 3	
15 (3/8")	6.72	-	-	-
18 (1/2")	9.50	-	-	-
20 (3/4")	11.75	-	-	-
25 (1")	15.60	-	-	-
35 (1 1/4")	22.80	-	-	-
40 (1 1/2")	32.40	-	-	-
55 (2")	56.40	-	-	-
65 (2 1/2")	109.00	-	-	-
80 (3")	199.00	147.50	91.20	-
100 (4")	319.00	251.00	147.50	-



14

* ข้อโค้ง 22.5° H ES 2 -ร้อยสาย เหลือง
* BEND 22.5° H ES 2-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 1 Class 1	ชั้นคุณภาพ 2 Class 2	ชั้นคุณภาพ 3 Class 3	
15 (3/8")	6.72	-	-	-
18 (1/2")	9.50	-	-	-
20 (3/4")	11.75	-	-	-
25 (1")	15.60	-	-	-
35 (1 1/4")	22.80	-	-	-
40 (1 1/2")	32.40	-	-	-
55 (2")	56.40	-	-	-
65 (2 1/2")	109.00	-	-	-
80 (3")	199.00	147.50	91.20	-
100 (4")	319.00	251.00	147.50	-



15

* ข้อโค้ง 45° H ES 2 -ร้อยสาย เหลือง
* BEND 45° H ES 2-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 1 Class 1	ชั้นคุณภาพ 2 Class 2	ชั้นคุณภาพ 3 Class 3	
15 (3/8")	6.72	-	-	120
18 (1/2")	9.50	-	-	120
20 (3/4")	11.75	-	-	80
25 (1")	15.60	-	-	40
35 (1 1/4")	22.80	-	-	60
40 (1 1/2")	32.40	-	-	40
55 (2")	56.40	-	-	20
65 (2 1/2")	109.00	-	-	-
80 (3")	199.00	147.50	91.20	-
100 (4")	319.00	251.00	147.50	-

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน "บริษัท นวพลสต็อคอุตสาหกรรม จำกัด"
(Conforming to "NPI Standard".)

2. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)

3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี ตราช้างเอ็นพีไอ “งานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (สีเหลือง)” ทำมือ

NPI TRACHANG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (YELLOW)” HAND MOULD



16

* ข้อต่อปากแตร H-ร้อยสาย เหลือง
* END BELL H-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 1 Class 1	ชั้นคุณภาพ 2 Class 2	ชั้นคุณภาพ 3 Class 3	
80 (3")	134.50	99.60	62.40	-
100 (4")	198.00	156.00	92.40	-



17

* ข้อโค้ง 90° H ES 2 -ร้อยสาย เหลือง
* BEND 90° H ES 2-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 1 Class 1	ชั้นคุณภาพ 2 Class 2	ชั้นคุณภาพ 3 Class 3	
15 (3/8")	6.72	-	-	80
18 (1/2")	9.50	-	-	100
20 (3/4")	11.75	-	-	60
25 (1")	18.00	-	-	30
35 (1 1/4")	28.80	-	-	40
40 (1 1/2")	39.60	-	-	30
55 (2")	70.80	-	-	10
65 (2 1/2")	117.50	-	-	-
80 (3")	252.00	186.00	115.00	-
100 (4")	408.00	323.00	192.00	-

- หมายเหตุ :
- ผลิตตามมาตรฐาน “บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด”
(Conforming to “NPI Standard”,.)
 - * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
 - ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี ตราช้างเอ็นพีไอ “งานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (สีเหลือง)” ทำมือ

NPI TRACHANG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (YELLOW)” HAND MOULD



18

* ข้อโค้ง 90° H ช่วงสั้น ES 2-ร้อยสาย เหลือง

* SHORT BEND 90° H ES 2-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 1 Class 1	ชั้นคุณภาพ 2 Class 2	ชั้นคุณภาพ 3 Class 3	
15 (3/8")	4.44	-	-	150
18 (1/2")	6.96	-	-	200
20 (3/4")	8.40	-	-	100
25 (1")	13.20	-	-	60
35 (1 1/4")	20.40	-	-	60
40 (1 1/2")	28.80	-	-	40
55 (2")	49.20	-	-	20
65 (2 1/2")	78.00	-	-	-
80 (3")	177.50	132.00	81.60	-
100 (4")	288.00	242.50	143.00	-



19

* ข้อโค้ง 45° H ช่วงสั้น ES 2-ร้อยสาย เหลือง

* SHORT BEND 45° H ES 2-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 1 Class 1	ชั้นคุณภาพ 2 Class 2	ชั้นคุณภาพ 3 Class 3	
15 (3/8")	4.20	-	-	200
18 (1/2")	6.70	-	-	200
20 (3/4")	6.85	-	-	150
25 (1")	11.75	-	-	80
35 (1 1/4")	18.00	-	-	80
40 (1 1/2")	24.00	-	-	60
55 (2")	38.40	-	-	30
65 (2 1/2")	61.20	-	-	-
80 (3")	114.00	84.00	52.80	-
100 (4")	232.00	185.00	108.00	-

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน “บริษัท บวรพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด”
(Conforming to “NPI Standard”.)

2. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)

3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ท่อ และข้อต่อพีวีซี ตราช้างเอ็นพีโอ “งานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (สีเหลือง)”
NPI TRACHANG “CORRUGATED PVC AND FLEXIBLE CONDUIT CONNECTOR (YELLOW)”



08



ท่ออ่อนลายลูกฟูกพีวีซี-ร้อยสาย เหลือง
YELLOW CORRUGATED PVC CONDUIT-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ความยาว ม้วน (ม.) Length Roll (m)	ราคา (บาท/ม้วน) Price (baht/roll)
15 (3/8")	50	524.30
18 (1/2")	50	882.75
20 (3/4")	50	969.42
25 (1")	25	995.10



09

ท่ออ่อนลายลูกฟูกพีวีซี-ร้อยสาย เหลือง
YELLOW CORRUGATED PVC CONDUIT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8") x 5 ม.	80.00	10
18 (1/2") x 5 ม.	110.00	10
20 (3/4") x 5 ม.	145.00	10
25 (1") x 5 ม.	220.00	10
15 (3/8") x 10 ม.	140.00	5
18 (1/2") x 10 ม.	200.00	5
20 (3/4") x 10 ม.	250.00	5
25 (1") x 10 ม.	400.00	5



01

ข้อต่อท่ออ่อนลายลูกฟูกพีวีซี-ร้อยสาย เหลือง
YELLOW FLEXIBLE CONDUIT CONNECTORS

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	16.05	100
18 (1/2")	16.05	100
20 (3/4")	27.82	50
25 (1")	71.69	50

- หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน JIS C 8461-23 : 2005 สำหรับท่อลูกฟูก งานร้อยสายไฟฟ้า
(Corrugated PVC Conduit are produced through the JIS C 8461-23 : 2005.)
2. ผลิตตามมาตรฐาน American Electric (UL) สำหรับข้อต่อลูกฟูก
(Flexible Conduit Connectors are produced through the American Electric (UL).)
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ท่อพีวีซี トラช่างเอ็นพีโอ “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)” JIS
NPI TRACHANG “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)” JIS



ชนิดปลายเรียบ (Plain End)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก มม. Outside Diameter mm	ความหนา มม. Thickness mm	ราคาต่อก่อน (บาท) Unit Price (baht)	จำนวนก่อน/มัด Pieces/Bundle
15 (3/8")	18 ± 0.20	1.8 + 0.40	43.87	50
18 (1/2")	22 ± 0.20	1.8 + 0.40	56.71	25
20 (3/4")	26 ± 0.20	1.8 + 0.40	87.74	25
25 (1")	34 ± 0.20	2.7 + 0.60	148.73	25
35 (1 1/4")	42 ± 0.20	3.1 + 0.60	248.24	10
40 (1 1/2")	48 ± 0.20	3.6 + 0.60	358.45	10
55 (2")	60 ± 0.20	4.1 + 0.80	428.00	10

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน JIS C 8430-1999 สีขาว ความยาวมาตรฐาน 2.92 เมตร (มาตรฐานญี่ปุ่น)
(Conforming to JIS C 8430-1999 In white colour, Standard Length = 2.92 meter, (Japanese Standard).)
2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี ตราช้างเอ็นพีไอ “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)” JIS

NPI TRACHANG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)” JIS



01

ข้อต่อตรง-ร้อยสายขาว
SOCKET-WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	4.28	200
18 (1/2")	4.28	100
20 (3/4")	4.82	90
25 (1")	10.70	50
35 (1 1/4")	25.68	30
40 (1 1/2")	32.10	20
55 (2")	38.52	12



02

ข้องอ 90°-ร้อยสายขาว
ELBOW 90°-WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	4.28	150
18 (1/2")	6.42	100
20 (3/4")	7.49	50
25 (1")	12.84	30



03

สามทาง-ร้อยสายขาว
TEE-WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	5.96	80
18 (1/2")	9.63	50
20 (3/4")	16.05	30
25 (1")	26.75	20



04

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4"x2"-ร้อยสายขาว
HANDY JUNCTION BOX 4"x2"-WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
JIS : 15-18-20 (3/8"-1/2"-3/4")	18.19	24



05

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม-ร้อยสายขาว
SQUARE JUNCTION BOX-WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
JIS : 15-18-20 (3/8"-1/2"-3/4")	26.75	12



06

กล่องพักสายกลม-ร้อยสายขาว
CIRCULAR JUNCTION BOX-WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
JIS : 15-18-20 (3/8"-1/2"-3/4")	21.40	20

* กล่องพักสายสี่เหลี่ยมและกล่องพักสายกลมใช้ร่วมกับท่อร้อยสายไฟ ทั้ง 2 มาตรฐาน JIS และ BS
- มาตรฐาน JIS ท่อขนาด 15, 18, 20 mm (3/8", 1/2", 3/4")
โดยใช้คู่กับ Connector
- มาตรฐาน BS ท่อขนาด 16, 20, 25 mm (3/8", 1/2", 3/4")
โดยใช้คู่กับ Adaptable Connector

* กล่องพักสายสี่เหลี่ยมและกล่องพักสายกลมใช้ร่วมกับท่อร้อยสายไฟ ทั้ง 2 มาตรฐาน JIS และ BS
- มาตรฐาน JIS ท่อขนาด 15, 18, 20 mm (3/8", 1/2", 3/4")
โดยใช้คู่กับ Connector
- มาตรฐาน BS ท่อขนาด 16, 20, 25 mm (3/8", 1/2", 3/4")
โดยใช้คู่กับ Adaptable Connector

* กล่องพักสายสี่เหลี่ยมและกล่องพักสายกลมใช้ร่วมกับท่อร้อยสายไฟ ทั้ง 2 มาตรฐาน JIS และ BS
- มาตรฐาน JIS ท่อขนาด 15, 18, 20 mm (3/8", 1/2", 3/4")
โดยใช้คู่กับ Connector
- มาตรฐาน BS ท่อขนาด 16, 20, 25 mm (3/8", 1/2", 3/4")
โดยใช้คู่กับ Adaptable Connector

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน “บริษัท นวพลสติกอุตสาหกรรม จำกัด” มีสีขาว
(Conforming to “NPI Standard”. In white colour.)
2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

เริ่มใช้ 1 มกราคม 2569 EFFECTIVE DATE : JANUARY 1, 2026

ข้อต่อพีวีซี ตราช้างเอ็นพีไอ “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)” JIS

NPI TRACHANG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)” JIS



07

คลิปก้ามปู-ร้อยสายขาว
PIPE CLIP-WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	3.21	600
18 (1/2")	4.28	400
20 (3/4")	5.35	400
25 (1")	6.42	200
35 (1 1/4")	12.84	200
40 (1 1/2")	16.05	150
55 (2")	22.47	100



08

ข้องอ 90° ฝาเปิด-ร้อยสายขาว
INSPECTION ELBOW 90° -WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	12.84	80
18 (1/2")	14.98	60
20 (3/4")	22.47	40
25 (1")	33.17	20



09

สามทางฝาเปิด-ร้อยสายขาว
INSPECTION TEE-WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	27.82	40
20 (3/4")	33.17	25
25 (1")	66.34	15



10

ข้อต่อเข้ากล่อง-ร้อยสายขาว
CONNECTOR-WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	4.28	200
18 (1/2")	5.35	150
20 (3/4")	6.42	100
25 (1")	10.70	50
35 (1 1/4")	28.89	24
40 (1 1/2")	39.59	12
55 (2")	50.29	6



11

ข้อโค้ง 90° ช่วงสั้น (ดีด)-ร้อยสายขาว
SHORT BEND 90° -WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	6.42	150
18 (1/2")	9.63	200
20 (3/4")	12.84	100
25 (1")	18.19	60



12

ก๊อปปี้จับท่อ-ร้อยสายขาว
SADDLE CLIP-WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	2.30	400
20 (3/4")	2.80	300
25 (1")	4.30	200

หมายเหตุ : 1. ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน “บริษัท นวัตกรรมพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด” (สีขาว)
(Conforming to “NPI Standard”, In white colour.)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี ตราช้างเอ็นพีไอ “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)” JIS

NPI TRACHANG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)” JIS



13

ข้อโค้ง 45° H ช่วงสั้น ES 2-ร้อยสายขาว
SHORT BEND 45° H ES 2 -WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	6.40	200
18 (1/2")	9.00	200
20 (3/4")	12.80	150
25 (1")	19.30	80
35 (1 1/4")	25.70	40
40 (1 1/2")	38.50	30
55 (2")	57.80	15



14

ข้อโค้ง 90° H ช่วงสั้น ES 2-ร้อยสายขาว
SHORT BEND 90° H ES 2 -WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	7.70	150
18 (1/2")	11.55	200
20 (3/4")	15.40	100
25 (1")	21.80	60
35 (1 1/4")	29.50	30
40 (1 1/2")	42.40	20
55 (2")	70.60	10



15

สปริงดัดท่อร้อยสายไฟ-ร้อยสายขาว
BENDING SPRING-WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	165.85	50
18 (1/2")	203.30	30
20 (3/4")	302.81	20
25 (1")	524.30	8



16

กล่องพักสายกันน้ำ-ร้อยสาย
WATER PROOF BOX

สี Color	ชื่อขนาด นิ้ว Nominal size in	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
ขาว	2x4	19.80	60
	4x4	39.59	40
	6x6	78.11	30
	6x8	98.44	16
	8x8	124.12	16
	8x12	155.15	10
เทา	2x4	19.26	60
	4x4	37.45	40
	6x6	73.83	30
	6x8	93.09	16
	8x8	117.70	16
	8x12	148.73	10



17

ตู้กันน้ำ-ร้อยสาย
ENCLOSURE WATERPOOF BOX

สี Color	ชื่อขนาด นิ้ว Nominal size in	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
ขาว (11WH)	4x6	74.90	20
ขาว ฝาใส (11WH-TC)		151.94	20
เทา (11GR)		74.90	20
เทา ฝาใส (11GR-TC)		151.94	20
ขาว (22WH)	7x9	128.40	10
ขาว ฝาใส (22WH-TC)		237.54	10
เทา (22GR)		128.40	10
เทา ฝาใส (22GR-TC)		237.54	10

* กล่องพักสายสี่เหลี่ยมและกล่องพักสายกลมใช้ร่วมกับท่อร้อยสายไฟ ทั้ง 2 มาตรฐาน JIS และ BS
- มาตรฐาน JIS ท่อขนาด 15, 18, 20 mm (3/8", 1/2", 3/4") โดยใช้คู่กับ Connector
- มาตรฐาน BS ท่อขนาด 16, 20, 25 mm (3/8", 1/2", 3/4") โดยใช้คู่กับ Adaptable Connector

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน “บริษัท นวพลาคติอุตสาหกรรม จำกัด” มีสีขาว
(Conforming to “NPI Standard”. In white colour.)
2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

เริ่มใช้ 1 มกราคม 2569 EFFECTIVE DATE : JANUARY 1, 2026

ท่อ และข้อต่อพีวีซี ตราช้างเอ็นพีไอ “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)” JIS
NPI TRACHANG “CORRUGATED PVC AND FLEXIBLE CONNECTOR (WHITE)” JIS



11



ท่ออ่อนลายลูกฟูกพีวีซี-ร้อยสายขาว
WHITE CORRUGATED PVC CONDUIT-WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ความยาว ม้วน (ม.) Length Roll (m)	ราคา (บาท/ม้วน) Price (baht/roll)
15 (3/8")	50	524.30
18 (1/2")	50	882.75
20 (3/4")	50	969.42
25 (1")	25	995.10



12

ท่ออ่อนลายลูกฟูกพีวีซี-ร้อยสายขาว
WHITE CORRUGATED PVC CONDUIT-WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8") x 5 ม.	80.00	10
18 (1/2") x 5 ม.	110.00	10
20 (3/4") x 5 ม.	145.00	10
25 (1") x 5 ม.	220.00	10
15 (3/8") x 10 ม.	140.00	5
18 (1/2") x 10 ม.	200.00	5
20 (3/4") x 10 ม.	250.00	5
25 (1") x 10 ม.	400.00	5



01

ข้อต่อท่ออ่อนลายลูกฟูก-ร้อยสายขาว
WHITE FLEXIBLE CONDUIT CONNECTORS-WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	16.05	100
18 (1/2")	16.05	100
20 (3/4")	27.82	50
25 (1")	71.69	50

- หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน JIS C 8461-23 : 2005 สำหรับท่อลูกฟูก งานร้อยสายไฟฟ้า
(Corrugated PVC Conduit are produced through the JIS C 8461-23 : 2005.)
2. ผลิตตามมาตรฐาน American Electric (UL) สำหรับข้อต่อลูกฟูก
(Flexible Conduit Connectors are produced through the American Electric (UL).)
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ท่อพีวีซี ตราช้างเอ็นพีไอ “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีดำ)” JIS

NPI TRACHANG PIPE “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (BLACK)” JIS



ชนิดปลายเรียบ (Plain End)

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก มม. Outside Diameter mm	ความหนา มม. Thickness mm	ราคาต่อท่อน (บาท) Unit Price (baht)	จำนวนท่อน/มัด Pieces/Bundle
15 (3/8")	18 ± 0.20	1.8 + 0.40	60.10	50
18 (1/2")	22 ± 0.20	1.8 + 0.40	77.68	25
20 (3/4")	26 ± 0.20	1.8 + 0.40	120.19	25
25 (1")	34 ± 0.20	2.7 + 0.60	203.74	25

สินค้าความยาว 4 เมตร

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน JIS C 8430-1999 มีสีดำ ความยาวมาตรฐาน 4 เมตร (มาตรฐานญี่ปุ่น)
(Conforming to JIS C 8430-1999 In black colour. Standard Length = 4 meter. (Japanese Standard).)
2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice..)

เริ่มใช้ 1 มกราคม 2569 EFFECTIVE DATE : JANUARY 1, 2026

ข้อต่อพีวีซี ตราช้างเอ็นพีไอ “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีดำ)” JIS

NPI TRACHANG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (BLACK)” JIS



01

ข้อต่อตรง-ร้อยสาย ดำ
SOCKET-JIS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	4.28	200
18 (1/2")	4.28	100
20 (3/4")	4.82	90
25 (1")	10.70	50



02

ข้องอ 90°-ร้อยสาย ดำ
ELBOW 90° BLACK JIS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	4.28	150
18 (1/2")	6.42	100
20 (3/4")	7.49	50
25 (1")	12.84	30



03

สามทาง-ร้อยสาย ดำ
TEE BLACK JIS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	5.96	80
18 (1/2")	9.63	50
20 (3/4")	16.05	30
25 (1")	26.75	20



04

ข้องอ 90° ฝาเปิด-ร้อยสาย ดำ
INSPECTION ELBOW 90° -BLACK JIS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	12.84	80
18 (1/2")	14.98	60
20 (3/4")	22.47	40
25 (1")	33.17	20



05

สามทางฝาเปิด-ร้อยสาย ดำ
INSPECTION TEE-BLACK JIS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	27.82	40
20 (3/4")	33.17	25
25 (1")	66.34	15



06

คลิปก้ามปู-ร้อยสาย ดำ
PIPE CLIP JIS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	3.21	600
18 (1/2")	4.28	400
20 (3/4")	5.35	400
25 (1")	6.42	200

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน “บริษัท นวพลาคติอุตสาหกรรม จำกัด” มีสีดำ
(Conforming to “NPI Standard”. In black colour.)
2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี トラช่างเอ็นพีไอ “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีดำ)” JIS

NPI TRACHANG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (BLACK)” JIS



ข้อโค้ง 90° ช่วงสั้น-ร้อยสาย ดำ
SHORT BEND 90° JIS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	6.42	150
18 (1/2")	9.63	200
20 (3/4")	12.84	100
25 (1")	18.19	60



ก๊ิปจับท่อ-ร้อยสาย ดำ
SADDLE CLIP JIS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	2.30	400
20 (3/4")	2.80	300
25 (1")	4.30	200



ข้อต่อเข้ากล่อง-ร้อยสาย ดำ
CONNECTOR JIS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	4.28	200
18 (1/2")	5.35	150
20 (3/4")	6.42	100
25 (1")	10.70	50



กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4"x2"-ร้อยสาย ดำ
HANDY JUNCTION BOX 4"x2"

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15-18-20 (3/8"-1/2"-3/4")	18.19	24

* กล่องพักสายสี่เหลี่ยมและกล่องพักสายกลมใช้ร่วมกับท่อร้อยสายไฟ ทั้ง 2 มาตรฐาน JIS และ BS
- มาตรฐาน JIS ท่อขนาด 15, 18, 20 mm (3/8", 1/2", 3/4")
โดยใช้คู่กับ Connector
- มาตรฐาน BS ท่อขนาด 16, 20, 25 mm (3/8", 1/2", 3/4")
โดยใช้คู่กับ Adaptable Connector



กล่องพักสายสี่เหลี่ยม-ร้อยสาย ดำ
SQUARE JUNCTION BOX

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15-18-20 (3/8"-1/2"-3/4")	26.75	12

* กล่องพักสายสี่เหลี่ยมและกล่องพักสายกลมใช้ร่วมกับท่อร้อยสายไฟ ทั้ง 2 มาตรฐาน JIS และ BS
- มาตรฐาน JIS ท่อขนาด 15, 18, 20 mm (3/8", 1/2", 3/4")
โดยใช้คู่กับ Connector
- มาตรฐาน BS ท่อขนาด 16, 20, 25 mm (3/8", 1/2", 3/4")
โดยใช้คู่กับ Adaptable Connector



กล่องพักสายกลม-ร้อยสาย ดำ
CIRCULAR JUNCTION BOX

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15-18-20 (3/8"-1/2"-3/4")	21.40	20

* กล่องพักสายสี่เหลี่ยมและกล่องพักสายกลมใช้ร่วมกับท่อร้อยสายไฟ ทั้ง 2 มาตรฐาน JIS และ BS
- มาตรฐาน JIS ท่อขนาด 15, 18, 20 mm (3/8", 1/2", 3/4")
โดยใช้คู่กับ Connector
- มาตรฐาน BS ท่อขนาด 16, 20, 25 mm (3/8", 1/2", 3/4")
โดยใช้คู่กับ Adaptable Connector



ชนิดปลายเรียบ (Plain End)

ชื่องาน มม. Nominal size mm	เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก มม. Outside Diameter mm	ความหนา มม. Thickness mm	ราคาต่อท่อน (บาท) Unit Price (baht)	จำนวนท่อน/มัด Pieces/Bundle
16	16 + 0.0/-0.3	1.50 + 0.10/-0.05	43.87	50
20	20 + 0.0/-0.3	1.70 + 0.10/-0.05	56.71	25
25	25 + 0.0/-0.4	1.80 + 0.10/-0.05	87.74	25
32	32 + 0.0/-0.4	1.95 + 0.15/-0.05	148.73	25
40	40 + 0.0/-0.4	2.40 + 0.15/-0.05	248.24	10
50	50 + 0.0/-0.5	2.60 + 0.15/-0.05	358.45	10

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน IEC-61386-21 : 2021+ A11 : 2021 มีสีขาว ความยาวมาตรฐาน 2.92 เมตร
(Conforming to IEC-61386-21 : 2021+ A11 : 2021 In white colour. Standard Length = 2.92 meter.)
2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี ตราช้างเอืบบีไอ “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)” BS

NPI TRACHANG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)” BS



01

ข้อต่อตรง-ร้อยสายขาว
SOCKET-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	4.28	300
20	4.28	200
25	4.82	120
32	10.70	60
40	25.68	50
50	32.10	40



02

ข้องอ 90° -ร้อยสายขาว
ELBOW 90° -BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	4.28	300
20	6.42	150
25	7.49	80
32	12.84	40
40	18.35	30
50	24.95	15



03

สามทาง-ร้อยสายขาว
TEE-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	5.96	150
20	9.63	100
25	16.05	50
32	26.75	40
40	29.75	15
50	34.18	8



04

ข้องอ 90° ฝาเปิด-ร้อยสายขาว
INSPECTION ELBOW 90° -BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20	14.98	100
25	22.47	60
32	33.17	30
40	51.84	15
50	82.93	8



05

สามทางฝาเปิด-ร้อยสายขาว
INSPECTION TEE-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20	27.82	40
25	33.17	30
32	66.34	15



06

ข้อต่อตรงลด-ร้อยสายขาว
REDUCING-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x16	5.35	200
25x20	5.89	150
32x20	6.72	120
32x25	7.49	80
40x25	11.04	70
40x32	11.82	70
50x32	14.98	40
50x40	15.78	40

หมายเหตุ : 1. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

เริ่มใช้ 1 มกราคม 2569 EFFECTIVE DATE : JANUARY 1, 2026

ข้อต่อพีวีซี トラช่างเอ็นพีโอ “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)” BS

NPI TRACHANG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)” BS



07

คลิปก้ามปู-ร้อยสาย ขาว
PIPE CLIP-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	3.21	500
20	4.28	500
25	5.35	400
32	6.42	300
40	16.05	150



08

ข้อต่อเข้ากล่อง-ร้อยสาย ขาว
CONNECTOR-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	4.28	400
20	5.35	200
25	6.42	150
32	10.70	80
40	28.89	50
50	39.59	35



สินค้า
ขายดี

09

ตัวแปลงข้อต่อเข้ากล่อง BS เป็น JIS-ร้อยสาย ขาว
ADAPTABLE CONNECTOR FOR JIS BOX-BS

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 (3/8")	4.50	200
20 (1/2")	6.00	150
25 (3/4")	7.50	100

หมายเหตุ 1. ตัวแปลงข้อต่อเข้ากล่อง BS เป็น JIS เป็นสินค้าแปลงท่อร้อยสายไฟฟ้า
มาตรฐาน BS ต่อเข้ากล่องพักสายสี่เหลี่ยมและกล่องพักสายกลม มาตรฐาน JIS
2. สามารถใช้กับกล่องพักสายกับน้ำและตู้กับน้ำ P37 ได้
3. ผลิตตามมาตรฐาน “บริษัท นวพลวัสดุอุตสาหกรรม จำกัด” มีสีขาว



10

กิ๊ปจับท่อ-ร้อยสาย ขาว
SADDLE CLIP-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	2.14	500
20	2.30	400
25	2.80	300
32	4.30	200



11

ข้อโค้ง 90-ร้อยสาย ขาว
SHORT BEND 90-WEC

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	6.42	180
20	9.63	100
25	12.84	60
32	18.19	30

หมายเหตุ : 1. สินค้าประเภทกล่องพักสายเป็นราคาพร้อมฝาปิด
(Box including a cover.)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี ตราช้างเอ็นพีโอ “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)” BS NPI TRACHANG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)” BS



12

กล่องพักสายกลม 1 ทาง-ร้อยสาย BS
1 WAY TERMINAL BOX-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	23.54	30
20	23.54	30
25	25.68	30



13

กล่องพักสายกลม 2 ทางผ่าน-ร้อยสาย BS
2 WAY THROUGH BOX-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	25.68	30
20	25.68	30
25	27.82	25



14

กล่องพักสายกลม 2 ทางมุม-ร้อยสาย BS
2 WAY ANGLE BOX-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	25.68	30
20	25.68	30
25	27.82	25



15

กล่องพักสายกลม 3 ทางที-ร้อยสาย BS
3 WAY TEE BOX-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	25.68	25
20	25.68	20
25	27.82	20



16

กล่องพักสายกลม 4 ทาง-ร้อยสาย BS
4 WAY CROSS BOX-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	25.68	30
20	25.68	20
25	27.82	18

หมายเหตุ : 1. สินค้าประเภทกล่องพักสายเป็นราคาพร้อมฝาปิด
(Box including a cover.)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี ตราช้างเอ็นพีไอ “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)” BS

NPI TRACHANG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)” BS



17

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 3x3
(86x86x40) BS
SQUARE JUNCTION BOX 3x3
(86x86x40) BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20-25	58.57	20



18

กล่องพักสายสี่เหลี่ยมหนา 3x3
(86x86x46) BS
SQUARE JUNCTION BOX 3x3
(86x86x46) THICKEN BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20-25	82.97	20



19

กล่องพักสายสี่เหลี่ยมลึก 3x3
(86x86x54) BS
DEEP SQUARE JUNCTION BOX 3x3
(86x86x54) BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20-25	80.05	15



20

กล่องพักสายสี่เหลี่ยมฝังผนัง 3x3
(80x80x38) BS
SQUARE JUNCTION BOX 3x3
(80x80x38) CONCEAL BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20-25	55.64	20



21

กล่องพักสายสี่เหลี่ยมลึกฝังผนัง 3x3
(80x80x48) BS
DEEP SQUARE JUNCTION BOX 3x3
(80x80x48) CONCEAL BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20-25	64.42	20



22

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 6x3
(164x77x38) BS
HANDY JUNCTION BOX 6x3
(164x77x38)-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16x2, 20, 25	99.56	10



23

กล่องพักสายสี่เหลี่ยมลึก 5.5x3
(141x77x50) BS
DEEP HANDY JUNCTION BOX 5.5x3
(141x77x50) BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20	123.00	13



24

กล่องพักสายสี่เหลี่ยมลึก 6x3
(164x77x50) BS
DEEP HANDY JUNCTION BOX 6x3
(164x77x50) BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x2, 25x2	128.85	9

หมายเหตุ : 1. สินค้าประเภทกล่องพักสายเป็นราคาพร้อมฝาปิด
(Box including a cover.)
2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี ตราช้างเอสบีไอ “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)” BS NPI TRACHANG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)” BS



25

ฝาปิดกล่องพักสายสี่เหลี่ยม 3x3 BS
COVER SQUARE JUNCTION BOX 3x3 BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
75x75	6.69	120
86x86	6.69	120



26

ฝาปิดกล่องพักสายสี่เหลี่ยม 6x3 และ 5.5x3 BS
COVER HANDY JUNCTION BOX 6x3 AND 5.5x3 BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
100x75	9.63	100
147x86	14.71	70
164x77	15.52	80



27

ฝาปิดกล่องพักสายกลม-ร้อยสาย ขาว
COVER JUNCTION BOX-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16-20-25	3.21	250



28

สปริงคดท่อ-ร้อยสาย ขาว
BENDING SPRING-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	165.85	30
20	203.30	20
25	302.81	12
32	524.30	8



29

กล่องพักสายสี่เหลี่ยมฝังผนัง 3"x3"-ร้อยสาย
MK CONCEAL BOX 3"x3"

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
BS : 16-20-25 (3/8"-1/2"-3/4")	28.89	50

*อนุสิทธิบัตร เลขที่ 17831

*กล่องพักสายสี่เหลี่ยมและกล่องพักสายกลมใช้ร่วมกับท่อร้อยสายไฟ

ทั้ง 2 มาตรฐาน JIS และ BS

- มาตรฐาน JIS ท่อขนาด 15, 18, 20 mm (3/8", 1/2", 3/4")

โดยใช้คู่กับ Connector

- มาตรฐาน BS ท่อขนาด 16, 20, 25 mm (3/8", 1/2", 3/4")

โดยใช้คู่กับ Adaptable Connector

หมายเหตุ : 1. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

เริ่มใช้ 1 มกราคม 2569 EFFECTIVE DATE : JANUARY 1, 2026

ท่อ และข้อต่อพีวีซี トラ้างเอ็นพีไอ “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)” BS
NPI TRACHANG “CORRUGATED PVC AND FLEXIBLE CONNECTOR (WHITE)” BS



15

ท่ออ่อนลายลูกฟูกพีวีซี-ร้อยสาย ขาว
WHITE CORRUGATED PVC CONDUIT-BS

ชื้อขนาด มม. Nominal size mm	ความยาว ม้วน (ม.) Length Roll (m)	ราคา (บาท/ม้วน) Price (baht/roll)
16	100	1,048.60
20	100	1,765.50
25	100	1,938.84
16	50	566.03
20	50	953.37
25	50	1,046.46
32	50	1,990.20
40	50	2,736.53
32	25	1,074.28
40	25	1,368.53
50	25	1,368.26



16

ท่ออ่อนลายลูกฟูกพีวีซี-ร้อยสาย ขาว
WHITE CORRUGATED PVC CONDUIT-BS

ชื้อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 x 5 ม.	80.00	10
20 x 5 ม.	110.00	10
25 x 5 ม.	145.00	10
32 x 5 ม.	220.00	10
16 x 10 ม.	140.00	5
20 x 10 ม.	200.00	5
25 x 10 ม.	250.00	5
32 x 10 ม.	400.00	5



01

ข้อต่อตรง-ลูกฟูกร้อยสาย ขาว
WHITE FLEXIBLE CONDUIT CONNECTORS-BS

ชื้อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	16.05	250
20	16.05	150
25	27.82	100
32	71.69	50

หมายเหตุ: 1. ผลิตตามมาตรฐาน IEC-61386-1 : 2008, IEC-61386-22 : 2002 ท่อลูกฟูก สำหรับงานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์
(Conforming to IEC-61386-1 : 2008, IEC-61386-22 : 2002 Corrugated PVC Conduit.)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ท่อพีวีซี トラ้างเอ็นพีโอ “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีดำ)” BS

NPI TRACHANG PIPE “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (BLACK)” BS



ชนิดปลายเรียบ (Plain End)

ชื้อขนาด มม. Nominal size mm	เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก มม. Outside Diameter mm	ความหนา มม. Thickness mm	ราคาต่อก่อน (บาท) Unit Price (baht)	จำนวนท่อน/มัด Pieces/Bundle
16	16 + 0.0/-0.3	1.50 + 0.10/-0.05	43.87	50
20	20 + 0.0/-0.3	1.70 + 0.10/-0.05	56.71	25
25	25 + 0.0/-0.4	1.80 + 0.10/-0.05	87.74	25
32	32 + 0.0/-0.4	1.95 + 0.15/-0.05	148.73	25

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน IEC-61386-21 : 2021+ A11 : 2021 มีสีดำ ความยาวมาตรฐาน 2.92 เมตร
(Conforming to IEC-61386-21 : 2021+ A11 : 2021 In black colour. Standard Length = 2.92 meter.)
2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาลงมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

เริ่มใช้ 1 มกราคม 2569 EFFECTIVE DATE : JANUARY 1, 2026

ข้อต่อพีวีซี トラช่างเอ็นพีไอ “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีดำ)” BS

NPI TRACHANG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (BLACK)” BS



01

ข้อต่อตรง-ร้อยสาย ดำ
SOCKET-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	4.28	300
20	4.28	200
25	4.82	120
32	10.70	60



02

ข้องอ 90°-ร้อยสาย ดำ
ELBOW 90° BLACK-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	4.28	300
20	6.42	150
25	7.49	80
32	12.84	40



03

สามทาง-ร้อยสาย ดำ
TEE BLACK-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	5.96	150
20	9.63	100
25	16.05	50
32	26.75	40



04

ข้องอ 90° ฝาเปิด-ร้อยสาย ดำ
INSPECTION ELBOW 90° -BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20	14.98	100
25	22.47	60
32	33.17	30



05

สามทางฝาเปิด-ร้อยสาย ดำ
INSPECTION TEE-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20	27.82	40
25	33.17	30
32	66.34	15



06

คลิปก้ามปู -ร้อยสาย ดำ
PIPE CLIP-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	3.21	500
20	4.28	500
25	5.35	400
32	6.42	300



07

ข้อต่อเข้ากล่อง-ร้อยสาย ดำ
CONNECTOR-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
32	10.70	80



08

ข้อโค้ง 90° H ช่วงสั้น ES 2-ร้อยสาย ดำ
SHORT BEND 90° H ES 2 -BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	6.42	180
20	9.63	100
25	12.84	60
32	18.19	30



09

ตัวแปลงข้อต่อเข้ากล่อง BS เป็น JIS-ร้อยสาย ดำ
ADAPTABLE CONNECTOR FOR JIS BOX-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 (3/8")	4.50	200
20 (1/2")	6.00	150
25 (3/4")	7.50	100

หมายเหตุ : 1. สินค้าประเภทกล่องพลาสติกเป็นราคาพร้อมฝาปิด (Box including a cover.)
2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า (All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

หมายเหตุ : 1. ตัวแปลงข้อต่อเข้ากล่อง BS เป็น JIS เป็นสินค้าแปลงต่อร้อยสายไฟสีดำมาตรฐาน BS ต่อเข้ากล่องพลาสติกสี่เหลี่ยมและกล่องพลาสติกกลม มาตรฐาน JIS
2. สามารถใช้กับกล่องพลาสติกสีขาวและตู้เก็บน้ำ P37 ได้
3. ผลิตตามมาตรฐาน “บริษัท นวพลอุตสาหกรรม จำกัด” มีสีดำ


รางเก็บสายโทรศัพท์และรางเก็บสายไฟ ตราช้างเอ็นพีโอ

NPI TRACHANG "TRUNKING"




01 รางเก็บสายโทรศัพท์-ขาว
TELEPHONE DUCT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
7x12	43.87	80
10x15	64.20	60
10x20	70.62	50
12x25	102.72	50
16x25	113.42	40




02 รางเก็บสายไฟตกแต่ง-ขาว
DECORATIVE TRUNKING

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
11x12.5	62.06	50
11x19	81.32	50
12x25	88.81	50
16x32	98.44	30
20x40	114.49	30



03 รางเก็บสายไฟแบบโปร่ง-เทา
WIRE DUCT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x20	133.75	24
30x30	160.50	24
40x30	187.25	24
40x40	208.65	24
60x40	267.50	12
60x60	337.05	8



04 รางเก็บสายไฟแบบทึบ-ขาว
WIRE WAY

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x20	133.75	24
30x30	160.50	24
40x40	208.65	24
40x60	299.60	20
60x60	337.05	8
60x80	406.60	6
80x80	620.60	6
80x100	738.30	6
100x100	941.60	6



05 รางเก็บสายไฟแบบวางพื้น-ขาว
FLOOR DUCT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
11x30	171.20	25
13x40	192.60	24
15x50	232.19	20
16x75	342.40	20

หมายเหตุ : 1. ความยาวมาตรฐาน 2 เมตร
(Standard Length = 2 meters.)
2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

รางครอบท่อแอร์ เอสซีจี

SCG SLIM DUCT



01

รางครอบท่อแอร์
SLIM DUCT SD-75

สี Color	ชื่องาน มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
ครีม	75	181.90	5
เทา	75	191.53	5



02

ฝาครอบ
SLIM WALL SW-75

สี Color	ชื่องาน มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
ครีม	75	42.80	20
เทา	75	44.94	20



03

ข้อต่อตรง
SLIM JOINT SJ-75

สี Color	ชื่องาน มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
ครีม	75	21.40	20
เทา	75	22.47	20



04

ข้องอ 90
SLIM CORNER SC-75

สี Color	ชื่องาน มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
ครีม	75	32.10	20
เทา	75	34.24	20



05

ข้ออโค้ง 90
SLIM ELBOW SK-75

สี Color	ชื่องาน มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
ครีม	75	32.10	20
เทา	75	34.24	20



06

ข้อต่อข้ามคัน
SLIM CROSS OVER SIF-75

สี Color	ชื่องาน มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
ครีม	75	90.95	20
เทา	75	95.23	20



07

ฝาครอบเพดาน
SLIM WALL CAP SA-75

สี Color	ชื่องาน มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
ครีม	75	42.80	20
เทา	75	44.94	20



08

ท่อยืด
SLIM FLEXIBLE SF-75

ชื่องาน มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
75	96.30	20



09

ชุดรางครอบท่อแอร์
SLIM DUCT SET

ชื่องาน มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
รางครอบท่อแอร์		2
ข้อต่อตรง		1
ข้องอ 90	492.20	1
ข้ออโค้ง 90		1
ฝาครอบ		1

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน "บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด"
(Conforming to "NPI Standard".)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

* พร้อมलगัดตั้ง

ท่อพีวีซี トラ้างเอ็นพีโอ “ท่อเกษตร” NPI TRACHANG “AGRICULTURE PIPE”



18

ชนิดปลายเรียบ (Plain End)



19

ชนิดบานหัว (End Socket)

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคาต่อก่อน (บาท) Unit Price (baht)	จำนวนท่อน/มัด Pieces/Bundle	ค่าแรงบานปลายท่อ (บาท/ท่อน) Bell charge (baht/pc)
10 (1/4")	18.15	50	-
15 (3/8")	26.00	50	-
18 (1/2")	31.65	50	1.00
20 (3/4")	41.00	50	1.00
25 (1")	54.75	25	2.00
35 (1 1/4")	73.00	10	2.00
40 (1 1/2")	84.00	10	2.50
55 (2")	121.50	10	3.00
65 (2 1/2")	190.00	-	4.00
80 (3")	276.00	-	5.00
100 (4")	401.00	-	6.00
125 (5")	660.00	-	8.00

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน "บริษัท นวพลสติกอุตสาหกรรม จำกัด" มีสีเทา ความยาวมาตรฐาน 4 เมตร
(Conforming to "NPI Standard", In grey colour. Standard Length = 4 meter.)
2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาเสนอที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี トラ้างเอ็นพีโอ “งานเกษตร (ฉีด)” NPI TRACHANG FITTING “AGRICULTURE WORK (INJECTION)”



01

ข้อต่อตรง-เกษตร เทา
 SOCKET-AG

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
10 (1/4")	2.70	400
15 (3/8")	2.88	400
18 (1/2")	3.48	220
20 (3/4")	4.45	200
25 (1")	4.80	100
35 (1 1/4")	8.50	30
40 (1 1/2")	10.70	40
55 (2")	15.90	20
65 (2 1/2")	22.80	10
80 (3")	37.40	8
100 (4")	59.20	8



04

ข้องอ 90° ลด-เกษตร เทา
 REDUCING ELBOW 90°-AG

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x18 (3/4"x1/2")	4.80	150
25x18 (1"x1/2")	9.10	80
25x20 (1"x3/4")	9.25	80
55x18 (2"x1/2")	18.00	24
55x20 (2"x3/4")	18.80	24
55x25 (2"x1")	20.40	24
80x55 (3"x2")	84.00	20
100x55 (4"x2")	156.00	12

หมายเหตุ :

1. ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน บริษัท นวพลพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด มีสีเทา (Conforming to "NPI Standard", In grey colour.)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า (All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)



02

สามทางลด-เกษตร เทา
 REDUCING TEE-AG

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x18 (3/4"x1/2")	7.20	40
25x18 (1"x1/2")	8.40	60
25x20 (1"x3/4")	8.40	55
40x18 (1 1/2"x1/2")	16.80	30
40x20 (1 1/2"x3/4")	16.80	30
40x25 (1 1/2"x1")	18.00	25
55x18 (2"x1/2")	18.80	20
55x20 (2"x3/4")	18.80	40
55x25 (2"x1")	21.10	35
55x40 (2"x1 1/2")	24.60	10
65x18 (2 1/2"x1/2")	48.00	10
65x20 (2 1/2"x3/4")	48.00	10
65x25 (2 1/2"x1")	48.00	10
65x40 (2 1/2"x1 1/2")	48.00	16
65x55 (2 1/2"x2")	51.10	6
80x18 (3"x1/2")	56.40	10
80x20 (3"x3/4")	56.40	10
80x25 (3"x1")	56.40	10
80x40 (3"x1 1/2")	72.00	10
80x55 (3"x2")	85.60	10
80x65 (3"x2 1/2")	96.00	10
100x55 (4"x2")	157.50	6
100x65 (4"x2 1/2")	174.00	6
100x80 (4"x3")	180.00	5



05

คลิปก้ามปู-เทา
 PIPE CLIP-GREY

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
10 (1/4")	2.10	800



03

สามทาง-เกษตร เทา
 TEE-AG

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
10 (1/4")	3.48	150
15 (3/8")	4.92	100
18 (1/2")	5.25	120
20 (3/4")	7.20	90
25 (1")	12.00	40
40 (1 1/2")	22.80	20
55 (2")	24.60	10
65 (2 1/2")	69.60	14
80 (3")	120.00	8
100 (4")	192.00	4



06

ข้อต่อตรงเกลียวนอก-เกษตร เทา
 VALVE SOCKET-AG

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	2.48	300



07

สามทางวาย-เกษตร เทา
 Y-AG

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	6.00	120
20 (3/4")	8.40	80

ข้อต่อพีวีซี トラ้างเอ็นพีโอ “งานเกษตร (ฉีด)”

NPI TRACHANG FITTING “AGRICULTURE WORK (INJECTION)”



08

สัทางฝากรอบลด-เกษตร เทา
REDUCING CROSS WITH CAP-AG

ชัองขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชัน) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชัน/กล่อง) Packs (pcs/box)
25x18 (1"x1/2")	10.90	75
25x20 (1"x3/4")	10.90	70
40x18 (1 1/2"x1/2")	19.50	16
40x20 (1 1/2"x3/4")	22.80	30
40x25 (1 1/2"x1")	23.40	20
55x18 (2"x1/2")	24.50	20
55x20 (2"x3/4")	24.50	45
55x25 (2"x1")	27.40	45
55x40 (2"x1 1/2")	30.30	15
65x20 (2 1/2"x 3/4")	60.00	30
65x25 (2 1/2"x 1")	60.00	30
65x40 (2 1/2"x1 1/2")	60.00	8
65x55 (2 1/2"x2")	75.10	18
80x20 (3"x3/4")	96.00	20
80x25 (3"x1")	96.00	20
80x40 (3"x1 1/2")	102.00	12
80x55 (3"x2")	117.00	12
80x65 (3"x2 1/2")	140.50	10
100x55 (4"x2")	275.00	8
100x65 (4"x2 1/2")	297.00	5
100x80 (4"x3")	325.00	5



11

ข้ออ 90° -เกษตร เทา
ELBOW 90° -AG

ชัองขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชัน) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชัน/กล่อง) Packs (pcs/box)
55 (2")	28.00	15
65 (2 1/2")	60.00	6
80 (3")	84.00	5
100 (4")	162.00	5



09

สัทางลด-เกษตร เทา
REDUCING CROSS-AG

ชัองขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชัน) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชัน/กล่อง) Packs (pcs/box)
25x18 (1"x1/2")	8.40	40
25x20 (1"x3/4")	8.40	40
40x18 (1 1/2"x1/2")	16.80	20
40x20 (1 1/2"x3/4")	16.80	20
40x25 (1 1/2"x1")	18.00	40
55x18 (2"x1/2")	18.80	35
55x20 (2"x3/4")	18.80	30
55x25 (2"x1")	21.10	25
55x40 (2"x1 1/2")	42.00	8
65x18 (2 1/2"x1/2")	48.00	8
65x20 (2 1/2"x3/4")	48.00	8
65x25 (2 1/2"x1")	48.00	8
65x40 (2 1/2"x1 1/2")	48.00	10
65x55 (2 1/2"x2")	56.60	10
80x18 (3"x1/2")	56.40	10
80x20 (3"x3/4")	56.40	10
80x25 (3"x1")	56.40	10
80x40 (3"x1 1/2")	72.00	8
80x55 (3"x2")	89.80	8
80x65 (3"x2 1/2")	108.00	8
100x55 (4"x2")	211.50	5
100x65 (4"x2 1/2")	228.00	4
100x80 (4"x3")	246.00	4



12

ข้อต่อตรงลดเกลัยวนอก-เกษตร เทา
REDUCING VALVE SOCKET-AG

ชัองขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชัน) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชัน/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x18 (3/4"x1/2")	4.20	100



10

สัทาง-เกษตร เทา
CROSS-AG

ชัองขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชัน) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชัน/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	5.70	100
20 (3/4")	9.60	25
25 (1")	12.00	30
40 (1 1/2")	26.40	30
55 (2")	35.00	15
65 (2 1/2")	78.00	7
80 (3")	138.00	8
100 (4")	252.00	2



13

สามทางวาลลด-เกษตร เทา
REDUCING Y-AG

ชัองขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชัน) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชัน/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x18 (3/4"x1/2")	8.40	50



14

ข้อโค้ง 90° ชัวงสั้น (ฉัด)-เกษตร เทา
SHORT BEND 90° -AG

ชัองขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชัน) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชัน/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	4.55	150
18 (1/2")	6.95	200
20 (3/4")	8.40	100
25 (1")	10.30	60

หมายเหตุ : 1. นัลลยวเกษตรว "นัลลยวเกษตรว" (NPI Trachang) (Conforming to 740 Standard, in grey color).
2. ราคาขัองขัองนัลลยวเกษตรว (NPI Trachang) (Conforming to 740 Standard, in grey color) (All prices quoted are for delivery ex-factory, before of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี トラช่างเอ็นพีโอ “งานเกษตร (ฉีด)”


NPI TRACHANG FITTING “AGRICULTURE WORK (INJECTION)”




15



VDO แนะนำการใช้งาน
ด้านจับบอลวาล์วพีวีซี



16



17



ชุดด้ามจับบอลวาล์ว BALL VALVE HANDLE SET

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
65 (2 1/2")	110.00	25
80 (3")	130.00	30
100 (4")	215.00	20

* เฉพาะขนาด 65 มม.
ไม่มีด้ามจับและหัวบอล



18

บอลวาล์ว-หน้า ฟ้า トラเสือเอ็นพีโอ NPI TIGER BALL VALVE-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	34.24	150
20 (3/4")	47.08	120
25 (1")	68.48	75
55 (2")	203.30	24



21

บอลวาล์ว(ด้ามยาว)-หน้า ฟ้า トラเสือเอ็นพีโอ NPI TIGER BALL VALVE (LONG HANDLE)-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	40.00	150
20 (3/4")	55.00	120
25 (1")	75.00	75
55 (2")	225.00	24

บอลวาล์ว-หน้า ฟ้า BALL VALVE-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A 18 (1/2")	34.24	150
A 20 (3/4")	47.08	120
A 25 (1")	68.48	75
A 35 (1 1/4")	115.00	36
A 40 (1 1/2")	160.50	36
A 55 (2")	203.30	24
B 65 (2 1/2")	585.00	6
B 80 (3")	670.00	6
B 100 (4")	1,545.00	4



19

สั้ทางฝากรอบลด-เกษตร ฟ้า REDUCING CROSS WITH CAP-AG B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
80x55 (3"x2")	129.00	12
100x55 (4"x2")	303.00	8
100x80 (4"x3")	358.00	5



22

สั้ทาง-เกษตร ฟ้า CROSS-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
150 (6")	2,700.00	1

บอลวาล์ว (ด้ามยาว)-หน้า ฟ้า BALL VALVE (LONG HANDLE)-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	40.00	150
20 (3/4")	55.00	120
25 (1")	75.00	75
35 (1 1/4")	125.00	36
40 (1 1/2")	175.00	36
55 (2")	225.00	24



20

วาล์วห้เกสียวนอก-เกษตร ฟ้า DIMMER VALVE-AG B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18x18 (1/2"x1/2")	11.00	100
20x18 (3/4"x1/2")	12.00	100



23

สั้ทางลด-เกษตร ฟ้า REDUCING CROSS-AG B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
150X80 (6"x3")	1,600.00	1
150X100 (6"x4")	1,830.00	1

หมายเหตุ :
1. ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน "บีบีบี" บอลวาล์วสั้ทางลด-เกษตร ฟ้า (สีเทา และสีฟ้า)
(Conforming to "NPI Standard". In grey and blue colour.)
2. ราคาสินค้าทั้งหมดเป็นราคาส่งมอบ/โรงงาน ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี トラช่างเอ็นพีโอ “งานเกษตร (ทำมือ)”

NPI TRACHANG FITTING “AGRICULTURE WORK (HAND MOULD)”



24

* ข้อต่อตรง H-เกษตร เทา
* SOCKET H-AG

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
10 (1/4")	3.30	600
25 (1")	4.67	100
35 (1 1/4")	6.72	100
40 (1 1/2")	10.32	80
55 (2")	15.30	40



25

* ข้อโค้ง 45° H บาน 2-เกษตร เทา
* BEND 45° H ES 2-AG

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
10 (1/4")	3.84	-
15 (3/8")	5.76	-
18 (1/2")	9.00	-
20 (3/4")	10.70	-
25 (1")	14.40	-
35 (1 1/4")	20.40	-
40 (1 1/2")	28.20	-
55 (2")	46.80	-



26

* ข้อโค้ง 90° H บาน 2-เกษตร เทา
* BEND 90° H ES 2-AG

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
10 (1/4")	3.60	200
15 (3/8")	5.40	80
18 (1/2")	8.65	100
20 (3/4")	10.80	60
25 (1")	12.60	30



27

* ข้อต่อตรง H ช่วงสั้น-เกษตร เทา
* SHORT SOCKET H-AG

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
10 (1/4")	2.64	600
25 (1")	3.84	100
35 (1 1/4")	5.40	100
40 (1 1/2")	8.30	80
55 (2")	13.20	40
65 (2 1/2")	19.20	-
80 (3")	28.80	-
100 (4")	45.60	-
125 (5")	109.50	-

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน “บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด” มีสีเทา
(Conforming to “NPI Standard”. In grey colour.)
2. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

เริ่มใช้ 1 มกราคม 2569 EFFECTIVE DATE : JANUARY 1, 2026

ข้อต่อพีวีซี トラช่างเอ็นพีโอ “งานเกษตร (ทำมือ)”

NPI TRACHANG FITTING “AGRICULTURE WORK (HAND MOULD)”



(28)

* ข้อโค้ง 22.5° H ช่วงสั้น บาน 2-เกษตร เทา
* SHORT BEND 22.5° H ES 2-AG

ชื่องาน มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
10 (1/4")	2.76	-
15 (3/8")	4.20	-
18 (1/2")	6.72	-
20 (3/4")	6.85	-
25 (1")	10.32	-
35 (1 1/4")	14.90	-
40 (1 1/2")	20.40	-
55 (2")	36.00	-



(29)

* ข้อโค้ง 45° H ช่วงสั้น บาน 2-เกษตร เทา
* SHORT BEND 45° H ES 2-AG

ชื่องาน มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
10 (1/4")	2.76	250
15 (3/8")	4.20	200
18 (1/2")	6.72	200
20 (3/4")	6.85	150
25 (1")	10.32	80
35 (1 1/4")	14.90	80
40 (1 1/2")	20.40	60
55 (2")	36.00	30



(30)


* ข้อโค้ง 90° H ช่วงสั้น บาน 2-เกษตร เทา
* SHORT BEND 90° H ES 2-AG

ชื่องาน มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
10 (1/4")	2.88	200
15 (3/8")	4.56	150
18 (1/2")	6.96	200
20 (3/4")	8.40	100
25 (1")	10.32	60
35 (1 1/4")	14.40	60
40 (1 1/2")	19.20	40
55 (2")	36.00	20

- หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน “บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด” มีสีเทา
(Conforming to “NPI Standard”. In grey colour.)
2. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

สายยางอ่อนพีวีซี ตราช้างเอ็นพีโอ “งานเกษตร”

NPI TRACHANG PVC FLEXIBLE HOSE "AGRICULTURE WORK"



สายยางอ่อนพีวีซี
FLEXIBLE HOSE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	น้ำหนัก (กก./ม้วน) Weight (kg/Roll)	ความยาว (ม./ม้วน) Length (m/Roll)	ราคา/กิโลกรัม บาท/กิโลกรัม Price Baht/kg	ราคา/ม้วน (บาท/ม้วน) Price (Baht/Roll)
1/2"	7.00	100	107.00	749.00
1/2"	15.00	100	107.00	1,605.00
5/8"	9.00	100	107.00	963.00
5/8"	15.00	100	107.00	1,605.00
5/8"	20.00	100	107.00	2,140.00
5/8"	25.00	100	107.00	2,675.00
3/4"	13.00	100	107.00	1,391.00
3/4"	20.00	100	107.00	2,140.00
3/4"	25.00	100	107.00	2,675.00
1"	20.00	100	107.00	2,140.00
1"	25.00	100	107.00	2,675.00
1"	30.00	100	107.00	3,210.00
1 1/4"	12.00	50	107.00	1,284.00
1 1/4"	15.00	50	107.00	1,605.00
1 1/4"	20.00	50	107.00	2,140.00
1 1/4"	25.00	50	107.00	2,675.00
1 1/4"	30.00	50	107.00	3,210.00
1 1/2"	8.50	50	107.00	909.50
1 1/2"	12.00	50	107.00	1,284.00
1 1/2"	15.00	50	107.00	1,605.00
1 1/2"	20.00	50	107.00	2,140.00
1 1/2"	25.00	50	107.00	2,675.00
1 1/2"	30.00	50	107.00	3,210.00
1 3/4"	45.00	50	107.00	4,815.00
1 3/4"	55.00	50	107.00	5,885.00
2"	8.50	30	107.00	909.50
2"	12.00	30	107.00	1,284.00
2"	15.00	30	107.00	1,605.00
2"	20.00	30	107.00	2,140.00
2"	25.00	30	107.00	2,675.00
2"	30.00	30	107.00	3,210.00
2"	45.00	30	107.00	4,815.00

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน "บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด"
(Conforming to "NPI Standard".)

2. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)

3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

สายยางอ่อนพีวีซีเอสซีจี

SCG PVC FLEXIBLE HOSE



(มี 4 สี เขียว, ส้ม, น้ำเงิน, โส)
แถมฟรี เจ็ทฉีดรดต่อ 1 ชิ้น/ม้วน

21 สายยางอ่อนพีวีซี-แฟนซี
FLEXIBLE HOSE-FANCY

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
5/8"x10 ม.	149.00	5
5/8"x15 ม.	219.00	5
5/8"x20 ม.	289.00	5



(มี 4 สี เขียว, ส้ม, น้ำเงิน, โส)

22 สายยางอ่อนพีวีซี-แฟนซี (พร้อมชุดหัวฉีด)
FLEXIBLE HOSE-FANCY (WITH SPRAY NOZZLE SET)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
5/8"x10 ม.	299.00	5
5/8"x15 ม.	369.00	5
5/8"x20 ม.	439.00	5



23 หัวฉีดน้ำแบบปรับหัวฉีดได้ NO.002
ADJUSTABLE SPRAY NOZZLE NO.002

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
5/8"	150.00	30



(มี 2 สี เขียว, น้ำเงิน)

24 สายยางอ่อนพีวีซี-ทึบแสง
MULTIPURPOSE HOSE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
1/2"x100 ม.	1,700.00	1
5/8"x10 ม.	245.00	4
5/8"x15 ม.	385.00	4
5/8"x20 ม.	420.00	4
5/8"x30 ม.	700.00	-
5/8"x100 ม.	2,100.00	-
3/4"x10 ม.	340.00	4
3/4"x15 ม.	475.00	4
3/4"x20 ม.	595.00	4
3/4"x30 ม.	950.00	-
3/4"x100 ม.	3,000.00	-
1"x50 ม.	1,700.00	-
1"x100 ม.	2,800.00	-



(มี 4 สี ชมพู่อ่อน, ส้มอ่อน,
สีน้ำเงินอ่อน, สีเขียวอ่อน)

25 สายยางอ่อนพีวีซี-ทึบแสง (สีพาสเทล)
MULTIPURPOSE HOSE (PASTEL)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
5/8"x10 ม.	270.00	4
5/8"x20 ม.	465.00	4



(มี 3 สี เขียว, ส้ม, น้ำเงิน)

26 สายยางอ่อนพีวีซี-ใสอนกประสงค์
MULTIPURPOSE HOSE- CLEAR FANCY

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
5/8"x10 ม.	245.00	4
5/8"x15 ม.	385.00	4
5/8"x20 ม.	420.00	4

หมายเหตุ : 1. ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน "บอริส นวพลกิจอุตสาหกรรม จำกัด"
(Conforming to "NPI Standard".)
2. ราคาเงินค่าใบเสนอหนี้เป็นราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)
3. สายยางอ่อนพีวีซีนี้ใช้สำหรับรดน้ำหรือทำความสะอาดทั่วๆไปเท่านั้น ไม่ควรนำไปใช้งานในระบบท่อปิดที่ปลายทั้งสองด้าน
(The flexible hose is intended for watering tasks or general use only, do not use the hose under pressure system that are closed at both ends.)

ท่อดูดน้ำพีวีซี ตราช้างเอ็นพีไอ “งานเกษตร” NPI TRACHANG PVC SUCTION HOSE “AGRICULTURE WORK”



27


ท่อดูดน้ำพีวีซี SUCTION HOSE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ความยาว (ม./ม้วน) Length (m/Roll)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
25 (1")	20	985.00	-
40 (1 1/2")	20	1,360.00	-
50 (2")	12	1,125.00	-
50 (2")	24	2,245.00	-
65 (2 1/2")	12	1,520.00	-
65 (2 1/2")	24	3,040.00	-
75 (3")	12	2,040.00	-
75 (3")	24	4,070.00	-
100 (4")	6	1,570.00	-
100 (4")	8	2,095.00	-
100 (4")	12	3,140.00	-
100 (4")	16	4,190.00	-

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน “บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด”
(Conforming to “NPI Standard”.)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ท่อและข้อต่อพีอี ตราช้างเอ็นพีโอ “งานเกษตร” NPI TRACHANG PIPE & FITTING “AGRICULTURE WORK”



28

ท่อพีอีเกษตร PN 2.5 ●
LDPE PIPE PN 2.5



29

ท่อพีอีเกษตร PN 4 ●
LDPE PIPE PN 4

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ความหนา (มม.) Thickness (mm)		ความยาว/ม้วน (ม.) Length/Roll (m)	ราคา/ม้วน (บาท) Unit Price (baht)	
	PN 2.5 ● แถบเขียว (Green)	PN 4 ● แถบแดง (Red)		PN 2.5 ● แถบเขียว (Green)	PN 4 ● แถบแดง (Red)
16 (3/8")	1.15 ± 0.15	1.25 ± 0.15	200	750.00	850.00
20 (1/2")	1.15 ± 0.15	1.55 ± 0.15	200	950.00	1,300.00
25 (3/4")	1.25 ± 0.15	1.90 ± 0.15	200	1,550.00	1,950.00
32 (1")	-	1.90 ± 0.15	100	-	1,290.00



01

ข้อต่อตรง-พีอี เกษตร
STRAIGHT CONNECTOR-PE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 (3/8")	3.50	800
20 (1/2")	3.50	300
25 (3/4")	4.50	300



02

ข้อต่อตรงเกลียวนอก-พีอี เกษตร
MALE ADAPTOR-PE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16x1/2"	3.50	600
20x1/2"	3.50	400
16x3/4"	3.50	400
20x3/4"	4.00	300
25x3/4"	5.50	300



03

ข้องอ 90° -พีอี เกษตร
ELBOW 90° -PE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 (3/8")	3.50	600
20 (1/2")	3.75	300
25 (3/4")	4.50	500

หมายเหตุ :

- ผลิตตามมาตรฐาน "บริษัท นวพลพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด"
(Conforming to "NPI Standard".)
- ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value
added tax and subject to change without notice.)



04

ข้อต่อตรงลด-พีอี เกษตร
STRAIGHT REDUCER-PE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x16 (1/2"x3/8")	3.50	400

ข้อต่อพีอี トラ้างเอ็นพีไอ “งานเกษตร” NPI TRACHANG PE FITTING “AGRICULTURE WORK”



05

สามทาง-พีอี เกษตร
TEE CONNECTOR-PE

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 (3/8")	4.50	400
20 (1/2")	5.50	400
25 (3/4")	7.75	250



06

ข้อต่อตรงเปอร์เมท-พีอี เกษตร
STRAIGHT PERMEATE-PE

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 (3/8")	3.25	600
20 (1/2")	4.50	300



07

ลูกยางเปอร์เมท-พีอี เกษตร
PERMEATE RUBBER GROMMET-PE

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 (3/8")	3.00	1,200



08

สามทางลด-พีอี เกษตร
TEE REDUCER-PE

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x16 (1/2"x3/8")	4.50	400



09

วาล์ว-พีอี เกษตร
VALVE-PE

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 (3/8")	22.00	200
20 (1/2")	23.00	150
25 (3/4")	24.50	300



10

วาล์วทางปลาเกลียวนอก-พีอี เกษตร
VALVE MALE THREADED-PE

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16x1/2"	26.75	150
20x1/2"	29.00	150
20x3/4"	23.00	150
25x1/2"	24.00	150
25x3/4"	24.00	150



11

วาล์วเปอร์เมท-พีอี เกษตร
VALVE PERMEATE-PE


ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 (3/8")	22.00	150
20 (1/2")	23.25	150



12

แหวนรัดปลายท่อ-พีอี เกษตร
END LINE-PE

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 (3/8")	2.50	800
20 (1/2")	3.00	400



13

ปลั๊กอุดข้อมท่อ-พีอี เกษตร
PLUG-PE

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
4	0.50	3,000
6	0.75	2,500

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน "บริษัท บวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด"
(Conforming to "NPI Standard".)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ท่อพีพีอาร์เอสซีจี “ระบบประปา น้ำร้อน และน้ำเย็น”

SCG PP-R PIPE “WATER SUPPLY, HOT WATER AND CHILLED WATER SYSTEM”



30

ท่อพีพีอาร์เอสซีจี PN 10 ●

PP-R PIPE PN 10 (SDR 11)

ระบบประปา 3-60°C



31

ท่อพีพีอาร์เอสซีจี PN 16, PN 20 ●

PP-R PIPE PN 16 (SDR 7.4), PN 20 (SDR 6)

ระบบประปาน้ำร้อน 3-95°C



32

ท่อพีพีอาร์เอสซีจี Fiber Composite ●

PP-R PIPE FIBER COMPOSITE PN 20 (SDR 6)

ระบบประปาน้ำร้อน 3-95°C

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคาต่อท่อน (บาท) Unit Price (baht)			จำนวนท่อน/มัด Pieces/Bundle	ราคาต่อท่อน (บาท) Unit Price (baht)		จำนวนท่อน/มัด Pieces/Bundle
	PN10 (SDR 11)	PN16 (SDR 7.4)	PN20 (SDR 6)		Fiber Composite PN20 (SDR 6)		
20 (1/2")	149.80	-	231.12	25	316.72		25
25 (3/4")	196.88	-	355.24	25	483.64		20
32 (1")	325.28	-	573.52	25	787.52		10
40 (1 1/4")	483.64	-	894.52	10	1,219.80		5
50 (1 1/2")	770.40	-	1,391.00	10	1,913.16		4
63 (2")	1,228.36	-	2,187.08	10	3,000.28		3
75 (2 1/2")	1,720.56	-	2,516.64	-	4,250.04		2
90 (3")	2,405.36	-	3,753.56	-	6,116.12		-
110 (4")	3,569.52	4,920.93	5,345.72	-	9,124.96		-
160 (6")	8,102.04	11,556.00	12,840.00	-	-		-
200 (8")	19,747.92	-	-	-	-		-
250 (10")	25,025.16	-	-	-	-		-
315 (12")	43,656.00	-	-	-	-		-

หมายเหตุ : 1. ท่อมีความยาวมาตรฐาน 4 เมตร โดยท่อพีพีอาร์ ผลิตตามมาตรฐาน DIN 8077, 8078 และท่อพีพีอาร์ไฟเบอร์คอมโพสิต ผลิตขนาดและมิติอ้างอิงตามมาตรฐาน DIN 8077 และมีการทดสอบความดันที่ 20°C 1 ชั่วโมง และ 95°C 1,000 ชั่วโมง อ้างอิงตามมาตรฐาน DIN 8078
(PP-R pipe has a standard length of 4 meters. They are manufactured in compliance with standards DIN 8077 and 8078. While PP-R fiber composite pipe is produced with dimensions referenced to DIN 8077 and pressure testing is conducted at 20°C for 1 hour and at 95°C for 1,000 hours, in accordance with standard DIN 8078.)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจี “ระบบประปา น้ำร้อน และน้ำเย็น”

SCG PP-R FITTING “WATER SUPPLY, HOT WATER AND CHILLED WATER SYSTEM”



01

ข้อต่อตรง พีพีอาร์
PP-R SOCKET

ชื่องาน มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	11.77	200
25 (3/4")	16.05	160
32 (1")	21.40	80
40 (1 1/4")	35.31	25
50 (1 1/2")	57.78	50
63 (2")	99.51	15
75 (2 1/2")	227.91	10
90 (3")	383.06	5
110 (4")	617.39	6
160 (6")	1,600.00	2



02

สามทาง พีพีอาร์
PP-R TEE

ชื่องาน มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	20.33	100
25 (3/4")	29.96	70
32 (1")	47.08	30
40 (1 1/4")	87.74	20
50 (1 1/2")	123.05	25
63 (2")	233.26	10
75 (2 1/2")	425.86	8
90 (3")	690.15	4
110 (4")	904.15	2
160 (6")	3,055.00	2



03

ข้องอ 45° พีพีอาร์
PP-R ELBOW 45°

ชื่องาน มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	13.91	200
25 (3/4")	21.40	120
32 (1")	39.59	50
40 (1 1/4")	64.20	30
50 (1 1/2")	119.84	15
63 (2")	201.16	15
75 (2 1/2")	266.43	12
90 (3")	434.42	6
110 (4")	665.54	4
160 (6")	2,050.00	2



04

ปลั๊กอุดเกลียวนอก พีพีอาร์
PP-R MALE ACCESS PLUG

ชื่องาน มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	4.28	100
25 (3/4")	4.28	100
32 (1")	8.56	100



05

ข้อต่อสี่ทาง พีพีอาร์
PP-R 4 WAY CROSS

ชื่องาน มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	31.03	60
25 (3/4")	36.38	30
32 (1")	62.06	20
40 (1 1/4")	108.07	15
50 (1 1/2")	187.25	10
63 (2")	484.71	5



06

ข้องอ 90° ลด พีพีอาร์
PP-R REDUCING ELBOW 90°

ชื่องาน มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
25x20 (3/4"x1/2")	23.54	100
32x20 (1"x1/2")	35.31	60
32x25 (1"x3/4")	35.31	50
40x20 (1 1/4"x1/2")	60.03	30
40x25 (1 1/4"x3/4")	66.03	30
40x32 (1 1/4"x1")	70.65	20
50x20 (1 1/2"x1/2")	102.05	20
50x25 (1 1/2"x3/4")	107.15	20
50x32 (1 1/2"x1")	114.65	15
50x40 (1 1/2"x1 1/4")	120.39	15

หมายเหตุ : 1. ข้อต่อพีพีอาร์ผลิตตามมาตรฐาน DIN 16962 และ ISO 15874

(PP-R fitting is manufactured in compliance with DIN 16962 and ISO 15874.)

2. ข้อต่อพีพีอาร์มีความดันใช้งาน สูงสุด 20 บาร์ โดยขนาด 160 (6") มม. มีทั้งรุ่น 16 บาร์และ 20 บาร์ สอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้แทนขายหรือผู้แทนจำหน่าย

(PP-R fitting has the working pressure up to 20 bar. For size 160 (6") mm, there are both 16 bar and 20 bar. Please contact the sales representative or the distributor for more details.)

3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจี “ระบบประปา น้ำร้อน และน้ำเย็น”

SCG PP-R FITTING “WATER SUPPLY, HOT WATER AND CHILLED WATER SYSTEM”



07

ข้อต่อ 90° พีพีอาร์
PP-R ELBOW 90°

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	16.05	160
25 (3/4")	23.54	100
32 (1")	35.31	40
40 (1 1/4")	58.85	20
50 (1 1/2")	109.14	15
63 (2")	180.83	15
75 (2 1/2")	344.54	8
90 (3")	612.04	5
110 (4")	665.54	2
160 (6")	2,485.00	2



08

ข้อต่อตรงลด พีพีอาร์
PP-R REDUCING SOCKET

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
25x20 (3/4"x1/2")	16.05	120
32x20 (1"x1/2")	21.40	40
32x25 (1"x3/4")	21.40	40
40x20 (1 1/4"x1/2")	35.31	40
40x25 (1 1/4"x3/4")	35.31	40
40x32 (1 1/4"x1")	35.31	30
50x20 (1 1/2"x1/2")	66.34	25
50x25 (1 1/2"x3/4")	66.34	25
50x32 (1 1/2"x1")	66.34	20
50x40 (1 1/2"x1 1/4")	68.48	15
63x25 (2"x3/4")	109.14	15
63x32 (2"x1")	112.35	15
63x40 (2"x1 1/4")	118.77	15
63x50 (2"x1 1/2")	121.98	10
75x32 (2 1/2"x1")	215.00	10
75x40 (2 1/2"x1 1/4")	225.00	10
75x50 (2 1/2"x1 1/2")	235.00	10
75x63 (2 1/2"x2")	258.94	10
90x40 (3"x1 1/4")	336.00	6
90x50 (3"x1 1/2")	342.00	6
90x63 (3"x2")	365.94	6
90x75 (3"x2 1/2")	373.43	5
110x50 (4"x1 1/2")	575.00	8
110x63 (4"x2")	585.29	6
110x75 (4"x2 1/2")	615.25	6
110x90 (4"x3")	634.51	5
160x110 (6"x4")	1,164.00	2



09

สามทางลด พีพีอาร์
PP-R REDUCING TEE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
25x20 (3/4"x1/2")	29.96	90
32x20 (1"x1/2")	50.29	60
32x25 (1"x3/4")	54.57	60
40x20 (1 1/4"x1/2")	73.83	20
40x25 (1 1/4"x3/4")	80.25	20
40x32 (1 1/4"x1")	80.25	20
50x20 (1 1/2"x1/2")	109.14	20
50x25 (1 1/2"x3/4")	113.42	20
50x32 (1 1/2"x1")	113.42	15
50x40 (1 1/2"x1 1/4")	115.56	15
63x20 (2"x1/2")	130.54	20
63x25 (2"x3/4")	210.79	8
63x32 (2"x1")	214.00	15
63x40 (2"x1 1/4")	217.21	15
63x50 (2"x1 1/2")	219.35	10
75x20 (2 1/2"x1/2")	219.35	15
75x25 (2 1/2"x3/4")	224.70	15
75x32 (2 1/2"x1")	240.75	15
75x40 (2 1/2"x1 1/4")	376.64	8
75x50 (2 1/2"x1 1/2")	379.85	8
75x63 (2 1/2"x2")	379.85	8
90x25 (3"x3/4")	360.59	6
90x32 (3"x1")	396.97	6
90x40 (3"x1 1/4")	434.42	6
90x50 (3"x1 1/2")	464.38	6
90x63 (3"x2")	564.96	6
90x75 (3"x2 1/2")	599.20	5
110x25 (4"x3/4")	567.10	4
110x32 (4"x1")	615.25	4
110x40 (4"x 1 1/4")	682.66	4
110x50 (4"x1 1/2")	701.92	2
110x63 (4"x2")	904.15	2
110x75 (4"x2 1/2")	904.15	2
110x90 (4"x3")	904.15	2
160x110 (6"x4")	3,167.20	2



10

ฝาครอบ พีพีอาร์
PP-R CAP

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	8.56	150
25 (3/4")	10.70	100
32 (1")	18.19	50
40 (1 1/4")	25.68	50
50 (1 1/2")	49.22	40
63 (2")	90.95	15
75 (2 1/2")	164.78	10
90 (3")	289.97	5
110 (4")	477.22	5
160 (6")	991.00	1

หมายเหตุ: 1. ข้อต่อพีพีอาร์ผลิตตามมาตรฐาน DIN 16962 และ ISO 15874

(PP-R fitting is manufactured in compliance with DIN 16962 and ISO 15874)

2. ข้อต่อพีพีอาร์มีความดันใช้งาน สูงสุด 20 บาร์ (โดยขนาด 160 (6") มม. มีทั้งรุ่น 16 บาร์และ 20 บาร์ สอบถามรายละเอียดได้ที่ตัวแทนหรือผู้แทนจำหน่าย)
(PP-R fitting has the working pressure up to 20 bar. For size 160 (6") mm, there are both 16 bar and 20 bar. Please contact the sales representative or the distributor for more details.)

3. ราคาเป็นค่าขนส่งเป็นราคาเสนอที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจี “ระบบประปา น้ำร้อน และน้ำเย็น”

SCG PP-R FITTING “WATER SUPPLY, HOT WATER AND CHILLED WATER SYSTEM”



ข้อต่อตรงเกลียวใน พีพีอาร์
PP-R FEMALE SOCKET

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 20x1/2"	89.88	120
A1 20x3/4"	121.98	90
A1 25x1/2"	94.16	90
A1 25x3/4"	131.61	90
A1 32x1/2"	121.98	30
A1 32x3/4"	181.90	30
A2 32x1"	237.54	30
A2 40x1"	329.00	30
A2 40x1 1/4"	346.68	30
A2 50x1 1/4"	444.00	20
A2 50x1 1/2"	467.59	20
A2 63x2"	774.68	15
A2 75x2 1/2"	1,213.38	8
A2 90x3"	3,787.80	4




ข้อต่อ 90° เกลียวใน พีพีอาร์
PP-R FEMALE ELBOW 90°

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 20x1/2"	94.16	100
A1 20x3/4"	121.98	100
A1 25x1/2"	100.58	100
A1 25x3/4"	128.40	60
A1 32x1/2"	125.19	30
A1 32x3/4"	194.74	30
A2 32x1"	243.96	30



สามทางเกลียวใน พีพีอาร์
PP-R FEMALE TEE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 20x1/2"	94.16	100
A1 20x3/4"	158.36	80
A1 25x1/2"	100.58	80
A1 25x3/4"	134.82	60
A1 32x1/2"	118.77	40
A1 32x3/4"	216.14	30
A2 32x1"	255.73	20
A2 40x1"	568.17	15



A1 เป็นสินค้านำเข้า (A1 is the imported product)

ข้อต่อยูเนียน พีพีอาร์
PP-R UNION

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 A2 20 (1/2")	210.79	48
A1 A2 25 (3/4")	298.53	24
A1 A2 32 (1")	536.07	12
A2 40 (1 1/4")	802.50	12
A2 50 (1 1/2")	1,092.47	10
A2 63 (2")	1,722.70	8



สามทางเกลียวนอก พีพีอาร์
PP-R MALE TEE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 20x1/2"	115.56	100
A1 20x3/4"	184.04	80
A1 25x1/2"	172.27	80
A1 25x3/4"	188.32	60
A1 32x1/2"	145.52	40
A1 32x3/4"	239.68	30
A2 32x1"	365.94	20
A2 40x1"	472.94	20




ข้อต่อ 90° เกลียวนอก พีพีอาร์
PP-R MALE ELBOW 90°

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 20x1/2"	119.84	100
A1 20x3/4"	132.00	100
A1 25x1/2"	139.10	100
A1 25x3/4"	145.52	60
A1 32x1/2"	158.36	30
A1 32x3/4"	234.33	30
A2 32x1"	334.91	30

หมายเหตุ : 1. ข้อต่อพีพีอาร์ผลิตตามมาตรฐาน DIN 16962 และ ISO 15874
(PP-R fitting has manufactured in compliance with DIN 16962 and ISO 15874)
2. ข้อต่อพีพีอาร์กลุ่มเกลียวทองเหลืองชุบนิกเกิล มีความดันใช้งาน สูงสุด 20 บาร์
(PP-R brass with nickel plated fitting has the working pressure up to 20 bar.)
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจี “ระบบประปา น้ำร้อน และน้ำเย็น”

SCG PP-R FITTING “WATER SUPPLY, HOT WATER AND CHILLED WATER SYSTEM”



17

ข้อต่อตรงเกลียวนอก พีพีอาร์
PP-R MALE SOCKET

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 20x1/2"	100.58	120
A1 20x3/4"	131.61	90
A1 25x1/2"	109.14	90
A1 25x3/4"	135.89	90
A1 32x1/2"	134.82	30
A1 32x3/4"	185.11	30
A2 32x1"	295.32	30
A2 40x1"	382.00	30
A2 40x1 1/4"	402.32	30
A2 50x1 1/4"	531.00	20
A2 50x1 1/2"	558.54	20
A2 63x2"	848.51	15
A2 75x2 1/2"	1,487.30	8
A2 90x3"	3,841.30	4
A2 110x4"	5,697.75	2



20

หัวทื่อกลมสมข้ออกลียวนใน พีพีอาร์
PP-R DOUBLE FEMALE ELBOW

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x1/2"	311.37	10
25x1/2"	333.84	10



18

ข้องอ 90° เกลียวในติดผนัง พีพีอาร์
PP-R FEMALE ELBOW 90° WITH SEAT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x1/2"	94.16	100
20x3/4"	120.20	100
25x1/2"	100.58	40
25x3/4"	128.40	60



21

ข้อต่อยูเนียนเกลียวใน พีพีอาร์
PP-R FEMALE UNION

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x1/2"	193.67	72
20x3/4"	228.98	48
25x1/2"	256.80	48
25x3/4"	265.36	48
25x1"	279.00	48
32x3/4"	405.00	24
32x1"	425.86	24
40x1 1/4"	805.71	12
50x1 1/2"	1,000.45	12
63x2"	1,676.69	8



19

ข้อต่ออานม้าเกลียวใน พีพีอาร์
PP-R FEMALE SADDLE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
75x32x1"	337.05	40
90x32x1"	337.05	40
110x32x1"	337.05	40
160x32x1"	337.05	40



22

ข้อต่อยูเนียนเกลียวนอก พีพีอาร์
PP-R MALE UNION

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x1/2"	214.00	60
20x3/4"	280.34	48
25x1/2"	288.90	48
25x3/4"	292.11	48
25x1"	426.93	48
32x3/4"	430.00	24
32x1"	452.61	24
40x1 1/4"	767.19	12
50x1 1/2"	945.88	12
63x2"	1,603.93	8

หมายเหตุ : 1. ข้อต่อพีพีอาร์ผลิตตามมาตรฐาน DIN 16962 และ ISO 15874
(PP-R fitting has manufactured in compliance with DIN 16962 and ISO 15874)
2. ข้อต่อพีพีอาร์กลุ่มเกลียวทองเหลืองชุบนิกเกิล มีความดันใช้งาน สูงสุด 20 บาร์
(PP-R brass with nickel plated fitting has the working pressure up to 20 bar.)
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจี “ระบบประปา น้ำร้อน และน้ำเย็น”

SCG PP-R FITTING “WATER SUPPLY, HOT WATER AND CHILLED WATER SYSTEM”



23

ข้อต่อตรงเกลียวในทองเหลือง พีพีอาร์
PP-R BRASS FEMALE SOCKET

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 20x1/2"	94.16	120
A1 20x3/4"	129.47	90
A1 25x1/2"	102.72	90
A1 25x3/4"	131.61	90
A1 32x1/2"	132.68	30
A1 32x3/4"	185.11	30
A2 32x1"	237.54	30
A2 40x1"	329.00	30
A2 40x1 1/4"	370.22	30
A2 50x1 1/4"	444.00	20
A2 50x1 1/2"	467.59	20
A2 63x2"	827.11	15
A2 75x2 1/2"	1,213.38	8
A2 90x3"	3,787.80	4



24

ข้องอ 90° เกลียวในทองเหลือง พีพีอาร์
PP-R BRASS FEMALE ELBOW 90°

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 20x1/2"	94.16	100
A1 20x3/4"	132.68	100
A1 25x1/2"	100.58	100
A1 25x3/4"	138.03	60
A1 32x1/2"	141.24	30
A1 32x3/4"	197.95	30
A2 32x1"	243.96	30



25

สามทางเกลียวในทองเหลือง พีพีอาร์
PP-R BRASS FEMALE TEE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 20x1/2"	100.58	100
A1 20x3/4"	163.71	80
A1 25x1/2"	107.00	80
A1 25x3/4"	134.82	60
A1 32x1/2"	126.26	40
A1 32x3/4"	220.42	30
A2 32x1"	255.73	20
A2 40x1"	568.17	15



26

ข้อต่อยูเนียนทองเหลือง พีพีอาร์
PP-R BRASS UNION

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	197.95	48
25 (3/4")	278.20	24
32 (1")	422.65	12
40 (1 1/4")	802.50	12
50 (1 1/2")	1,092.47	10
63 (2")	1,722.70	8



27

สามทางเกลียวนอกทองเหลือง พีพีอาร์
PP-R BRASS MALE TEE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 20x1/2"	115.56	100
A1 20x3/4"	177.62	80
A1 25x1/2"	138.03	80
A1 25x3/4"	188.32	60
A1 32x1/2"	145.52	40
A1 32x3/4"	239.68	30
A2 32x1"	365.94	20
A2 40x1"	472.94	20



28


ข้องอ 90° เกลียวนอกทองเหลือง พีพีอาร์
PP-R BRASS MALE ELBOW 90°

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 20x1/2"	119.84	100
A1 20x3/4"	132.00	100
A1 25x1/2"	139.10	100
A1 25x3/4"	145.52	60
A1 32x1/2"	169.06	30
A1 32x3/4"	234.33	30
A2 32x1"	334.91	30

หมายเหตุ : 1. ข้อต่อพีพีอาร์ผลิตตามมาตรฐาน DIN 16962 และ ISO 15874
(PP-R fitting has manufactured in compliance with DIN 16962 and ISO 15874)
2. ข้อต่อพีพีอาร์กลุ่มเกลียวทองเหลือง มีความดันใช้งาน สูงสุด 20 บาร์
(PP-R brass fitting has the working pressure up to 20 bar.)
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจี “ระบบประปา น้ำร้อน และน้ำเย็น”

SCG PP-R FITTING “WATER SUPPLY, HOT WATER AND CHILLED WATER SYSTEM”



(29)

ข้อต่อตรงเกลียวนอกทองเหลือง พีพีอาร์
PP-R BRASS MALE SOCKET

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 20x1/2"	100.58	120
A1 20x3/4"	141.24	90
A1 25x1/2"	116.63	90
A1 25x3/4"	135.89	90
A1 32x1/2"	146.59	30
A1 32x3/4"	193.67	30
A2 32x1"	315.65	30
A2 40x1"	382.00	30
A2 40x1 1/4"	402.32	30
A2 50x1 1/4"	531.00	20
A2 50x1 1/2"	558.54	20
A2 63x2"	848.51	15
A2 75x2 1/2"	1,487.30	8
A2 90x3"	3,841.30	4
A2 110x4"	5,697.75	2



(32)

หัวทื่อกลมสวมข้อต่อเกลียวในทองเหลือง
พีพีอาร์
PP-R BRASS DOUBLE FEMALE ELBOW

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x1/2"	311.37	10
25x1/2"	333.84	10



(30)

ข้อต่อ 90° เกลียวในทองเหลืองติดผนัง พีพีอาร์
PP-R BRASS FEMALE ELBOW 90° WITH SEAT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x1/2"	94.16	100
20x3/4"	120.20	100
25x1/2"	100.58	40
25x3/4"	138.03	60



(33)

ข้อต่อยูเนียนเกลียวในทองเหลือง พีพีอาร์
PP-R BRASS FEMALE UNION

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x1/2"	193.67	72
20x3/4"	228.98	48
25x1/2"	256.80	48
25x3/4"	265.36	48
25x1"	279.00	48
32x3/4"	405.00	24
32x1"	425.86	24
40x1 1/4"	984.40	12
50x1 1/2"	1,070.00	12
63x2"	1,645.66	8



(31)

ข้อต่ออานม้าเกลียวในทองเหลือง พีพีอาร์
PP-R BRASS FEMALE SADDLE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
75x32x1"	337.05	40
90x32x1"	337.05	40
110x32x1"	337.05	40
160x32x1"	337.05	40



(34)


ข้อต่อยูเนียนเกลียวนอกทองเหลือง พีพีอาร์
PP-R BRASS MALE UNION

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x1/2"	214.00	60
20x3/4"	280.34	48
25x1/2"	288.90	48
25x3/4"	292.11	48
25x1"	307.00	48
32x3/4"	430.00	24
32x1"	484.71	24
40x1 1/4"	820.69	12
50x1 1/2"	1,012.22	12
63x2"	1,603.93	8

หมายเหตุ : 1. ข้อต่อพีพีอาร์ผลิตตามมาตรฐาน DIN 16962 และ ISO 15874
(PP-R fitting has manufactured in compliance with DIN 16962 and ISO 15874)
2. ข้อต่อพีพีอาร์กลุ่มเกลียวทองเหลือง มีความดันใช้งาน สูงสุด 20 บาร์
(PP-R brass fitting has the working pressure up to 20 bar.)
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจี “ระบบประปา น้ำร้อน และน้ำเย็น”

SCG PP-R FITTING “WATER SUPPLY, HOT WATER AND CHILLED WATER SYSTEM”



(35)

บุชชิ่ง พีพีอาร์ PP-R BUSHING

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A 25x20 (3/4"x1/2")	13.91	200
B 32x20 (1"x1/2")	18.19	160
A 32x25 (1"x3/4")	18.19	120
C 40x20 (1 1/4"x1/2")	31.03	100
B 40x25 (1 1/4"x3/4")	31.03	100
A 40x32 (1 1/4"x1")	31.03	70
C 50x20 (1 1/2"x1/2")	58.85	50
C 50x25 (1 1/2"x3/4")	58.85	50
B 50x32 (1 1/2"x1")	58.85	50
A 50x40 (1 1/2"x1 1/4")	58.85	40
C 63x20 (2"x1/2")	84.53	36
C 63x25 (2"x3/4")	84.53	36
C 63x32 (2"x1")	84.53	30
B 63x40 (2"x1 1/4")	84.53	30
A 63x50 (2"x1 1/2")	84.53	24
A 75x63 (2 1/2"x2")	185.11	18
B 90x63 (3"x2")	263.22	9
A 90x75 (3"x2 1/2")	263.22	6
C 110x63 (4"x2")	421.58	15
B 110x75 (4"x2 1/2")	438.70	15
A 110x90 (4"x3")	438.70	9

หมายเหตุ ขนาดฝั่งท่อนขนาดฝั่งข้อต่อ (Act as pipe side x fitting side)



(36)

ข้อต่ออานม้า พีพีอาร์ PP-R SADDLE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
50x25 (1 1/2"x3/4")	27.82	100
63x25 (2"x3/4")	29.96	100
63x32 (2"x1")	69.55	80
75x25 (2 1/2"x3/4")	35.31	150
75x32 (2 1/2"x1")	69.55	80
90x25 (3"x3/4")	37.45	150
90x32 (3"x1")	69.55	80
90x40 (3"x1 1/4")	139.10	50
110x25 (4"x3/4")	39.59	140
110x32 (4"x1")	80.25	75
110x40 (4"x1 1/4")	146.59	50
160x25 (6"x3/4")	42.80	125
160x32 (6"x1")	85.60	80
160x40 (6"x1 1/4")	171.20	40



(38)

แคลมป์รัดท่อ พีพีอาร์ PP-R PIPE CLAMP

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	19.26	20
25 (3/4")	20.33	20
32 (1")	21.40	20
40 (1 1/4")	23.54	20
50 (1 1/2")	26.75	10
63 (2")	31.03	10
75 (2 1/2")	34.24	10
90 (3")	36.38	10



(37)

ข้อต่อครอส พีพีอาร์ PP-R CROSS FITTING

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	64.20	60
25 (3/4")	117.70	40
32 (1")	235.40	30



(39)

เป็นสินค้านำเข้า (Imported product)

ท่อนครอส พีพีอาร์ PP-R CROSS PIPE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	64.20	50
25 (3/4")	117.70	50
32 (1")	235.40	35



(40)

คลิปก้ามปูสั้น พีพีอาร์ PP-R PIPE CLIP-LOW

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	6.42	450
25 (3/4")	7.49	300
32 (1")	8.56	300

หมายเหตุ : 1. ข้อต่อพีพีอาร์ผลิตตามมาตรฐาน DIN 16962 และ ISO 15874
(PP-R fitting is manufactured in compliance with DIN 16962 and ISO 15874)
2. ข้อต่อพีพีอาร์มีความดันใช้งาน สูงสุด 20 บาร์ โดยขนาด 160 (3") มม. มีทั้งรุ่น 16 บาร์ และ 20 บาร์ สอบถามรายละเอียด
ได้ที่ศูนย์ขายหรือผู้แทนจำหน่าย
(PP-R fitting has the working pressure up to 20 bar. For size 160 (3") mm, there are both 16 bar and 20 bar.
Please contact the sales representative or the distributor for more details.)
3. ราคาในก๊าศนี้เป็นราคาส่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจี “ระบบประปา น้ำร้อน และน้ำเย็น”

SCG PP-R FITTING “WATER SUPPLY, HOT WATER AND CHILLED WATER SYSTEM”



41

บอลวาล์วยูเนียน พีพีอาร์
PP-R UNION BALL VALVE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	513.60	12
25 (3/4")	722.25	12
32 (1")	1,112.80	9
40 (1 1/4")	2,686.77	6
50 (1 1/2")	3,976.12	4
63 (2")	6,593.34	3



42

ประตุน้ำ พีพีอาร์
PP-R STOP VALVE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	269.64	20
25 (3/4")	432.28	15
32 (1")	548.91	10
40 (1 1/4")	728.67	5
50 (1 1/2")	1,581.46	3
63 (2")	2,197.78	3



43

ตัวแปลงหน้างาน พีพีอาร์
PP-R STUB FLANGE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 40 (1 1/4")	49.22	40
A1 50 (1 1/2")	62.06	30
A1 63 (2")	75.97	15
A1 75 (2 1/2")	172.27	10
A1 90 (3")	251.45	8
A1 110 (4")	398.04	4
A2 160 (6")	1,854.95	2

หมายเหตุ : ทั้ง A1 และ A2 ต้องประกอบร่วมกับปะเก็นยางและหน้างานเหล็กทุกครั้ง
(Both A1 and A2 need to assembly with gasket and flange.)



44

บอลวาล์วเกลียวนอก พีพีอาร์
PP-R MALE BALL VALVE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x1/2"	429.07	28
25x3/4"	617.39	24
32x1"	963.00	16



45

ปะเก็นยาง พีพีอาร์
PP-R RUBBER GASKET

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	NR : ยางธรรมชาติ	EPDM : ยางสังเคราะห์	
40 (1 1/4")	27.39	-	120
50 (1 1/2")	35.89	-	100
63 (2")	50.13	-	80
75 (2 1/2")	72.04	-	40
90 (3")	88.04	-	40
110 (4")	99.98	-	20
160 (6")	139.98	-	20
200 (8")	-	449.40	10
250 (10")	-	599.20	10
315 (12")	-	770.40	10



46

แท่งซ่อม พีพีอาร์
PP-R REPAIRING STICK

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
D7-D11	18.19	300



47

บอลวาล์วเกลียวใน พีพีอาร์
PP-R FEMALE BALL VALVE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x1/2"	415.16	28
25x3/4"	577.80	24
32x1"	889.17	16



หมายเหตุ : 1. ข้อต่อพีพีอาร์ผลิตตามมาตรฐาน DIN 16962 และ ISO 15874
(PP-R fitting is manufactured in compliance with DIN 16962 and ISO 15874.)
2. ข้อต่อพีพีอาร์มีความดันใช้งาน สูงสุด 20 บาร์ โดยขนาด 160 (6") มม. มีทั้งรุ่น 16 บาร์และ 20 บาร์ สอบถามรายละเอียด
ได้ที่ตัวแทนหรือผู้จำหน่าย
(PP-R fitting has the working pressure up to 20 bar. For size 160 (6") mm, there are both 16 bar and 20 bar.
Please contact the sales representative or the distributor for more details.)
3. ราคาเป็นค่าเงินบาทในประเทศไทยรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และราคาเป็นแบบไม่มีส่วนลดใดๆทั้งสิ้น
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)



48

หัวเชื่อมแท่งซ่อม พีพีอาร์
PP-R REPAIRING STICK MOULD

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
D7	726.53	40
D11	726.53	40

อุปกรณ์พีพีอาร์เอสซีจี “ระบบประปา น้ำร้อน และน้ำเย็น”

SCG PP-R ACCESSORIES “WATER SUPPLY, HOT WATER AND CHILLED WATER



49

เครื่องเชื่อมท่อพีพีอาร์ ดิจิตอล
PP-R WELDING MACHINE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20-40 (1/2"-1 1/4")	11,000.00	1
20-63 (1/2"-2")	17,613.27	1
75-110 (2 1/2"-4")	19,000.00	1



52

หัวเชื่อมอานม้า พีพีอาร์
PP-R WELDING SADDLE MOULD

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
50x25 (1 1/2"x3/4")	1,290.42	40
63x25 (2"x3/4")	1,290.42	40
63x32 (2"x1")	1,942.05	15
75x25 (2 1/2"x3/4")	1,398.49	40
75x32 (2 1/2"x1")	2,065.10	15
90x25 (3"x3/4")	1,685.25	15
90x32 (3"x1")	1,942.05	15
90x40 (3"x1 1/4")	2,653.60	10
110x25 (4"x3/4")	1,776.20	15
110x32 (4"x1")	2,043.70	15
110x40 (4"x1 1/4")	2,653.60	10
160x25 (6"x3/4")	2,075.80	15
160x32 (6"x1")	2,386.10	15
160x40 (6"x1 1/4")	2,867.60	10



50

หัวเชื่อมพีพีอาร์
PP-R WELDING MOULD

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	539.28	40
25 (3/4")	645.21	40
32 (1")	754.35	40
40 (1 1/4")	1,484.09	30
50 (1 1/2")	1,827.56	20
63 (2")	2,472.77	15
75 (2 1/2")	3,223.91	6
90 (3")	3,761.05	4
110 (4")	4,363.46	2
160 (6")	8,078.50	1



53

หัวเจาะอานม้า พีพีอาร์
PP-R AIGUILLE SADDLE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
25 (3/4")	823.90	50
32 (1")	918.06	40
40 (1 1/4")	1,262.60	30



51

หน้าจานเหล็ก พีพีอาร์
PP-R FLANGE

สำหรับเชื่อมสอด(SOCKET FUSION)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	DIN PN16	ANSI 150P	JIS 10K	
40 (1 1/4")	415.16	350.96	415.16	1
50 (1 1/2")	492.20	444.05	429.07	1
63 (2")	590.64	647.35	506.11	1
75 (2 1/2")	776.82	853.86	713.69	1
90 (3")	931.97	984.40	827.11	1
110 (4")	1,164.16	1,294.70	956.58	1
160 (6")	1,754.80	1,754.80	1,733.40	1



54

หน้าจานเหล็ก พีพีอาร์ (BF/EF)
PP-R FLANGE (BF/EF)

สำหรับ BUTT FUSION และ ELECTROFUSION

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	DIN PN16	ANSI 150P	JIS 10K	
110 (4")	1,164.16	1,294.70	956.58	1
160 (6")	1,754.80	1,754.80	1,733.40	1
200 (8")	2,921.10	3,245.31	2,270.54	1
250 (10")	4,408.40	4,408.40	3,785.66	1
315 (12")	6,762.40	6,901.50	4,515.40	1

หมายเหตุ : 1. กลุ่มอุปกรณ์พีพีอาร์ เอสซีจี เป็นสินค้าจัดทำภายใต้มาตรฐานการผลิตของผู้ผลิต และผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามข้อกำหนดของบริษัทฯ
(PP-R accessories products are distributed under the manufacturer's production standards and got the quality inspection as the company's requirements)
2. ราคาเป็นราคาขายส่ง ไม่รวมค่าขนส่ง และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจี “ระบบประปา น้ำร้อน และน้ำเย็น”

SCG PP-R FITTING “WATER SUPPLY, HOT WATER AND CHILLED WATER SYSTEM”

PP-R ELECTROFUSION FITTING (PN20)



55

ข้อต่อตรง พีพีอาร์ (EF)
PP-R SOCKET (EF)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
75 (2 1/2")	540.35	5
90 (3")	802.50	4
110 (4")	1,075.35	1
160 (6")	2,502.73	1
200 (8")	3,375.85	2
250 (10")	6,783.80	2
315 (12")	9,597.90	2



56

ข้อต่อตรงลด พีพีอาร์ (EF)
PP-R REDUCING SOCKET (EF)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
90 x 63 (3" x 2")	636.65	4
110 x 63 (4" x 2")	1,203.75	2
110 x 75 (4" x 2 1/2")	1,233.71	2
110 x 90 (4" x 3")	1,326.80	1
160 x 90 (6" x 3")	2,295.15	1
160 x 110 (6" x 4")	2,302.64	1
200x110 (8"x4")	3,628.37	1
200x160 (8"x6")	4,284.28	1
250x160 (10"x6")	6,408.23	2



57

ข้องอ 90° พีพีอาร์ (EF)
PP-R ELBOW 90° (EF)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
75 (2 1/2")	834.60	3
90 (3")	1,142.76	4
110 (4")	1,802.95	1
160 (6")	3,739.65	1
200 (8")	5,917.10	2



58

ข้อต่อสามทางลด พีพีอาร์ (EF)
PP-R REDUCING TEE (EF)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
90 x 50 (3" x 1 1/2")	1,053.95	2
90 x 63 (3" x 2")	1,203.75	2
110 x 63 (4" x 2")	1,492.65	1
110 x 90 (4" x 3")	1,631.75	1
160 x 63 (6" x 2")	3,461.45	1
160 x 75 (6" x 2 1/2")	3,461.45	1
160 x 90 (6" x 3")	3,472.15	1
160 x 110 (6" x 4")	3,472.15	1



59

ข้องอ 45° พีพีอาร์ (EF)
PP-R ELBOW 45° (EF)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
90 (3")	1,223.01	2
110 (4")	1,663.85	1
160 (6")	3,418.65	1
200 (8")	5,264.40	1
250 (10")	12,626.00	1



60

ข้อต่อสามทาง พีพีอาร์ (EF)
PP-R TEE (EF)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
90 (3")	1,284.00	4
110 (4")	1,947.40	1
160 (6")	4,531.45	1



61

*ตัวแปลงหน้างาน (EF)
PP-R FLANGE ADAPTOR(EF)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
160 (6")	1,872.50	1

หมายเหตุ : 1. ข้อต่อพีพีอาร์ เอสซีจี ผลิตในโรงงานมาตรฐาน ISO 15874
(PP-R electrofusion fitting is manufactured in compliance with ISO 15874)
2. ข้อต่อพีพีอาร์ เอสซีจี ผลิตในโรงงานที่มีแรงดันใช้งาน 20 บาร์
(PP-R electrofusion fitting has working pressure 20 bar.)
3. ราคาเป็นค่าส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลง
ได้โดยไม่另行通知
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject
to change without notice.)

*ไม่มีขดลวดทองแดงในข้อต่อ แต่ใช้สำหรับประกอบร่วมกับข้อต่อ EF
และฉนวนต้องประกอบร่วมกับปะเก็นยางและหน้างานทุกครั้ง
(There are no copper wire in fitting, but it is for connect to
EF fitting and need to assembly with gasket and flange.)

ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจี “ระบบประปา และน้ำเย็น”

SCG PP-R FITTING “WATER SUPPLY AND CHILLED WATER SYSTEM”

PP-R BUTT FUSION FITTING (PN10)



62

ข้อต่อตรงลด พีพีอาร์ (BF)
PP-R REDUCING SOCKET (BF)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
110 x 63 (4" x 2")	588.50	5
110 x 90 (4" x 3")	615.25	5
160 x 90 (6" x 3")	888.10	1
160 x 110 (6" x 4")	984.40	1
200 x 90 (8" x 3")	1,594.30	1
200 x 110 (8" x 4")	1,615.70	1
200 x 160 (8" x 6")	1,754.80	1
250x110 (10" x 4")	3,413.30	1
250x160 (10" x 6")	3,477.50	1
250x200 (10" x 8")	3,691.50	1
315x200 (12" x 8")	7,661.20	2
315x250 (12" x 10")	8,356.70	2



63

ข้องอ 90° พีพีอาร์ (BF)
PP-R ELBOW 90° (BF)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 110 (4")	1,273.30	2
A1 160 (6")	2,418.20	2
A1 200 (8")	4,847.10	3
A2 250 (10")	8,431.60	1
A2 315 (12")	12,947.00	1



64

ข้องอ 45° พีพีอาร์ (BF)
PP-R ELBOW 45° (BF)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 110 (4")	1,209.10	4
A1 160 (6")	1,968.80	2
A1 200 (8")	3,424.00	1
A2 250 (10")	5,842.20	1
A2 315 (12")	11,770.00	1



66

ข้อต่อสามทาง พีพีอาร์ (BF)
PP-R TEE (BF)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 110 (4")	1,219.80	2
A1 160 (6")	2,921.10	1
A1 200 (8")	4,943.40	3
A2 250 (10")	7,789.60	1
A2 315 (12")	13,696.00	1



67

ฝาครอบ พีพีอาร์ (BF)
PP-R CAP (BF)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
110 (4")	629.16	5
160 (6")	1,286.14	1
200 (8")	2,685.70	1
250 (10")	3,937.60	1
315 (12")	5,061.10	2



65

ข้อต่อสามทางลด พีพีอาร์ (BF)
PP-R REDUCING TEE (BF)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 110x63 (4" x 2")	973.70	2
A1 110x90 (4" x 3")	1,022.92	4
A1 160 x 63 (6" x 2")	2,867.60	3
A1 160 x 90 (6" x 3")	2,867.60	1
A1 160 x 110 (6" x 4")	3,263.50	1
A1 200 x 90 (8" x 3")	4,590.30	1
A1 200 x 110 (8" x 4")	4,654.50	3
A1 200 x 160 (8" x 6")	4,761.50	3
A2 250 x 110 (10" x 4")	7,147.60	1
A2 250 x 160 (10" x 6")	7,254.60	1
A2 250 x 200 (10" x 8")	7,543.50	1
A1 315x250 (12" x 10")	13,161.00	1



68

ตัวแปลงหน้างาน พีพีอาร์ (BF)
PP-R FLANGE ADAPTOR (BF)

หมายเหตุ : 1. ข้อต่อพีพีอาร์ แบบเชื่อมแบบ นิตตามมาตรฐาน DIN 16962 และ ISO 15874
(PP-R butt fusion fitting is manufactured in compliance with DIN 16962 and ISO 15874.)
2. ข้อต่อพีพีอาร์ แบบเชื่อมแบบ (Butt Fusion) มีความดันใช้งาน 10 บาร์ สอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้แทนจำหน่ายหรือผู้แทนจำหน่าย
(PP-R butt fusion fitting has working pressure at 10 bar. Please contact the sales representative or the distributor for more detail.)
3. A2 เป็นข้อต่อเชื่อมแบบ Fabricated สำหรับงานเชื่อม โดยเป็นชิ้นทำขึ้นตามสั่ง ไม่สามารถนำตัวแทนจำหน่าย หรือ 0-2555-0888
(A2 is fabricated fitting for PP-R butt fusion, which is made to order. Please contact the distributor or 0-2555-0888.)
4. ราคาเป็นราคาขั้นต่ำในราคาเสนอขายโรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
110 (4")	749.00	4
160 (6")	1,487.30	1
200 (8")	2,600.10	2
250 (10")	3,263.50	4
315 (12")	7,982.20	2

เริ่มใช้ 1 มกราคม 2569 EFFECTIVE DATE : JANUARY 1, 2026

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งาน DIY” SCG FITTING



01

สามทางตั้งฉาก-ฟ้า
3-WAY SIDE TEE-B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	16.80	120
20 (3/4")	19.20	70
25 (1")	24.00	35



02

สี่ทางตั้งฉาก-ฟ้า
4-WAY SIDE TEE-B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	19.20	80
20 (3/4")	21.60	50
25 (1")	30.00	25



03

ห้าทางตั้งฉาก-ฟ้า
5 WAY SIDE TEE-B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	24.00	70
20 (3/4")	30.00	40
25 (1")	42.00	25



04

สี่ทางครอส-ฟ้า
4 WAY CROSS-B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	12.00	90
20 (3/4")	15.60	55
25 (1")	30.00	30



05

สามทางตั้งฉาก-ขาว
3 WAY SIDE TEE-WH

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	19.20	120
20 (3/4")	21.60	70
25 (1")	26.40	35



06

สี่ทางตั้งฉาก-ขาว
4 WAY SIDE TEE-WH

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	21.60	80
20 (3/4")	24.00	50
25 (1")	32.40	25



07

สี่ทางครอส-ขาว
4 WAY CROSS-WH

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	14.40	100
20 (3/4")	18.00	50
25 (1")	32.40	30

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน “บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด”
(Conforming to “NPI standard”.)
2. ข้อต่องาน DIY ทุกรายการห้ามใช้ในงานรับแรงดัน
(All items for DIY fittings must not be allowed to use for pressure work.)
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

มาตรฐานอัตราบรรทุกท่อพีวีซีเอสซีจี

ขนาดท่อพีวีซี 4 เมตร มม.(นิ้ว)	อัตราบรรทุกท่อ (กอน)		
	6 ล้อ	10 ล้อ	รถขนส่ง NPI
10 (1/4")	22,400	25,200	28,000
15 (3/8")	14,000	15,750	17,500
18 (1/2")	8,400	9,450	10,500
20 (3/4")	6,000	6,750	7,500
25 (1")	4,000	4,500	5,000
35 (1 1/4")	2,400	2,700	3,000
40 (1 1/2")	1,920	2,160	2,400
55 (2")	1,200	1,350	1,500
65 (2 1/2")	920	1,035	1,150
80 (3")	608	684	760
100 (4")	360	405	450
125 (5")	240	270	300
150 (6")	160	180	200
200 (8")	96	108	120
250 (10")	48	54	60
300 (12")	40	45	50
400 (16")	16	18	20

ปริมาณการใช้น้ำยาประสานท่อพีวีซี และน้ำยาทำความสะอาดท่อพีวีซีเอสซีจี

ขนาดท่อพีวีซี มม.(นิ้ว)	จำนวนจุด (ประสานท่อ และข้อต่อ)	
	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ขนาด 1,000 กรัม	น้ำยาทำความสะอาดท่อพีวีซี ขนาด 800 กรัม
15 (3/8")	450	1,200
18 (1/2")	300	800
20 (3/4")	200	520
25 (1")	120	320
35 (1 1/4")	90	210
40 (1 1/2")	55	150
55 (2")	37	100
65 (2 1/2")	25	65
80 (3")	18	50
100 (4")	13	35
125 (5")	10	25
150 (6")	6	16
200 (8")	4	11
250 (10")	3	8
300 (12")	2	5
400 (16")	1	3

ข้อควรระวังในการใช้น้ำยาประสานท่อพีวีซี "เอสซีจี"

- 1. โปรดอ่านวิธีใช้ก่อนใช้งาน
- 2. ควรสวมถุงมือ ผ้าปิดจมูก และแว่นตา ทุกครั้งเมื่อใช้งาน
- 3. ระงับอย่าสูดดม อย่าให้ถูกผิวหนังหรือเข้าตา
- 4. หากได้รับอันตรายโปรดพบแพทย์ทันที
- 5. ใช้เพื่อประสานท่อพีวีซีและข้อต่อพีวีซีชนิดแข็งเท่านั้น
- 6. ใช้ร่วมกับอุปกรณ์มาตรฐานเท่านั้น
- 7. น้ำยาที่บรรจุนำไปใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมสารอื่นๆเพิ่มเติม
- 8. ปิดฝาให้สนิทหลังการใช้งานทุกครั้ง
- 9. ควรเก็บในที่ร่มมีอากาศถ่ายเท ห่างจากเปลวไฟ และควรเก็บให้พ้นมือเด็ก
- 10. ห้ามนำภาชนะไปเผาหรือทำลายรวมกับขยะชนิดอื่น

หมายเหตุ 1. ความหนาเฉลี่ยของน้ำยาประสานท่อพีวีซีที่ทางลงบนผิว ประมาณ 0.4 มม. น้ำยาประสานท่อพีวีซีขนาด 1,000 กรัม
ทาลงผิวท่อได้เนื้อที่ประมาณ 2.25 ตร.ม. หักที่อาจแห้ง และหกไปประมาณ 10 %
2. น้ำยาทำความสะอาดขนาด 800 กรัม ทำความสะอาดผิวท่อได้เนื้อที่ประมาณ 6 ตร.ม.

ท่อเอสซีจี ที่สุดแห่งความมั่นใจทุกการใช้งาน



SCG ท่อพีวีซี เอสซีจี ๕ มอก. ท่อน้ำดื่ม



SCG ท่อพีพีอาร์ เอสซีจี นีรอม DVGW



ท่อพีวีซี トラサängエンパイ ท่อการเกษตร



ท่อพีวีซี トラサängエンパイ ๕ มอก. ท่อร้อยสาย



ท่อพีวีซี トラサängエンパイ uPVC ท่อร้อยสาย



ผู้แทนจำหน่าย

ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ บริษัท เอ็มแอลวีเทรดดิ้ง จำกัด

โทร.0-2266-8120 ถึง 22

Email : mlvtraing2018@gmail.com

@mlvtrading



บลูว(สว)
V11 69
พจนกรรณที่ 1